



## Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

ul. Krakowska 9 • 43-600 Jaworzno  
tel. 32 614 23 00

www.mzdim.jaworzno.pl  
e-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl  
REGON 240268900 • NIP 632-190-52-39

MZDiM.DI.7212.8.68.2017

Jaworzno, 07 czerwca 2017r.

**RODES Witold Sładowski**

**ul. Bema 7/2**

**41-106 Siemianowice Śl.**

W odpowiedzi na pismo nr 33/R-35/2017 z 24 maja 2017 r. w sprawie warunków technicznych przebudowy kanalizacji deszczowej w ramach: „Przebudowa ul. Szczakowskiej od skrzyżowania z ul. Chropaczówka do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką” informuję, że w pasie drogowym należy zastosować:

1. rury PVC klasy S-SDR 34 (SN8),
2. średnicę kanalizacji przyjąć zgodnie z wyliczeniami wynikającymi z przyjętej zlewni,
3. wpusty uliczne (klasy D400 z uchylnym rusztem o wymiarach 400x600 mm), dopuszcza się wpusty krawężnikowo-jezdniowe D400,
4. studzienki wpustów ulicznych wykonać z PCV o średnicy wew. min 600 mm z osadnikami min 30 cm i nie głębsze niż 50 cm, pierścieniami odciążającymi i płytami betonowymi,
5. wpusty uliczne zlokalizować poza przejściem dla pieszych,
6. na załomach zaprojektować studnie wjazdowe o średnicy min. 1000 mm (technologia PCV), 1200 mm lub większe (beton),
7. włązy do studni rewizyjnych klasy D400 (w jezdni) i B125 (w terenie zielonym - poza jezdnią) z pierścieniami odciążającymi i płytami betonowymi.

Na odcinkach od posesji nr 45 do wylotu kanalizacji do rowu oraz od ul. Cegielnianej do Grunwaldzkiej należy:

- wykonać monitoring istniejącej kanalizacji deszczowej pod względem drożności,
- w przypadku złego stanu technicznego przewidzieć wymianę fragmentów kanału na nowy,
- w przypadku zmiany lokalizacji kanału deszczowego uwzględnić likwidację istniejącego.

W opisie technicznym proszę ująć zapis dotyczący wykonania monitoringu sieci kanalizacji

**Bank Handlowy S.A.**

Rachunek bieżący:  
79 1030 1159 0000 0000 9206 3003

Rachunek dochodów:  
57 1030 1159 0000 0000 9206 3011

Rachunek kaucji i wadium:  
07 1030 1159 0000 0000 9206 3038

deszczowej i dostarczenia w/w dokumentacji do MZDiM min. 2 dni przed terminem odbioru inwestycji.  
Dokumentację techniczną w dwóch egzemplarzach proszę przesłać do tut. Zarządu Dróg i Mostów  
w celu zaopiniowania.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów  
w Jaworznie

*Daniel Jach*

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a MZDiM.DI