



UWAGA:
POŁĄCZENIA WĘZŁOWE (ŚRUBY NAKRĘTKI, PODKŁADKI, BLACHY ITP.) WYKONAĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ A4,
DOPASOWANIA I PODCIĘCIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ WĘZŁOWYCH DOKONAĆ
NA BUDOWIE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT.
ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGOWAĆ PRZECIWGRZYBICZNIE, PRZECIW SZKODNIKOM I DOPROWADZIC
DO STANU "NRO".
SPÓSOB WYKONCZENIA ZEWNĘTRZNEGO DREWNA – 4x OLEJ DO DREWNA
ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI -DREWNO KLASY CZ4-MODRZEW
KONSTRUKCJA POD TARNINĘ TĘŻNI WG ZAŁEŻEN SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA PO UZGODNIENIU
Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zwyfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie zgodnie z projektem. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy siłarki i siłaki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zwyfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie, oraz stosować się do wytycznych i instrukcji producenta
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna.
6. Wszystkie połączenia stalowe wykonywać ze stali nierdzewnej odpornej na solankę
7. Konstrukcja drewniana wg części konstrukcyjnej opracowania
8. Elementy żelbetowe zabezpieczyć przed korozją spowodowaną solanką, użyto drewno modrzewiowe - szczegóły w cz.konstrukcyjnej

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA				Pałeczno, ul. Poprzeczna 3		tel. 508-148-041	
TEMAT:				PROJEKT BUDOWLANY zabieniny bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą techniczną			
ADRES INWESTYCJI:				Pałeczno, dz. nr 42, 110			
INWESTOR:				GMINA I MIASTO PAŁEJCZO ul. Parkowa 8/12, 98-330 Pałeczno			
DANE OSOBOWE PROJEKTANTÓW:				NR upr. i specjalność		PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Grzegorz Krzykowski				22/B-689/L/OJA/2007 spec. architektoniczna			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Ewa Bień				UAW-8346/76/88 spec. architektoniczna			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Bociağa				OP/L/1301/PBK/16 spec. konstr.-bud.			
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Marczak				LOD/1813/POOK/12 spec. konstr.-bud.			
SKALA: DATA:				NAZWA RYSUNKU:		NR RYSUNKU:	
1:100 09.2022r.				RZUT DACHU		3	