

UWAGA:
DOPASOWANIA I PODCIĘCIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ WĘZŁOWYCH DOKONAĆ NA BUDOWIE PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT.
ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAĆ PRZECIWGRZYBICZNIE, PRZECIW SZKODNIKOM I DOPROWADZIC DO STANU "NRO"
ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI TĘŻNI-DREWNO KLEJONE WARSTWOWO JEDNORODNE KLASY GL24H
WSZYSTKIE ŚRUBY,NAKRĘTKI, PODKŁADKI ZE STALI NIERDZEWNEJ A4 LUB OCYNKOWANE. ŁĄCZENIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH NA ZŁĄCZA CIESIELSKIE ORAZ ZA POMOCA ŁĄCZNIKÓW DO DREWNA ZABEZPIECZONYCH GALWANICZNIE.
MONTAŻ POWINIEN BYĆ WYKONYWANY Z ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH STATECZNOŚĆ W KAŻDEJ FAZIE MONTAŻU ORAZ OSIĄGNIĘCIE PROJEKTOWANEJ NOŚNOŚCI I SZTYWNOŚCI PO UKOŃCZENIU ROBÓT. NA CZAS MONTAŻU W MIARĘ POTRZEBY STOSOWAĆ TYMCZASOWE ELEMENTY MONTAŻOWE.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
3.Montaż powinien być wykonywany z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Na czas montażu w miarę potrzeby stosować tymczasowe elementy montażowe.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA Pajęczno,ul.Poprzeczna 3 tel.508-148-041

TEMAT: *PROJEKT BUDOWLANY zamienny bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą techniczną*

ADRES INWESTYCJI: *Pajęczno, dz. nr 42 ,110*

INWESTOR: *GMINA I MIASTO PAJĘCZNO ul. Parkowa 8/12 ,98-330 Pajęczno*

DANE OSOBOWE PROJEKTANTÓW:		NR upr. i specjalność	PODPIS:
Branża konstr.-bud.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Bociąga	OPL/1301/PBKb/16 spec. konstrukcyjno-budowlana	
Branża konstr.-bud.	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Marczak	LOD/1813/POOK/12 spec. konstrukcyjno-budowlana	

SKALA:	DATA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
1:50	09.2022r.	**RZUT KONSTRUKCJI DACHU TĘŻNI**	5