

TRULON®

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny niewchłaniaalny szew chirurgiczny wykonany z POLIAMIDU



Cechy i zalety

- Minimalna reakcja tkankowa¹
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie¹
- Doskonała elastyczność
- Gładka i niestrzępiona struktura

Zastosowanie

Zalecane do ogólnego zblizania tkanek miękkich oraz podwiązywania, m.in. w szyciu skóry oraz chirurgii plastycznej, chirurgii sercowo-naczyniowej, okulistyce oraz urologii.



References:

1. Hochberg J, Meyer KM, Marion MD. Suture choice and other methods of skin closure. Surg Clin North Am. 2009;89(3):627-41.

SPECYFIKACJA

Skład chemiczny

Szew TRULON (Poliamid) to sterylny, syntetyczny, monofilamentowy, niewchłaniający szew chirurgiczny wykonany z kopolimeru poliamidu 6 i poliamidu 6/6 (nylon 6 i nylon 6/6).

Sterylizacja

Tlenek etylenu

Dodatkowe cechy

- Igła pokryta silikonem połączona ze szwem w sposób atraumatyczny
- Igły wykonane z wysokiej jakości stali 302 odporne na zginanie i łamanie
- Igły okrągłe posiadają spłaszczenie korpusu, co zapewnia lepszą stabilizację i zapobiega obracaniu się igły w imadle
- Dostępne w opakowaniu RTT zmniejszającym pamięć szwu (nici nawinęte na okrągło) lub w papierowym nośniku ze szwem nawiniętym w ósemkę

Opakowanie handlowe

Na opakowaniu handlowym oraz saszetce znajduje się kod matrycowy (QR). W opakowaniu znajdują się stickery lepne do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające: nazwę, kod szwu, grubość szwu, serię oraz datę ważności. Opis rodzaju szwu na opakowaniu oraz saszetce w języku polskim. Data ważności: 5 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3

1/2 koła	
----------	--

30 mm	75 niebieski					15C75DZ30RT		
35 mm	90 niebieski						15B90DZ35	
36 mm	75 niebieski						15B75DZ36RT	
37 mm	90 czarny						3B90DZ37	
40 mm	100 niebieski					15C100DZ40		
	150 czarny pętla				3D150DZ40L			
	150 niebieski pętla					15C150DZ48L		

prosta	
--------	--

65 mm podwójna	90 niebieski			15E90AZ65DA				
-------------------	-----------------	--	--	-------------	--	--	--	--

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0

3/8 koła	
----------	--

6 mm	15 czarny			3L15CZ6				
------	--------------	--	--	---------	--	--	--	--




TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



tnąca




IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
1/2 koła 								
77 mm podwójna	75 niebieski						15B75DY77DA	
3/8 koła 								
90 mm	90 niebieski					15C90CY90		
prosta 								
60 mm	90 niebieski			15E90AY60				

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



tnąca dwuwklęsta kosmetyczna

IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
3/8 koła 								
24 mm	75 niebieski				15D75CY24PRRT			


TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



okrągło-tnąca




IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
1/2 koła 								
40 mm	90 niebieski				15D90DK40RT			

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



okrągła z krótkim końcem tnącym typu CC



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
1/2 koła								
40 mm	90 niebieski					15C90DKQ40RT		

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



odwrotnie tnąca



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
1/2 koła								
26 mm	75 niebieski			15E75DX26RT				
30 mm	75 niebieski			15E75DX30RT	15D75DX30RT	15C75DX30RT		
37 mm	75 niebieski				15D75DX37RT	15C75DX37RT		
	90 niebieski					15C90DX37RT		
40 mm	90 niebieski					15C90DX40RT		
	100 niebieski				15D100DX40	15C100DX40		
48 mm	90 niebieski					15C90DX48		
	100 niebieski				15D100DX48	15C100DX48		

3/8 koła								
16 mm	45 niebieski	15G45CX16						
	75 niebieski	15G75CX16	15F75CX16	15E75CX16RT				
19 mm	45 niebieski	15G45CX19RT	15F45CX19RT	15E45CX19RT				
	75 niebieski	15G75CX19RT	15F75CX19RT	15E75CX19RT				
	75 czarny	3G75CX19RT						
	90 niebieski			15E90CX19RT				
24 mm	45 niebieski	15G45CX24RT	15F45CX24RT	15E45CX24RT				
	75 niebieski	15G75CX24RT	15F75CX24RT	15E75CX24RT	15D75CX24/ 15D75CX24RT			
	75 czarny		3F75CX24RT	3E75CX24RT				
26 mm	45 niebieski			15E45CX26RT				
	75 niebieski		15F75CX26RT	15E75CX26RT				
	75 czarny		3F75CX26RT					

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



odwrotnie tnąca



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3

3/8 koła	
----------	--

30 mm	45 niebieski			15E45CX30RT				
	75 niebieski	15G75CX30RT	15F75CX30RT	15E75CX30RT	15D75CX30RT	15C75CX30RT		
	75 czarny		3F75CX30RT	3E75CX30RT	3D75CX30RT			
	90 niebieski				15D90CX30RT	15C90CX30RT		
35 mm	90 niebieski		15F90CX35RT					
37 mm	75 niebieski			15E75CX37/ 15E75CX37RT	15D75CX37RT	15C75CX37RT		
	90 niebieski					15C90CX37RT		
38 mm	90 niebieski			15E90CX38RT				
39 mm	75 niebieski		15F75CX39RT	15E75CX39RT	15D75CX39RT	15C75CX39RT		
	75 czarny			3E75CX39RT				
	90 niebieski			15E90CX39RT	15D90CX39RT	15C90CX39RT		
40 mm	75 niebieski		15F75CX40RT	15E75CX40RT	15D75CX40RT		15B75CX40RT	
	90 niebieski				15D90CX40RT		15B90CX40	
	90 czarny				3D90CX40RT			
	100 niebieski					15C100CX40		
48 mm	75 niebieski			15E75CX48				
60 mm	75 niebieski					15C75CX60		
76 mm	75 niebieski					15C75CX76		
77 mm	75 niebieski						15B75CX77	
77 mm podwójna	75 niebieski						15B75CX77DA	
90 mm	75 niebieski						15B75CX90	
	90 niebieski					15C90CX90	15B90CX90	
	100 niebieski			15E100CX90		15C100CX90	15B100CX90	

prosta	
--------	--

51 mm	90 niebieski	15G90AX51						
60 mm	100 niebieski			15E100AX60				
65 mm podwójna	90 niebieski			15E90AX65DA				

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



odwrotnie tnąca



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0

3/8 koła



16 mm	45 niebieski						15I45CX16	15H45CX16
	75 niebieski							15H75CX16
19 mm	45 niebieski						15I45CX19	15H45CX19RT
	75 niebieski							15H75CX19RT
24 mm	75 niebieski							15H75CX24RT

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



odwrotnie tnąca



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4	5	6	7	8	9	10

3/8 koła



90 mm podwójna	90 niebieski		15O90CX90DA					
-------------------	-----------------	--	-------------	--	--	--	--	--

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



odwrotnie tnąca precyzyjna



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość (mm)	długość (cm) kolor	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2

3/8 koła



13 mm	45 czarny	3H45CX13P						
16 mm	75 niebieski	15H75DX16DAP						
19 mm	45 niebieski		15G45CX19PRT					
	75 niebieski		15G75CX19P/ 15G75CX19PRT					
26 mm	75 niebieski			15F75CX26PRT				

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



odwrotnie tnąca dwuwklęśła kosmetyczna



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3

3/8 koła	
----------	--

11 mm	45 niebieski	15G45CX11PR						
16 mm	45 niebieski	15G45CX16PR						
	75 niebieski	15G75CX16PR	15F75CX16PR					
19 mm	45 niebieski	15G45CX19PRRT	15F45CX19PRRT					
	75 niebieski	15G75CX19PRRT	15F75CX19PRRT					
	90 niebieski		15F90CX19PRRT					
24 mm	45 niebieski	15G45CX24PRRT	15F45CX24PRRT	15E45CX24PRRT				
	75 niebieski	15G75CX24PRRT	15F75CX24PRRT					
26 mm	45 niebieski		15F45CX26PRRT	15E45CX26PRRT				
	75 niebieski		15F75CX26PRRT	15E75CX26PRRT				
	90 niebieski			15E90CX26PRRT				
30 mm	75 niebieski		15F75CX30PRRT	15E75CX30PRRT				
35 mm	90 niebieski		15F90CX35PRRT					
39 mm	75 niebieski		15F75CX39PRRT					
40 mm	75 niebieski		15F75CX40PRRT					



TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



odwrotnie tnąca dwuwklęsła kosmetyczna




IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
1/2 koła 								
16 mm podwójna	75 niebieski							15H75DX16DAPR
3/8 koła 								
11 mm	45 niebieski						15I45CX11PR	
12 mm	75 niebieski							15H75CX12PR
13 mm	45 niebieski						15I45CX13PR	15H45CX13PR
	75 niebieski							15H75CX13PR
16 mm	45 niebieski						15I45CX16PR	15H45CX16PR
	75 niebieski							15H75CX16PR
19 mm	45 niebieski							15H45CX19PRRT
	75 niebieski							15H75CX19PRRT
24 mm	45 niebieski							15H45CX24PRRT
	75 niebieski							15H75CX24PRRT

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU





okrągła antyzakłuciowa

IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
1/2 koła 								
40 mm	75 niebieski					15C75DDRD40RT		

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU



IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	11-0	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
1/2 koła 								
5.5 mm podwójna	30 czarny		3M30DS5.5DA					
3/8 koła 								
6 mm podwójna	30 czarny		3M30CS6DA					
6.1 mm podwójna	30 czarny			3L30CS6.1DA				
8 mm podwójna	45 niebieski						15I45CS8DA	
11 mm	45 czarny					3J45CS11		

TRULON

Jednowłóknowy, syntetyczny, sterylny
niewchłaniający szew chirurgiczny
wykonany z POLIAMIDU

IGŁA	SZEW	Grubość szwu UPS						
długość	długość (cm) kolor	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
Podwiązka	150 niebieski				15D150			