

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sal, gabinetów, toalet i prysznic  
ADRES INWESTYCJI : ZKIW SP1 PELPLIN  
INWESTOR : Gmina Pelplin  
ADRES INWESTORA : Plac Grunwaldzki 4, Pelplin

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>SALA DO ZAJĘĆ TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>			
d.1	Wyniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice. Zdjęcie tablicy multimedialnej.	r-g		
	PRACA 2 PRACOWNIKÓW PRZEZ 2 GODZINY	r-g	4,000	
	2*2		RAZEM	4,000
<b>2</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	8,27*7,48	m <sup>2</sup>	61,860	
			RAZEM	61,860
<b>3</b>	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.1	12	szt.	12,000	
			RAZEM	12,000
<b>4</b>	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.1	8	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000
<b>5</b>	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
<b>6</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	3,0*2	m	6,000	
			RAZEM	6,000
<b>7</b>	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	3,0*1,76*2	m <sup>2</sup>	10,560	
			RAZEM	10,560
<b>8</b>	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
d.1	2	szt	2,000	
			RAZEM	2,000
<b>9</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	ŚCIANY 3,23*(8,27*2+7,48*2)-3,0*1,76*2-1,0*2,1	m <sup>2</sup>	89,085	
			RAZEM	89,085
<b>10</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	SUFITY 8,27*7,48	m <sup>2</sup>	61,860	
			RAZEM	61,860
<b>11</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntu-	m <sup>2</sup>		
d.1	wania SUFIT 8,27*7,48	m <sup>2</sup>	61,860	
	ŚCIANY 3,23*(8,27*2+7,48*2)-3,0*1,76*2-1,0*2,1	m <sup>2</sup>	89,085	
			RAZEM	150,945
<b>12</b>	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do	szt.		
d.1	przygotowanego podłoża z podłączeniem			
	- Z DEMONTAŻU			
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
<b>13</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przy-	szt.		
d.1	kręcanych 16A/2.5 mm <sup>2</sup> z podłączeniem			
	- Z DEMONTAŻU			
	8	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000
<b>14</b>	Rolety okienne materiałowe 300*176cm	m <sup>2</sup>		
d.1	3,0*1,76*2	m <sup>2</sup>	10,560	
			RAZEM	10,560
<b>15</b>	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej LED	szt.		
d.1	- Z DEMONTAŻU			
	5	szt.	5,000	
			RAZEM	5,000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Wniesienie ruchomości - stoły, krzesła, tablice.	r-g		
d.1	Montaż tablicy multimedialnej.			
	PRACA 2 PRACOWNIKÓW PRZEZ 2 GODZINY 2*2	r-g	4,000	
			RAZEM	4,000
<b>2 KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ</b>				
17	Montaż jednostki klimatyzacyjnej 3,8kW	szt.		
d.2	Psycholog	szt.	1,000	
	1	szt.	1,000	
	Sala terapeutyczna	szt.	1,000	
	1			
			RAZEM	2,000
<b>3 ŁAZIENKA NR 3 PARTER</b>				
18	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
19	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.3	UMYWALNIA	szt.	3,000	
	3			
			RAZEM	3,000
20	Demontaż umywalki	kpl.		
d.3	UMYWALNIA	kpl.	3,000	
	3			
			RAZEM	3,000
21	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.3	TOALETA	kpl.	1,000	
	1			
			RAZEM	1,000
22	Demontaż baterii prysznicowej trójdrogowej	szt.		
d.3	4	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
23	Demontaż brodzika	kpl.		
d.3	4	kpl.	4,000	
			RAZEM	4,000
24	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	1+1+1	szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
25	Wyjęcie skrzydła o powierzchni od 1 m2 do 2 m2	szt.		
d.3	1+1+1	szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
26	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.3	TOALETA	m <sup>2</sup>	3,300	
	2,0*(1,36+1,34)-1,0*2,1	m <sup>2</sup>	4,280	
	PRYSZNICE	m <sup>2</sup>	4,280	
	2,14*1,0*2			
			RAZEM	7,580
27	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.3	2,0*(1,48+1,23+1,23+0,92+0,29+0,29+2,2+0,96+0,35+1,62-1,0*2)	m <sup>2</sup>	17,140	
	2,14*(3,37+0,91+0,99+2,94+2,03+2,42)	m <sup>2</sup>	27,092	
			RAZEM	44,232
28	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.3	TOALETA	m <sup>2</sup>	4,813	
	1,62*0,35+(1,48+1,36)*(1,62*0,96)-0,29*0,29-0,29*0,3	m <sup>2</sup>	9,056	
	PRYSZNICE	m <sup>2</sup>	9,056	
	3,37*2,42+0,99*0,91			
			RAZEM	13,869
29	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.3	UMYWALNIA	szt.	2,000	
	2			
			RAZEM	2,000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
	UMYWALNIA	szt.	2,000	
	2 TOALETA	szt.	1,000	
	1			
			RAZEM	3,000
31 d.3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
	DODATKOWY KRAN DLA SPRZĄTACZEK	szt.	1,000	
	1 UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWYCH	szt.	1,000	
	1			
			RAZEM	2,000
32 d.3	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
	UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWYCH	m	2,000	
	2,0			
			RAZEM	2,000
33 d.3	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWYCH	m	2,000	
	2,0			
			RAZEM	2,000
34 d.3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
	TOALETA	szt.	1,000	
	1			
			RAZEM	1,000
35 d.3	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	TOALETA	szt.	1,000	
	1			
			RAZEM	1,000
36 d.3	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
	5	szt.	5,000	
			RAZEM	5,000
37 d.3	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z bulajem	m <sup>2</sup>		
	1,0*2,0*2	m <sup>2</sup>	4,000	
			RAZEM	4,000
38 d.3	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
	1,62*0,35+(1,48+1,36)*(1,62*0,96)-0,29*0,29-0,29*0,3	m <sup>2</sup>	4,813	
	3,37*2,42+0,99*0,91	m <sup>2</sup>	9,056	
	3,26*(1,48+1,23+1,23+0,92+0,29+0,29+2,2+0,96+0,35+1,62-1,0*2)	m <sup>2</sup>	27,938	
	3,20*(3,37+2,94+2,42)+2,14*(0,91+0,99+2,03)	m <sup>2</sup>	36,346	
			RAZEM	78,153
39 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
	SUFIT			
	1,62*0,35+(1,48+1,36)*(1,62*0,96)-0,29*0,29-0,29*0,3	m <sup>2</sup>	4,813	
	3,37*2,42+0,99*0,91	m <sup>2</sup>	9,056	
	ŚCIANY			
	3,26*(1,48+1,23+1,23+0,92+0,29+0,29+2,2+0,96+0,35+1,62-1,0*2)	m <sup>2</sup>	27,938	
	3,20*(3,37+2,94+2,42)+2,14*(0,91+0,99+2,03)	m <sup>2</sup>	36,346	
			RAZEM	78,153
40 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	ŚCIANY			
	3,26*(1,48+1,23+1,23+0,92+0,29+0,29+2,2+0,96+0,35+1,62-1,0*2)	m <sup>2</sup>	27,938	
	3,20*(3,37+0,91+2,42)+2,14*(0,91+0,99+2,03)	m <sup>2</sup>	29,850	
			RAZEM	57,788
41 d.3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	SUFITY			
	1,62*0,35+(1,48+1,36)*(1,62*0,96)-0,29*0,29-0,29*0,3	m <sup>2</sup>	4,813	
	3,37*2,42+0,99*0,91	m <sup>2</sup>	9,056	
			RAZEM	13,869
42 d.3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
	2,0*(1,48+1,35+1,35+0,92+0,29+0,29+2,2+0,96+0,35+1,62-1,0*2)	m <sup>2</sup>	17,620	
	2,0*(3,37+0,91+0,99+2,94+2,03+2,42)	m <sup>2</sup>	25,320	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	42,940
43 d.3	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 2,0*(1,48+1,35+1,35+0,92+0,29+0,29+2,2+0,96+0,35+1,62-1,0*2) 2,0*(3,37+0,91+0,99+2,94+2,03+2,42)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,620 25,320	
			RAZEM	42,940
44 d.3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1,26*(1,48+1,35+1,35+0,92+0,29+0,29+2,2+0,96+0,35+1,62-1,0*2) 1,2*(3,37+2,94+2,42)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,101 10,476	
			RAZEM	21,577
45 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez grunto- wania SUFIT 1,62*0,35+(1,48+1,36)*(1,62*0,96)-0,29*0,29-0,29*0,3 3,37*2,42+0,99*0,91 ŚCIANY 1,26*(1,48+1,35+1,35+0,92+0,29+0,29+2,2+0,96+0,35+1,62-1,0*2) 1,2*(3,37+2,94+2,42)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,813 9,056  11,101 10,476	
			RAZEM	35,446
46 d.3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  WYKONAĆ SPADEK DO WPUSTU PODŁOGOWEGO 1,62*0,35+(1,48+1,36)*(1,62*0,96)-0,29*0,29-0,29*0,3 3,37*2,42+0,99*0,91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  4,813 9,056	
			RAZEM	13,869
47 d.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,62*0,35+(1,48+1,36)*(1,62*0,96)-0,29*0,29-0,29*0,3 3,37*2,42+0,99*0,91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,813 9,056	
			RAZEM	13,869
48 d.3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1,62*0,35+(1,48+1,36)*(1,62*0,96)-0,29*0,29-0,29*0,3 3,37*2,42+0,99*0,91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,813 9,056	
			RAZEM	13,869
49 d.3	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
			RAZEM	1,000
50 d.3	Baterie prysznicowe ściennie o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	
			RAZEM	4,000
51 d.3	Montaż odwodnienia liniowego 4	kpl. kpl.	 4,000	
			RAZEM	4,000
52 d.3	Lustro wklejone w płytki ściennie 1+1	szt. szt.	 2,000	
			RAZEM	2,000
53 d.3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1+1	szt. szt.	 2,000	
			RAZEM	2,000
54 d.3	Kran techniczny DODATKOWY KRAN DLA SPRZĄTACZEK 1	szt. szt.	 1,000	
			RAZEM	1,000
55 d.3	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1,000	
			RAZEM	1,000
56 d.3	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym UMYWALKA DLA DZIECI MNIEJSZYCH 1	szt. szt.	 1,000	
			RAZEM	1,000
57 d.3	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	1,000
58 d.3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
	DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ			
1		kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
59 d.3	Pochwyty stałowe na wspornikach ruchomych	szt		
	DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - PRZY TOALECIE			
2		szt	2,000	
			RAZEM	2,000
60 d.3	Ścianki ustępowe z drzwiami	m <sup>2</sup>		
	2,0*(1,85+1,85)	m <sup>2</sup>	7,400	
			RAZEM	7,400
61 d.3	Lustro wklejone w płytki ściennie	szt		
1		szt	1,000	
			RAZEM	1,000
62 d.3	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
2		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
63 d.3	Instalacja przyzywowa	szt		
1		szt	1,000	
			RAZEM	1,000
64 d.3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej LED	szt.		
5		szt.	5,000	
			RAZEM	5,000
<b>4 ŁAZIENKA NR 4 PARTER</b>				
65 d.4	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
2		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
66 d.4	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
	UMYWALNIA			
3		szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
67 d.4	Demontaż umywalki	kpl.		
	UMYWALNIA			
3		kpl.	3,000	
			RAZEM	3,000
68 d.4	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	TOALETA			
1		kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
69 d.4	Demontaż baterii prysznicowej trójdrogowej	szt.		
4		szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
70 d.4	Demontaż brodzika	kpl.		
4		kpl.	4,000	
			RAZEM	4,000
71 d.4	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
1+1+1		szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
72 d.4	Wyjęcie skrzydła o powierzchni od 1 m2 do 2 m2	szt.		
1+1+1		szt.	3,000	
			RAZEM	3,000
73 d.4	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
	TOALETA			
	2,0*(1,36+1,35)-1,0*2,1	m <sup>2</sup>	3,320	
	PRYSZNICE			
	2,14*1,0*3	m <sup>2</sup>	6,420	
			RAZEM	9,740

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.4	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(1,46+1,26+1,24+1,2+2,46+0,96+0,36+1,58-1,0*2) 2,14*(2,96+2,29+1,03+1,0+0,9+1,0+0,89+0,45+0,45+2,93)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,040 29,746	
			RAZEM	46,786
75 d.4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej TOALETA 1,26*1,24+1,2*2,46+1,35*1,46+0,36*0,24 PRYSZNICE 2,96+2,29+1,0*0,9+1,0*0,89+0,64*0,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,572 7,328	
			RAZEM	13,900
76 d.4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm UMYWALNIA 2	szt. szt.	 2,000	
			RAZEM	2,000
77 d.4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm UMYWALNIA 2 TOALETA 1	szt. szt. szt.	 2,000 1,000	
			RAZEM	3,000
78 d.4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm DODATKOWY KRAN DLA SPRZĄTACZEK 1 UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWYCH 1	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	
			RAZEM	2,000
79 d.4	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWYCH 2,0	m m	 2,000	
			RAZEM	2,000
80 d.4	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych UMYWALKA W TOALECIE DLA NIEPEŁNOSPRAWYCH 2,0	m m	 2,000	
			RAZEM	2,000
81 d.4	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm TOALETA 1	szt. szt.	 1,000	
			RAZEM	1,000
82 d.4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm TOALETA 1	szt. szt.	 1,000	
			RAZEM	1,000
83 d.4	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 5	szt. szt.	 5,000	
			RAZEM	5,000
84 d.4	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z bulajem 1,0*2,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	
			RAZEM	4,000
85 d.4	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1,26*1,24+1,2*2,46+1,35*1,46+0,36*0,24 2,96+2,29+1,0*0,9+1,0*0,89+0,64*0,45 3,26*(1,46+1,26+1,24+1,2+2,46+0,96+0,36+1,58-1,0*2) 3,25*(2,96+2,29+0,45+0,45+2,93)+2,14*(1,03+1,0+0,9+1,0+0,89)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,572 7,328 27,775 39,825	
			RAZEM	81,500
86 d.4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności SUFIT 1,26*1,24+1,2*2,46+1,35*1,46+0,36*0,24 2,96+2,29+1,0*0,9+1,0*0,89+0,64*0,45 ŚCIANY 3,26*(1,46+1,26+1,24+1,2+2,46+0,96+0,36+1,58-1,0*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,572 7,328 27,775	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	$3,25*(2,96+2,29+0,45+0,45+2,93)+2,14*(1,03+1,0+0,9+1,0+0,89)$	m <sup>2</sup>	39,825	
			RAZEM	81,500
87 d.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ŚCIANY $3,26*(1,46+1,26+1,24+1,2+2,46+0,96+0,36+1,58-1,0*2)$ $3,25*(2,96+2,29+0,45+0,45+2,93)+2,14*(1,03+1,0+0,9+1,0+0,89)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  27,775 39,825	
			RAZEM	67,600
88 d.4	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome SUFITY $1,26*1,24+1,2*2,46+1,35*1,46+0,36*0,24$ $2,96+2,29+1,0*0,9+1,0*0,89+0,64*0,45$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,572 7,328	
			RAZEM	13,900
89 d.4	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża $2,0*(1,58+1,46+1,26+1,24+1,2+2,46+0,96+0,36-1,0*2)$ $2,0*(2,96+2,29+1,03+1,0+0,9+1,0+1,0+0,89+0,45+0,45+2,93)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17,040 29,800	
			RAZEM	46,840
90 d.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną $2,0*(1,58+1,46+1,26+1,24+1,2+2,46+0,96+0,36-1,0*2)$ $2,0*(2,96+2,29+1,03+1,0+0,9+1,0+1,0+0,89+0,45+0,45+2,93)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17,040 29,800	
			RAZEM	46,840
91 d.4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku $1,26*(1,58+1,46+1,26+1,24+1,2+2,46+0,96+0,36)$ $1,25*(2,96+2,29+0,45+0,45+2,93)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13,255 11,350	
			RAZEM	24,605
92 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania SUFIT $1,26*1,24+1,2*2,46+1,35*1,46+0,36*0,24$ $2,96+2,29+1,0*0,9+1,0*0,89+0,64*0,45$ ŚCIANY $1,26*(1,58+1,46+1,26+1,24+1,2+2,46+0,96+0,36)$ $1,25*(2,96+2,29+0,45+0,45+2,93)$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,572 7,328  13,255 11,350	
			RAZEM	38,505
93 d.4	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>  WYKONAĆ SPADEK DO WPUSTU PODŁOGOWEGO $2,54*2,46+1,58*0,36$ $2,96*2,29+1,0*0,9+1,0*0,89+0,45*2,93$	m <sup>2</sup>   m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	   6,817 9,887	
			RAZEM	16,704
94 d.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża $2,54*2,46+1,58*0,36$ $2,96*2,29+1,0*0,9+1,0*0,89+0,45*2,93$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,817 9,887	
			RAZEM	16,704
95 d.4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną $2,54*2,46+1,58*0,36$ $2,96*2,29+1,0*0,9+1,0*0,89+0,45*2,93$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6,817 9,887	
			RAZEM	16,704
96 d.4	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	
			RAZEM	1,000
97 d.4	Montaż odwodnienia liniowego 4	kpl. kpl.	 4,000	
			RAZEM	4,000
98 d.4	Baterie prysznicowe ściennie o śr. nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4,000	
			RAZEM	4,000
99 d.4	Lustro wklejone w płytki ściennie 1+1	szt. szt.	 2,000	
			RAZEM	2,000
100 d.4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1+1	szt. szt.	 2,000	
			RAZEM	2,000



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
101 d.4	Kran techniczny	szt.		
	DODATKOWY KRAN DLA SPRZĄTACZEK	szt.	1,000	
	1		RAZEM	1,000
102 d.4	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	1	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
103 d.4	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	UMYWALKA DLA DZIECI MNIEJSZYCH	szt.	1,000	
	1		RAZEM	1,000
104 d.4	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	szt.	1,000	
	1		RAZEM	1,000
105 d.4	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
	DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ	kpl.	1,000	
	1		RAZEM	1,000
106 d.4	Pochwyty stalowe na wspornikach ruchomych	szt		
	DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - PRZY TOALECIE	szt	2,000	
	2		RAZEM	2,000
107 d.4	Ścianki ustępowe z drzwiami	m <sup>2</sup>		
	2,0*(1,85+1,85)	m <sup>2</sup>	7,400	
			RAZEM	7,400
108 d.4	Lustro wklejone w płytki ściennie	szt		
	1	szt	1,000	
			RAZEM	1,000
109 d.4	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	2	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
110 d.4	Instalacja przyzywowa	szt		
	1	szt	1,000	
			RAZEM	1,000
111 d.4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej LED	szt.		
	5	szt.	5,000	
			RAZEM	5,000