

Załącznik 2.4. Karta otworu geologiczno-inżynierskiego

| Załącznik 2.4. Karta otworu geologiczno-inżynierskiego | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|---------------|--------------|----------|-------------|----------------------|--|---|--|--|
| Rodzaj i średnica świda Nawiercone i ustabilizowane zwierciadło wody Głębokość instalacji w m p.p.l. | Profil litologiczny | Opis gruntu | Symbol gruntu | Stratygrafia | Wielkość | Stan gruntu | Wierstowna geoteczka | | | | |
| | | | | | | | Nazwa | | Nazwa tematu | Nadzorował: Bogumił Nowak, Maciej Miekarek | |
| | | | | | | | Współrzędne | | Wstępne rozpoznanie określające warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy pomostów gminnych w miejscowości Powidz i Przybrodzin | | |
| | | | | | | | Rzędna | | Data | Opracował: Bogumił Nowak, Maciej Miekarek | |
| | | | | | | | | | Stan gruntu | | |
| | | | | | | | Luźny | | Średnio zagęszczony | | |
| | | | | | | | | | Zagęszczony | | |
| Liczba uderzeń na 10 cm wbicia sondy (N10) | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | | | | | | | | | | | |
| SRO ø 70 mm | | ps // Pr | mp | | n | szg | pzw | | | | |
| | | | | | | | | | | | |