



LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzonej w brzdach
- K3 Ø110 - piony kanalizacji sanitarnej wyposażony w rewizję (zakończyć rurą wywiewną min. 0,5m ponad dach)

UWAGI OGÓLNE

- Rysunku nie skalować.
- Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
- Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
- Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebiegi porównać z projektem instalacji.
- Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.



Pracownia projektowa
"NAVITAS PROJEKT"
Al. N.M.P. 34, 42-202 Częstochowa
tel. 513-15-98-97, 608-028-862
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

| | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | Budowa budynku świetlicy wiejskiej dla potrzeb agroturystyki Kuchnia Lechowa, ul. Długa dz. nr 218/1, obręb 0016 Kuchnia Lechowa Jednostka ewidencyjna Mykanów | | | |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | GMINA MYKANÓW 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 1 | | | |
| ZAKRES OPRAC. | INSTALACJE SANITARNE | | | |
| NAZWA RYSUNKU | INSTALACJA KAN. SANITARNEJ - RZUT PARTERU | SKALA 1:100 | | |
| PROJEKTANT NR UPRAWNIEŃ | mgr inż. Kamil Wróbel SLK/4432/PWOS/12 | Podpis | | |
| SPRAWDZAJĄCY NR UPRAWNIEŃ | mgr inż. Tomasz Stefański SLK/4465/PWOS/12 | Podpis | | |
| FAZA PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY | BRANŻA INST. SANITARNE | NR RYS. 3 | DATA 11.2021 | STRONA S24 |