

**WG ROZDZIELNIKA**

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 i art. 286 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

**Pytanie 1:**

1. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego kwestionariusza z danymi niezbędnymi do dokonania oceny ryzyka:

Kwestionariusz oceny ryzyka dla ubezpieczenia OZE.

l.p.	zakres danych		
1	rok produkcji instalacji	2021 - 2022	
2	nazwa producenta paneli fotowoltaicznych	Sunergy SUN360-72M	
3	nazwa producenta kolektorów słonecznych	Viessmann Polska Sp. z o.o.	
4	nazwa producenta kotłów na biomasę	ZPH Krzaczek	
5	nazwa producenta pomp ciepła	GZ THEODOOR TECH CO., LTD	
6	moc [kW] instalacji w odniesieniu do 1 lokalizacji	min. [kW]	max. [kW]
a)	panele fotowoltaiczne	1,8	7,2
b)	kolektory słoneczne	3,166	12,66
c)	kotły na biomasę	12	30

d)	pompy ciepła	2,85	2,85
7	liczba [ szt.] ogółem instalacji		
a)	panele fotowoltaiczne	1578	w tym na gruncie: ok. 180
b)	kolektory słoneczne	914	w tym na gruncie: -
c)	kotły na biomasę	230	
d)	pompy ciepła	325	
8	czy instalacje zamontowane na gruncie posiadają wymóg istnienia ogrodzenia posesji o wysokości przynajmniej 1,50 m i ogrodzenie to uniemożliwia dostanie się na posesję bez sforsowania go, tzn. nie ma niezabezpieczonych otworów ani trwale otwartych furtek lub bram.? [proszę wpisać TAK/NIE lub ewentualnie podać jakie inne ogrodzenie posiadają?]	NIE	
9	czy instalacje zamontowane na gruncie wyposażone są w [proszę wpisać TAK lub NIE]:	TAK	monitoring
		NIE	alarm
		NIE	stały dozór
			brak w/w
10	wartość 1 instalacji [netto/brutto]	min. [ PLN ]	max.[ PLN ]
a)	panel fotowoltaiczny	7.965,00/8.602,2	21.130,00/ 22.820,4
b)	kolektor słoneczny	9.620,00/ 10.389,6	19.630,00/ 21.200,4
c)	kocioł na biomasę	13.060/14.104,8	14.156,50/15.289,02
d)	pompa ciepła	8.620,00/9.309,60	8.620,00/9.309,60
11	łącznie wartość instalacji [netto/brutto]		

a)	panele fotowoltaiczne ogółem [netto/brutto]	21 900 902,04 zł brutto
b)	kolektory słoneczne ogółem [netto/brutto]	10 905 657,60 zł brutto
c)	kotły na biomasę ogółem [netto/brutto]	3 333 464,28 zł brutto
d)	pompy ciepła ogółem [netto/brutto]	3 025 620,00 zł brutto
12	rodzaj ( opis ) zastosowanych ochron przeciwprzepięciowych, przeciw piorunowych oraz uziemień w odniesieniu do danego rodzaju instalacji [ w przypadku braku proszę wpisać BRAK ]	
a)	panel fotowoltaiczny	<p>Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe po stronie AC: po stronie sieci elektroenergetycznej instalacja fotowoltaiczna zabezpieczona jest ogranicznikiem przepięć typu II, lub typ I+II w przypadku występowania instalacji odgromowej</p> <p>Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe po stronie DC:</p> <p>W zależności od miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej, rodzaju pokrycia połaci dachowej oraz tego czy jest zamontowana instalacja odgromowa, w tablicy DC zamontowany jest ogranicznik PV typ: II lub I+II, w przypadku gdy odległość mierzona po kablach DC pomiędzy falownikiem a pierwszym modułem wynosi więcej niż 10m zamontowany jest dodatkowy zestaw ograniczników PV. Dla każdej zamontowanej instalacji fotowoltaicznej wykonano: system ekwipotencjalizacji konstrukcji wsporczej i raz modułów, uziemienie o wartości nie przekraczającej 10Ω, ograniczniki przepięć połączono z uziemieniem przewodem miedzianym o przekroju 6mm<sup>2</sup> (typ II) lub 16mm<sup>2</sup> (typ I+II)</p>
b)	kolektor słoneczny	Brak - instalacja istniejąca

c)	kocioł na biomasę		
d)	pompa ciepła	Brak - instalacja istniejąca	
13	rodzaju ( opis ) zastosowanych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych ( np. śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne etc. ) w odniesieniu do danego rodzaju instalacji [ w przypadku braku proszę wpisać BRAK ]		
a)	panel fotowoltaiczny	Standardowe profile i konstrukcja do montażu	
b)	kolektor słoneczny	Na zewnątrz budynku śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne	
c)	kocioł na biomasę		
d)	pompa ciepła	Wewnątrz budynku uchwyty naścienne oraz śruby mocujące	
14	czy instalacje są monitorowane przez zdalny system ? [proszę wpisać TAK lub NIE] jeżeli TAK, proszę o krótki opis	Tak, dla instalacji fotowoltaicznych będzie to system monitorowania dedykowany przez producenta AFORE	
15	czy instalacje będą serwisowane w ramach umowy serwisowej ? [proszę wpisać TAK lub NIE]	TAK	Umowa z producentem
		NIE	Na podstawie umowy sprzedaży instalacji bezobsługowej
		TAK	Wykonawcą (Montażystą), dostawca instalacji lub inny podmiot serwisujący
		NIE	Własnymi siłami
16	rodzaj zastosowanych ogniw fotowoltaicznych [proszę wpisać TAK lub NIE]	TAK	monokrystaliczne
		NIE	polikrystaliczne
		NIE	cienkowarstwowe
		NIE	hybrydowe
17		NIE	system pośredni
		NIE	system automatyczny

	rodzaj konfiguracja systemu fotowoltaicznego [proszę wpisać TAK lub NIE]	TAK	system zintegrowany z siecią
18	proszę o wpisanie rodzaju certyfikatów instalacji	Solar Keymark, IEC61730, IEC612125	
19	czy panele otrzymały aprobatę ESTI (European Solar Test Instalation) ? [proszę wpisać TAK lub NIE]	NIE	
20	okres gwarancji producenta dla produktu	12 lat na moduły, 5 lat kolektory, 5 lat pompy	
21	okres gwarancji wykonania dla instalacji	70 miesięcy PV, pompy, kolektory	
22	parametry wytrzymałościowe paneli	Wytrzymałość na parcie wiatru [Pa]	2400 Pa
		Wytrzymałość na napór śniegu [Pa]	5400 Pa
		Wytrzymałość na kulę gradową	Tak
		średnica kuli lodowej [mm]	25
		Wytrzymałość na kulę gradową prędkość kuli lodowej [m/s]	23
23	Czy w miejscu ubezpieczenia (bez względu na posiadane ubezpieczenie lub jego brak) miała miejsce powódź, zalania, podtopienia w wyniku powodzi od 1996 r. ? Czy były wypłacane odszkodowania z tych ryzyk ? Jeżeli tak to proszę o podanie wysokości odszkodowań / ustalonych rezerw lub poniesionych przez Klienta kosztów na usunięcie skutków takich zdarzeń	W 1997 wystąpiła powódź, w późniejszych latach lokalne podtopienia. Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji wypłaconych historycznie odszkodowań .	

24	Czy instalacje OZE były dotychczas przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli TAK proszę o informację czy wystąpiły zdarzenia skutkujące wypłatą odszkodowań lub roszczeń. Jeżeli TAK proszę o podanie wartości i ilości wypłaconych odszkodowań i ustalonych rezerw	NIE
25	maksymalna łączna wartość instalacji w 1 lokalizacji [ jeżeli istnieje lokalizacja w których zamontowana będzie więcej niż 1 szt. instalacji ]	Jest taki przypadek w 1 lokalizacji, w której jest piec c.o. - koszt 14.587 zł, instalacja foto - 16.434 zł oraz pompa ciepła - koszt 9.309 zł, w sumie: 40.330 zł.

2. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

„2.2 Okres ubezpieczenia

Okres zamówienia:

1/ Zostanie zawarta Umowa Generalna na okres od 15.06.2022 r. do 14.06.2023 r. - z możliwością przedłużenia umowy na kolejny maksymalnie 12 miesięczny okres jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 z zachowaniem postanowień klauzuli automatycznego wznowienia

*Klauzula automatycznego wznowienia*

*Niniejsza umowa generalna, zostaje automatycznie przedłużona:*

*a) po każdym rocznym okresie obowiązywania na kolejny maksymalnie roczny okres obowiązywania (z zastrzeżeniem że łącznie nie dłużej niż do dnia 31.12.2028) pod warunkiem, że:*

*- Ubezpieczający lub Ubezpieczyciel nie wypowiedzie umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego roku jej obowiązywania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku gdy wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej z ubezpieczenia za pierwsze 10 miesięcy pierwszego i każdego kolejnego roku ochrony przekroczy 40%.*

*W przypadku, gdy dojdzie do automatycznego przedłużenia niniejszej umowy generalnej, ubezpieczyciel najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego okresu ubezpieczenia wystawi stosowny dokument ubezpieczenia (polisę /umowę ubezpieczenia/) na kolejny roczny*

okres ubezpieczenia, z zachowaniem ciągłości realizowanej przez ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć umowę również w przypadku zmian w umowie reasekuracyjnej lub zmian w polityce firmy polegających na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

W przypadku, gdy wskaźnik szkodowości nie przekroczy 40% Ubezpieczyciel utrzyma stawki i warunki ubezpieczenia określone w ofercie w drugim rocznym okresie ubezpieczenia.

W przypadku gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 40% Ubezpieczyciel zastrzega możliwość negocjacji warunków umowy oraz wypowiedzenia umowy generalnej zgodnie z postanowieniami klauzuli wypowiedzenia.

2/ Podczas trwania Umowy Generalnej zostaną wystawione polisy gdzie początek ochrony ubezpieczeniowej dla danego urządzenia/instalacji będzie uzależniony od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dla danego urządzenia/instalacji, pod warunkiem że instalacja jest kompletna i gotowa do pracy, to jest taka, która po pozytywnym zakończeniu testów próbnych i rozruchu może zostać uruchomiona lub jest uruchomiona.

Okres ubezpieczenia pojedynczej instalacji dla danego okresu obowiązywania umowy generalnej wynosi nie więcej niż 12 miesięcy i jest tożsamy z okresem trwania umowy generalnej.

3/ Zgłaszanie kolejnych instalacji do ubezpieczenia będzie następowało co miesiąc, do 14 dni po zakończeniu każdego miesięcznego okresu kalendarzowego, ~~nie dłużej jednak niż do dnia 30.09.2022 r.~~ wtedy też Ubezpieczający będzie przekazywał Ubezpieczycielowi wykaz zamontowanych, kompletnych i gotowych do pracy instalacji ( w tym m.in., miejsce ubezpieczenia, rodzaj instalacji, wartość instalacji)

Koniec prac montażowych jest zaplanowany na czerwiec 2022 roku.

4/ Okres trwania Umowy Generalnej może zostać wydłużony o czas niezbędny do otrzymania ostatniej refundacji kosztów z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Projektu, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2028 r – z zachowaniem postanowień klauzuli automatycznego wznowienia, a dalsze przedłużenia możliwe będą po indywidualnych ustaleniach.

5/ Składka ubezpieczeniowa zostanie wyliczona na podstawie sum ubezpieczenia/wartości poszczególnych instalacji określonych w SWZ za okres liczony od 15.06.2022r. do 31.12.2027r., płatna w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia w danym okresie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający informuje, że okres ubezpieczenia może zostać skrócony do 5 lat, tj. od 15.06.2022 do 14.06.2027 r.

3. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

„2.3 Ustalenia odnośnie wystawienia polis:

1/ Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na podstawie zgłoszeń Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Generalnej. Zgłaszanie instalacji do ubezpieczenia będzie następowało co miesiąc, do 14 dni po zakończeniu każdego miesięcznego okresu kalendarzowego, wtedy też Ubezpieczający będzie przekazywał Ubezpieczycielowi wykaz zamontowanych, kompletnych i gotowych do pracy instalacji (w tym m.in., miejsce ubezpieczenia, rodzaj instalacji, wartość instalacji)

2/ Polisy będą wystawiane dla każdego Ubezpieczonego (Gminy) osobno.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje, że plan zakończenia montażu jest planowany na połowę czerwca 2022 r., czyli od początku okresu ubezpieczenia wszystkie instalacje powinny już być zamontowane.

4. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

„2.4 Płatność składki

1/ Płatność jednorazowa w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia w danym okresie.

2/ Nieopłacenie składki lub raty składki w terminie nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia ani zaprzestania ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, 14 - dniowy termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:



Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:

„2.4 Płatność składki

1/ Płatność jednorazowa w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia ochrony ubezpieczenia w danym okresie.

2/ Nieopłacenie składki lub raty składki w terminie nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia ani zaprzestania ochrony ubezpieczeniowej. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, 14 - dniowy termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie. Odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.”

5. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

„2.5 Postanowienia ogólne

1. Opisany poniżej zakres ochrony jest wymaganym zakresem minimalnym. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od minimalnego wymaganego to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej.

2. W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne inne franszyzy, ani udziały własne za wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji.

3. Przedmiotem ubezpieczenia są instalacje OZE kompletne i gotowe do pracy, to jest takie, które po pozytywnym zakończeniu testów próbnych i rozruchu mogą zostać uruchomione lub są uruchomione znajdujące się na/w/przy nieruchomościach osób fizycznych na terenach Gmin objętych Projektem.

4. Wypłata odszkodowania przy szkodzie częściowej nie powoduje konsumpcji sumy ubezpieczenia – nie dotyczy sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.

5. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych w niniejszej SWZ całe mienie zgłoszone do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony w odniesieniu do zakresu uregulowanego w niniejszej SWZ. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy.

6. W przypadku ustalenia w polisie płatności składki przez poszczególne Gminy osobno (ustalenie osobnych Ubezpieczających) - brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę – z zachowaniem postanowień z Rozdziału 2 pkt. 2.4 niniejszej SWZ. ”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

### Zamawiający wyraża zgodę.

6. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

„2.7 Postanowienia dotyczące kontaktu brokera z wykonawcą

1. Ubezpieczyciel wyznaczy zespół do bieżącej obsługi ubezpieczeń (przyjmowania wniosków ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową).

2. Przyjmuje się, że osoby podpisujące dokumenty ze strony Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela są do tego upoważnione.

3. Dopuszczalną formą komunikacji pomiędzy Ubezpieczającym, brokerem a Ubezpieczycielem jest przekazywanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyjątkiem składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie również, iż każde pismo skierowane do niego za pomocą faksu bądź w komunikacji elektronicznej zostanie mu dostarczone w oryginale w późniejszym terminie. Każda ze stron zachowuje prawo żądania potwierdzenia odbioru przekazanych dokumentów.

4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do prowadzenia i udostępnienia na prośbę brokera reprezentującego Ubezpieczającego ewidencji zgłaszanych szkód, wysokości roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, oszacowanej wartości każdej zgłoszonej szkody w mieniu Ubezpieczającego i wartości wypłaconych odszkodowań oraz utrzymywanych rezerwach z uwzględnieniem podziału na ryzyka i oddziały Ubezpieczającego.

5. W odniesieniu do art. 828 kc ustala się, że z dniem wypłaty odszkodowania, na Ubezpieczyciela przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za powstanie szkody, do wysokości wypłaconego odszkodowania. W odniesieniu do:

a) pracowników Ubezpieczającego rozumianych jako osoby fizyczne zatrudnione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; za pracownika uznaje się także wolontariusza, praktykanta, stażystę, ~~osobę świadczącą pracę z grzeszności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, której Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy osobiście~~

b) współpracowników Ubezpieczającego rozumianych jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie),

wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

7. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

## „2.8 Postępowanie likwidacyjne

1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi na druku przygotowanym przez Brokera. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nastąpi na piśmie lub telefonicznie pod wskazany przez Ubezpieczyciela nr telefonu w zależności od wyboru Zamawiającego.

2. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu, Ubezpieczyciel zobowiązuje się pisemnie poinformować ubezpieczonego, którego dotyczy szkoda o przyjęciu zgłoszenia roszczenia i nadania numeru szkodzie oraz danych teleadresowych likwidatora.

3. W przypadku, gdy uszkodzeniu ulegnie mienie, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia ciągłości działania Ubezpieczający może dokonać naprawy/wymiany bez konieczności dokonywania oględzin przez Ubezpieczyciela pod warunkiem zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela oraz zachowując uszkodzone elementy i sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową), a także stwierdzający jej przyczynę oraz zakres powstałych uszkodzeń wraz z podaniem parametrów pozwalających na ustalenie wartości strat.

a) Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz — w miarę możliwości — oświadczenie sprawcy szkody,

b) Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję, jeżeli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa, Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, oraz tytuł własności tego mienia przed szkodą, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

4. W pozostałych przypadkach niż wymienione w pkt. 2.8.3 Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 7 dni przekaże Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu protokół oględzin i wykaz dokumentów niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody.

5. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie Ubezpieczający/Ubezpieczony będzie miał prawo odtworzyć uszkodzone mienie, zachowując uszkodzone elementy i sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową), a także stwierdzający jej przyczynę oraz zakres powstałych uszkodzeń wraz z podaniem parametrów pozwalających na ustalenie wartości strat. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego oraz dokumentacja zdjęciowa przedmiotu szkody.

6. W stosunku do szkód przekazanych przez Ubezpieczyciela do brokera celem likwidacji w drodze dochodzenia roszczeń od sprawców szkód nie będą miały zastosowania przepisy art. 817. § 1. i § 2. k.c.

7. Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po szkodzie, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności. ”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

8. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

„2.9 Ustalenie wysokości odszkodowania

Dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowej ale nie ulepszonej instalacji OZE tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, zwiększony o koszt transportu i montażu, opłat celnych i innych tego typu należności o ile koszty te uwzględnia się w cenie nabycia, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia.

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela, stanowi suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnego środka trwałego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

9. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SWZ poniższych zapisów:

„2.12 Postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia

Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące aktualnie zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe za wystarczające. W przypadku powstania szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające, nie będą istotne dla oceny ryzyka i Ubezpieczyciel nie będzie powoływał się na zapisy OW dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na poniższą treść:

„2.12 Postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia

Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące aktualnie zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe za wystarczające. W przypadku powstania szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające, nie będą istotne dla oceny ryzyka i Ubezpieczyciel nie będzie powoływał się na zapisy OW dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń.”

10. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SWZ poniższych zapisów:

„3.1 Zakres ubezpieczenia

All risk

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia powodujące fizyczne zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy.

Limity odpowiedzialności są wspólne dla wszystkich polis wystawionych w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

11. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SWZ poniższych zapisów z ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia:

„- uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury (z wyłączeniem powolnego oddziaływania temperatury), pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza,”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

12. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym:

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SWZ poniższych zapisów z ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia:

„- mróz – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu polegające na uszkodzeniu znajdujących się wewnątrz budynku lub budowli urządzeń i instalacji oraz przewodów i rurociągów, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w skutek działania niskiej temperatury (stan gdy temperatura powietrza na otwartej przestrzeni jest poniżej 0 stopni Celsjusza)  
Limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności będzie wynosił 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

13. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„- akty terrorystyczne, sabotaż, rozruchy, strajki, zamieszki i niepokoje społeczne zgodnie z poniższym:

Ryzyko aktów terroru

1. Z zachowaniem wszystkich pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane przez akt terroru.

2. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję organizowaną z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji lub rządu, skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy,

3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie spowodowane przez zdefiniowany powyżej akt terroru wynosi 3 000 zł.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej ryzyka aktów terroru wynosi 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Ryzyko strajków, zamieszek i niepokojów społecznych

1. Z zachowaniem wszystkich postanowień umowy ubezpieczenia rozszerza się zakres ochrony w ramach OWU o szkody w przedmiocie ubezpieczenia będące wynikiem strajków, zamieszek lub niepokojów społecznych, przez które rozumie się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych przedmiotów spowodowane bezpośrednio wskutek:

2) działania osób biorących udział w zakłóceniu porządku publicznego (niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem), nie mającego związku ze zdarzeniami, o których mowa w ust.1, a także działania ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu stłumienie lub próbę stłumienia takiego zakłócenia porządku publicznego lub też ograniczenie jego skutków;

3) działania umyślnego uczestników strajku, pracowników objętych lokautem, mającego na celu popieranie strajku lub przeciwstawianie się lokautowi, a także działania wszelkich ustanowionych zgodnie z prawem władz, które ma na celu zapobieżenie takiemu umyślnemu działaniu lub też ograniczenie jego skutków.

2. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód objętych ochroną w ramach niniejszej klauzuli wynosi 1 000 000,00 PLN i dotyczy wszystkich szkód powstałych w ciągu kolejnych 168 godzin od zaistnienia pierwszej szkody objętej ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszego rozszerzenia.

3. Zakres terytorialny działania niniejszego rozszerzenia w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony jest do jednego miasta, dzielnicy lub miejscowości.

4. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie dla szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego rozszerzenia wynosi 3 000 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na warunkach niniejszego rozszerzenia nie obejmuje szkód spowodowanych stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania nieruchomości w wyniku jej bezprawnego zajęcia przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że nie zwalnia to Ubezpieczyciela z odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstałe przed pozbawieniem posiadania lub podczas czasowego pozbawienia posiadania.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

14. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„Deszcz nawałny – opad deszczu o współczynniku natężenia, co najmniej 4 według skali stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich

powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie świadczący wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu nawalnego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

15. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„Szkody wodno-kanalizacyjne - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (~~również wskutek pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem~~), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona obejmuje następstwa szkód wodociągowych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

16. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA 2

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna (przebiecia) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu z zachowaniem prawa do regresu). Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia.



Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych, przeciwprzetężeniowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki).

Dopuszczamy możliwość wprowadzenia limitu na przepięcia pozaatmosferyczne w wysokości 200 000 zł na jedno zdarzenie jednak nie więcej niż wartość instalacji i 2 000 000 zł na wszystkie zdarzenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

17. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową – zgodnie ze SIWZ. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, nagłe, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- 1) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytych stanie technicznym.

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę,
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 3 000 PLN na każde zdarzenie objęte ochroną powstałe w wyniku katastrofy budowlanej.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

18. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„Dewastacja - rozumiana, jako umyślne lub nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia lub jego części zarówno znajdujące się wewnątrz jak i na zewnątrz przez osoby trzecie, system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko .

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Limit w wysokości 100 000 zł na jedno zdarzenie jednak nie więcej niż wartość instalacji i 2 000 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

19. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.1 Zakres ubezpieczenia zgodnie z poniższym:

„Graffiti – limit 50 000 zł na jedno zdarzenie jednak nie więcej niż wartość instalacji i 200 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

20. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.1.1 zgodnie z poniższym:

„3.1.1 Dodatkowo zakład ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia koszty pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną tj.:

- a) koszty dodatkowe i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej, (m. in. dozór mienia, opłaty za przechowanie),
- b) koszty dodatkowe i szkody związane z zabezpieczeniem mienia przed szkodą w tym przed zwiększeniem rozmiarów szkody,
- c) koszty dodatkowe i szkody związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości, koszty związane z oczyszczaniem, utylizacją mienia po szkodzie, koszty związane z usunięciem awarii,
- d) koszty wynagrodzenia dla architektów, inspektorów, inżynierów konsultantów oraz pozostałe koszty ekspertów, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia przedmiotów uszkodzonych bądź utraconych w wyniku zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia, z następującymi zastrzeżeniami:
  - a) koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez ubezpieczającego są wyłączone z ochrony,
  - b) koszty ekspertów nie mogą przekraczać obowiązujących średnich stawek rynkowych; Podlimit w ramach limitu ustalonego w klauzuli dla ww. kosztów wynosi 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Limit na ww. koszty i szkody dodatkowe jest odrębny od sumy ubezpieczenia mienia i wynosi 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (z zastrzeżeniem podlimitu dla pkt. d); przedmiotowy limit dotyczy również ryzyk kradzieżowych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

21. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.2.1 zgodnie z poniższym:

„3.2.1 Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:

- utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
- zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem,
- zaginięciu ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia – w części przewyższającej poniesioną stratę.

Ochrona ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku jest udzielana pod warunkiem, że instalacje są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Dodatkowo dla instalacji na gruncie występuje ogrodzenie posesji przynajmniej o wysokości 1,40 m.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.2.2 zgodnie z poniższym:

„3.2.2 System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia, suma ubezpieczenia dla jednego i wszystkich uczestników Projektu, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

23. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.2.3 zgodnie z poniższym:

„3.2.3 Przedmiot ubezpieczenia: instalacje OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę itp.):

Rodzaj wartości: według wartości odtworzeniowej,

Suma ubezpieczenia: 200 000 zł na jedno zdarzenie nie więcej niż wartość pojedynczej instalacji i 1 000 000 zł na wszystkie zdarzenia wspólny dla wszystkich polis wystawionych w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:

„3.2.3 Przedmiot ubezpieczenia: instalacje OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła, kotły na biomasę itp.):

Rodzaj wartości: według wartości odtworzeniowej,

Suma ubezpieczenia: 200 000 zł na jedno zdarzenie nie więcej niż wartość pojedynczej instalacji i 1 000 000 zł na wszystkie zdarzenia wspólny dla wszystkich polis wystawionych w ramach Umowy Generalnej zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.”

24. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.2.4 zgodnie z poniższym:

„3.2.4 Kradzież zwykła: rozumiana, jako zabór mienia (instalacji OZE) z miejsca ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia niepozostawiający widocznych śladów włamania.

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie policji w ciągu 8 godzin po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą oraz dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia;

- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko

- przedmiot ubezpieczenia: instalacje OZE

- suma ubezpieczenia: 50 000 zł na jedno zdarzenie jednak nie więcej niż wartość instalacji i 200 000 zł na wszystkie zdarzenia.

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie powstałej w wyniku kradzieży zwykłej: 400,00 zł.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na poniższy zapis:

„3.2.4 Kradzież zwykła: rozumiana, jako zabór mienia (instalacji OZE) z miejsca ubezpieczenia w celu jego przywłaszczenia niepozostawiający widocznych śladów włamania.

Niezależnie od wyłączeń wymienionych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie policji w ciągu 8 godzin po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą oraz dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia;

- system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko
- przedmiot ubezpieczenia: instalacje OZE
- suma ubezpieczenia: 50 000 zł na jedno zdarzenie jednak nie więcej niż wartość instalacji i 200 000 zł na wszystkie zdarzenia.

Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie powstałej w wyniku kradzieży zwykłej: 300,00 zł.”

25. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w zał. nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ust. 3.2.5 zgodnie z poniższym:

„3.2.5 Franszyzy i udziały własne:

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna i udziały własne w szkodzie:

400 PLN dla szkód powstałych w wyniku kradzieży zwykłej;

2 000 PLN na każde zdarzenie objęte ochroną powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, ryzyka strajków, zamieszek i niepokojów społecznych, ryzyka aktów terroru;

300 PLN na pozostałe zdarzenia za wyjątkiem fransyz określonych w klauzulach/postanowieniach dodatkowych ”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 10% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2.000 000,00 PLN.
3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.
4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 21 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli przewłaszczenia na zabezpieczenie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

1. Strony działając na podstawie art. 823 §2 Kodeksu Cywilnego, uzgodniły iż przedmiotowa umowa ubezpieczenia, w zakresie w jakim dotyczy ruchomości, nie wygasa w wyniku przejścia własności ubezpieczonego mienia na Bank lub Zakład Ubezpieczeń, wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności względem Ubezpieczającego.
2. Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na Ubezpieczającego własności mienia przewłaszczonego w wyniku spłaty długu.
3. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane będą czynności określone w ust. 1 i 2.

Klauzula ma zastosowanie tylko w przypadku, kiedy ubezpieczone mienie, którego klauzula dotyczy, użytkowane jest w miejscu wskazanym w umowie ubezpieczenia, oraz przeznaczenie mienia nie zmieniło się.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli ubezpieczenia prac remontowo – budowlanych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula prac remontowo – budowlanych

1. Za zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony Umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje drobne prace budowlano-montażowe prowadzone przez lub na zlecenie Ubezpieczającego, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji do maksymalnej wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia.

2. Ubezpieczenie drobnych prac budowlano-montażowych na warunkach niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac i materiałów będących własnością lub znajdujących się na ryzyku Ubezpieczającego do podanego powyżej limitu oraz wartość mienia istniejącego stanowiącego własność Ubezpieczającego, które zostało zniszczone lub uszkodzone bezpośrednio w wyniku prowadzenia prac budowlano-montażowych i które jest ubezpieczone ww. polisą – do pełnych sum ubezpieczenia tego mienia.

3. Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

30. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ i wykreślenie klauzuli Klauzula przypalenia i osmolenia lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

## Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli.

31. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli ubezpieczenia instalacji OZE od szkód elektrycznych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula ubezpieczenia instalacji OZE od szkód elektrycznych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych instalacjach OZE. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek:

- niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych lub zamkowych,
- zmiany napięcia zasilania,
- zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii,
- uszkodzenia izolacji,
- zwarcia,
- zaniku napięcia jednej lub więcej faz.

Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych w:

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
- 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,
- 8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
- 9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia



te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Limit odszkodowania 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN w każdej szkodzie objętej zakresem ochrony w ramach klauzuli szkód mechanicznych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich instalacji OZE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2:**

1. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 06.06.2022

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 03.06.2022 r.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

5. Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Czy od 1997 r. na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem wartości ewentualnych strat.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na bardzo dużą ilość lokalizacji (kilka tysięcy) nie jest w stanie dokładnie przeanalizować wystąpienia szkód powodziowych. W 1997 wystąpiła powódź, w późniejszych latach lokalne podtopienia. Zamawiający nie ma możliwości weryfikacji wypłaconych historycznie odszkodowań .

7. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 2 000 zł).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o potwierdzenie, że dla klauzuli katastrofy budowlanej wyłączone są szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Czy wśród nieruchomości na których montowane są instalacje OZE zgłoszone do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji, drewno, płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na bardzo dużą ilość lokalizacji (kilka tysięcy) nie jest w stanie dokładnie przeanalizować konstrukcji wszystkich budynków.

11. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkodę polegającą na utracie lub ubytku rzeczy jest objęta ubezpieczeniem, o ile szkoda taka powstała w następstwie kradzieży z włamaniem albo rabunku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód wynikających z kradzieży zwykłej.

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o zmianę sumy ubezpieczenia:

Jest: suma ubezpieczenia 50.000,00 zł na jedno i 200.000,00 zł na wszystkie zdarzenia

Na: suma ubezpieczenia 30.000,00 zł na jedno i 100.000,00 zł na wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ochrony szkód wynikających z kradzieży zwykłej oraz obniżenie limitu.

13. Prosimy o dodanie w klauzuli robót budowlano-montażowych zapisu:

„ Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a. katastrofy budowlanej,

b. wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

14. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli prac remontowo-budowlanych na 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o wyłączenie z zakresu : szkody spowodowane działalnością człowieka – wynikające z niewłaściwej obsługi, nieostrożności, braku kwalifikacji użytkownika, upadku przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

16. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o obniżenie limity na 50.000,00 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie poniższego zapisu: dla zestawów solarnych montowanych przy samej ziemi - teren budynku, na którym znajdują się kolektory musi być ogrodzony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. W odniesieniu do ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli prosimy o dodanie zapisu w treści: „Przedmiotowe mienie musi być przytwierdzone do budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

19. Prosimy o wskazanie największej wartości instalacji solarnych w jednej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest jeden taki przypadek: w jednej lokalizacji, w której jest piec c.o. - koszt 14.587 zł, instalacja foto - 16.434 zł oraz pompa ciepła - koszt 9.309 zł, w sumie: 40.330 zł.

20. Prosimy informację jaki jest udział podział procentowy instalacji solarnych zamontowanych na gruncie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to ok. 180 instalacji, co daje nam ok. 11%

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje wyłącznie sprawne technicznie, zainstalowanie i gotowe do użytku urządzenia i instalacje po zakończeniu prób i testów, nie obejmuje ochroną montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

22. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia objętego zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

23. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowe mienie wyposażone jest w system ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej (o ile jest wymagane zgodnie z przepisami prawa) oraz uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

24. Prosimy o zmianę limitu w ryzyku stłuczenia instalacji solarnych na 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka gradu oraz huraganu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie ryzyka w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Prosimy o podanie informacji na temat sposobu zabezpieczenia instalacji solarnych i instalacji fotowoltaicznych przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- panele fotowoltaiczne - standardowe profile i konstrukcja do montażu,
- kolektory słoneczne - na zewnątrz budynku śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne,
- pompy ciepła - wewnątrz budynku uchwyty naścienne oraz śruby mocujące.

27. Czy przedmiot ubezpieczenia jest objęty gwarancją wykonawcy instalacji solarnych i fotowoltaicznych? Jaki jest termin obowiązywania gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wykonawcy udzielają gwarancji na 70 miesięcy PV, pompy, kolektory. Dodatkowo producent udziela gwarancji na 12 lat na moduły, 5 lat kolektory, 5 lat pompy.

28. Prosimy o dodanie w treści klauzuli automatycznego pokrycia zapisu:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 10% wartości sumy ubezpieczenia mienia, ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, maksymalnie do limitu 1 mln zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na poniższą treść klauzuli automatycznego pokrycia:

„Klauzula automatycznego pokrycia

5. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.
6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 10% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2.000 000,00 PLN.
7. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.
8. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 21 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.”

29. Poprosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający informuje, że okres ubezpieczenia może zostać skrócony do 5 lat, tj. od 15.06.2022 do 14.06.2027 r.

31. Odnośnie klauzuli przepięciowej 2 prosimy o zmianę wysokości limitu. Proponujemy 200.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 3:**

1/ Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 02.06.2022 r

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 03.06.2022 r.

2/ Wnioskuje o zmianę terminu obowiązywania umowy generalnej na okres 2-letni z możliwością jej przedłużenia na 3-ci rok zgodnie z poniższą klauzulą wznowienia:

„ Niniejsza umowa ubezpieczenia zostanie automatycznie przedłużona jeżeli wskaźnik szkodowości rozumiany jako stosunek rezerw i wypłaconych odszkodowań z tytułu niniejszego ubezpieczenia do składki zarobionej nie przekroczy 50%.

Współczynnik szkodowości zostanie obliczony na dzień – 30 dni przed końcem 2-letniego okresu ubezpieczenia.

W przypadku, gdy tak obliczony współczynnik będzie równy lub wyższy niż 50%, wówczas możliwa jest renegecja wysokości składki lub umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Ubezpieczyciel może dodatkowo wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w umowie ubezpieczenia
- znaczące pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie zamawiający informuje, że okres ubezpieczenia może zostać skrócony do 5 lat, tj. od 15.06.2022 do 14.06.2027 r.

Z uwagi na zmianę terminu wykonania zamówienia od 15.06.2022r. do 14.06.2027r. ulegają zmianie terminy w SWZ i załącznikach do SWZ.

w rozdziale VI SWZ po zmianie jest:

Termin wykonania zamówienia: od 15.06.2022 r. do 14.06.2027 r.

Mając na względzie wyjaśnienia oraz zmianę SWZ oraz czas pozostały do złożenia ofert zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 5 przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale XII, XIII, X SWZ, a mianowicie:

w rozdziale XII SWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_nowytarg](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_nowytarg) w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 3 czerwca 2022r. do godziny 10:00.



w rozdziale XIII SWZ [po zmianie jest:](#)

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert i nastąpi 3 czerwca 2022r. o godzinie 10:30 na Platformie Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

w rozdziale X SWZ [po zmianie jest:](#)

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 2 lipca 2022r.

Niniejsza zmiana treści i wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.7.2022.