


DACH
poszycie zewn.: blachtrapezowa T35 #0,7 mm; ocynk powlekana
wełna mineralna #80 mm
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50 mm i
okładzinami z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powłoką
poliestrową; wewnętrzna okładzina płyty - gładkie

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 100 mm i okładziną
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytą powłoką poliestrową;
zewnętrzna okładzina płyty - profilowana, wewnętrzna - gładka
obrobki zewnętrzne z powlekania blachy gładkiej

ŚCIANY WEWNĘTRZNE
płyta warstwowa z rdzeniem ze styropianu o gr. 50 mm i okładziną
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytą powłoką poliestrową;

PODŁOGA
wykładzina PCV, gr. 2 mm; dwuwarstwowa, antypoślizgowa
płyta podlogowa #22, wełna mineralna/styropian #120
poprzeczki z profili stalowych
poszycie dolne z blachy ocynkowanej #0,5



Szczegół "A"
odstęp między budynkami 5 cm

Zestawienie powierzchni zabudowy:
BG 1 - 14,77 m2
BG 2 - 32,94 m2

	Nadzory Budowlane Michał Kaplan, Os. Słowiańskie 35/2, 74-300 Myślibórz		
Inwestor	Gmina Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz		
Nazwa	Modernizacja obiektu sportowego Orlik wraz z budową zaplecza budynków gospodarczych przy szkole podstawowej nr 3, ul. Lipowej, 74-300 Myślibórz, numer działki 456		
Tytuł	Rzut poziomy budynki gospodarcze		
Opracował	inż. Michał Kaplan upr. bud. ZAP/0237/Wbk/21	Data	06.2022 r.
		Podpis	Nr Rys. 3