


**PLYTA FUNDAMENTOWA**  
dwie płyty fundamentowe każda grubości 200 mm, wykonana z betonu min. C25/30, zbrojona podwójną siatką z pręta zębrowanego fi 12, oczka w siatce 20x20, minimalna otulina 5 cm,

<b>ZESTAWIENIE STALI</b>
stal zbrojeniowa fi 12:
Nr 1 5,983 m x 41 szt = 245,3 m x 2 = 490,61 m x 0,889=436,15 kg
Nr 2 2,398 m x 31 szt = 74,34 m x 2 = 148,68 m x 0,889=132,65 kg
Nr 3 5,392 m x 31 szt = 167,15 m x 2 = 334,30 m x 0,889= 297,2 kg



	Nadzory Budowlane Michał Kaplan, Os. Słowiańskie 35/2, 74-300 Myślibórz		
Inwestor	Gmina Myślibórz, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz		
Nazwa	Modernizacja obiektu sportowego Orlik wraz z budową zaplecza budynków gospodarczych przy szkole podstawowej nr 3, ul. Lipowej, 74-300 Myślibórz, numer działki 456		
Tytuł	Rzut poziomy płyta fundamentowa		
Opracował	inż. Michał Kaplan upr. bud. ZAP/0237/WbkB/21	Data	06.2022 r.
		Podpis	Nr Rys.
			4