

Zadanie 3 Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

A. Drzwi przesuwne automatyczne:

Aluminiowe, szyby bezpieczne – ochrona przed zbieciem i zranieniem klasa 01, $U \leq 0,9$, 3 szyby, naświetle górne stałe, szyba transparentna.

Drzwi dwuskrzydłowe. Spełniające normy bezpieczeństwa PN-EN 16005. Montaż w budynku użyteczności publicznej.

System automatycznego otwierania drzwi, z czujnikiem ruchu (obecności), przesuwany, z możliwością stopnia regulacji otwarcia/blokowania. Dostępność części zamiennych.

B. Usługa obejmuje:

demontaż istniejących drzwi, elementów sterujących i naświetla,
montaż nowych drzwi, elementów sterujących i naświetla,
obróbkę murarsko/tynkarską,
ustawienie systemu otwierania drzwi,
uruchomienie i próby montażowe,
przeszkolenie pracowników,
bezpłatny serwis w trakcie trwania gwarancji.

C. Stan istniejący:

Drzwi wejściowe, 4 skrzydłowe, napęd ESCO 11855.

Przybliżony wymiar: szerokość 2500 x wysokość 2800 (drzwi 2250, szyba półokrągła 550).



Podane wymiary są w przybliżeniu, w mm. Wymiar ostateczny należy pobrać osobiście.

D. Wymagane dokumenty:

instrukcja użytkowania, gwarancja, instrukcja konserwacji, świadectwa/certyfikaty zgodności, protokół z uruchomienia i przekazania do eksploatacji.