

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi gminnej wewnętrznej, dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siennica-Gizy, w lokalizacji roboczej od km 0+000,00 do km 2+158,15

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV: 45233120-6] [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Geodezyjne wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego	km tras y	2,1582
			2,15815		2,15815
			Dział nr 2. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE [CPV: 45233120-6] [D.02.00.00]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopów z gr. Kat. I-V z transportem na odl. 1 km [D.02.01.01]		
2	KNNR 1 0202-0801	D.02.01.0 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.III-IV; transport samochodami 5-10t	m3	2011,6751
			koryto pod nawierzchnię - śr. grubości 15 cm: (12440+2158,15*0,45)*0,15		2011,67513
			Dział nr 3. D.04.00.00 PODBUDOWA [CPV: 45233120-6] [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem [D.04.01.01]		
3	KNNR 6 0101-0100	D.04.01.0 1	Przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni. Mechanicznie - średnia głębokość 15 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne	m2	13411,1675
			koryto pod nawierzchnię: 12440+2158,15*0,45		13411,16750
			Dział nr 3.2. D.04.02.01.2 Wykonanie w-wy odcinającej, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm [D.04.02.01]		
4	KNNR 6 0106-0500	D.04.02.0 1	Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m2	13411,1675
			12440+2158,15*0,45		13411,16750
			Dział nr 4. D.05.00.00 Nawierzchnie [D.05.00.00]		
			Dział nr 4.1. D.05.01.03.3 D.04.04.01 Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5, grubości 15 cm [D.05.01.03]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
5	KNNR 6 0202-0800	D.05.01.0 3	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5. Rozścielenie kruszywa mechanicznie. Warstwa grubości 15 cm	m2	13079,0000
			nawierzchnia gr 15 cm: 12440		12440,00000
			wyrównanie zjazdów: 71*1,5*6		639,00000
			Dział nr 5. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.06.01.01 Wyrównanie skarp wzdłuż krawędzi nawierzchni. [D.06.01.01]		
6	KNNR 1 0503-0100	D.06.01.0 1	Plantowanie powierzchni skarp w gruncie kat. I-III	m2	1294,8000
			2158*2*0,3		1294,80000