

Zał. nr 4

ZESTAWIENIE UOGÓLNIONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH (wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-03020)										
Temat:	Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łaszczyn, gm. Rawicz									
Numer warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu	Grupa genetyczna symbol konsolidacji	Stopień zagęszczenia I_D	Stopień plastyczności I_L	Wilgotność naturalna w_n	Gęstość objętościowa ρ	Opór spójności gruntu c_u	Kąt tarcia wewnętrznego φ_u	Edometryczny moduł ściśliwości	Moduł odkształcenia
									pierwotnej M_0	pierwotnego E_0
					[%]	[kN/m ³]	[kPa]	[°]	[MPa]	[MPa]
IA	nN	Grunt nasypowy o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny								
IB	Gb	Grunt organiczny o zmiennych parametrach fizyko-mechanicznych, słabonośny								
IIA	Pd+Pg	-	0,66	-	24,0	19,0	-	31,2	82,7	61,5
IIB1	Ps+Gb	-	0,44	-	14,0	18,5	-	32,6	85,2	71,9
IIB2	Ps	-	0,59	-	5,00-14,00	17,0-18,50	-	33,6	110,4	93,1
IIB3	Ps	-	0,69	-	20,0	20,5	-	34,2	130,1	109,3
III	G	B	-	0,20	13,0	21,5	31,54	18,3	36,9	28,1