

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu  
Rozwoju Dróg w roku 2024**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STASZOWIE**

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830413580**

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica: ul. Drogowców 4**

**1.5.2.) Miejscowość: Staszów**

**1.5.3.) Kod pocztowy: 28-200**

**1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie**

**1.5.5.) Kraj: Polska**

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski**

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpstaszow@staszowski.eu**

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.staszowski.eu**

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/zdp\\_staszowski](https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_staszowski)

**1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający**

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność**

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

**2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bcd4959-32ec-11ef-acf6-4e696a6d8c25**

**2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00459651**

**2.6.) Wersja ogłoszenia: 01**

**2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-16**

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak**

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00067110/03/P**

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.3 Przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382387

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DM2.261.5.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2835247,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024.

1) Część 1: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w miejscowości Mała Wieś od km 1+605 do km 2+600.

a) Zakres robót obejmuje, m.in.:

nawierzchnie, w tym;

~ koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników,

~ warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm,

~ warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 10 cm,

~ nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa wiążąca) na poszerzeniu,

~ wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie,

~ nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3,

~ plantowanie i uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0-32 mm gr. 8 cm,

odwodnienie, w tym:

~ roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m<sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami, samowładowczymi (renowacja rowu),

~ ścieki z elementów betonowych - koryta głębokie typ krakowski na ławie betonowej,

~ przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm,

~ ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm,

~ utwardzenie zjazdów tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. 15 cm,

oznakowanie, w tym:

~ oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie,

~ pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych,

~ pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne,

~ bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2;

b) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.1 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.1 do SWZ.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),

2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,

3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,

4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),

5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),

6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

**4.5.5.) Wartość części:** 1457205,00 PLN

## Część 2

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu staszowskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024.

2) Część 2: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1843T (0820T) Rybitwy - Budziska w m. Ruszczą Kępa od km 1+300 do km 2+295.

a) Zakres robót obejmuje wykonanie, m.in.:

roboty przygotowawcze, w tym:

- koryta wykonywane mechanicznie koparkami o gł. 40 cm w gruncie kat. II-IV po poszerzenie korony drogi,
- mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej (frezowanie) o grubości 4 cm,
- usuwanie zarośli, krzewów i gałęzi drzew z pasa drogowego wraz z utylizacją,

nawierzchnia, w tym;

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 25 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm zagęszczane mechanicznie stabilizowanego spoiwem o gr. 10 cm,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych w ilości 100 kg/m<sup>2</sup> (warstwa wiążąca),
- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych dla KR 3-4 w ilości 100kg/m<sup>2</sup> (warstwa wyrównawcza),
- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych dla KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna),

roboty wykończeniowe, w tym:

- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr. min. 15cm,
- powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.8-11mm w ilości 13dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>,
- powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym.2-5mm w ilości 8dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>,

oznakowanie i bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym:

- znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna inwestycji. Znaki z grupy znaków S (średnie),
- znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna inwestycji - słupki do znaków drogowych 3500x60x2mm wraz z montażem znaków,
- znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna inwestycji - słupki do znaków drogowych 4200x60x2mm wraz z montażem znaków,
- znaki pionowe drogowe, znaki informacyjne, ostrzegawcze, zakazu oraz tablica informacyjna inwestycji - słupki do znaków drogowych 2000x60x2mm wraz z montażem znaków,
- oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe malowane mechanicznie,

kanał technologiczny, w tym:

- wykopy liniowe wykonywane w gruncie kat. II-IV o głębokości do 1,00m,
- ułożenie kanału technologicznego KTu2 na podsypce z piasku gr 10 cm złożonego z modułu dwóch rur osłonowych RO125/108, czterech rur RS40/3,7 mm i czterech prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zew. 40mm ± 5,
- montaż studni kablowej SKR2,
- zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznymi ubijakami grunt kat I – II.

b) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera: Przedmiar robót stanowiący - Załącznik nr 7.2 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące - Załącznik nr 9 do SWZ oraz załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót (rysunki, przekroje) stanowiące - Załącznik nr 8.2 do SWZ.

Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą (wersja papierowa oraz elektroniczna – pik DXF),

2) aktualizację ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym systemem posiadanym przez Zamawiającego,

3) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót,

4) dostarczenie dokumentacji powykonawczej (kosztorys powykonawczy, deklaracje, inwentaryzację, itp.),

5) umieszczenie tablicy o źródłach finansowania (tablica z płyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubości min. 3 mm albo umieszcza na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią - na każde zadanie 1 szt. o wymiarach 180 × 120 cm),

6) pełną odpowiedzialność, którą ponosi Wykonawca za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie

budowy i na terenie przyległym do terenu budowy oraz postępowania z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

4.5.3.) **Główny kod CPV:** 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) **Wartość części:** 1378042,50 PLN

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

##### Część 1

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) **Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/część postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) **Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 7

6.1.3.) **Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

6.1.4.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

6.1.5.) **Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

6.1.6.) **Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.1.7.) **Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

6.2.) **Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1572685,38 PLN

6.3.) **Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2404198,48 PLN

6.4.) **Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1572685,38 PLN

6.5.) **Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

6.6.) **Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) **Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

##### Wykonawca

7.2.) **Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

7.3.) **Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

7.3.1) **Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

7.3.2) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8661556767

7.3.3) **Ulica:** Towarowa

7.3.4) **Miejscowość:** Staszów

7.3.5) **Kod pocztowy:** 28-200

7.3.6.) **Województwo:** świętokrzyskie

7.3.7.) **Kraj:** Polska

7.3.8.) **Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) **Data zawarcia umowy:** 2024-07-31

8.2.) **Wartość umowy/umowy ramowej:** 1572685,38 PLN

8.3.) **Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**

## **Część 2**

### **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### **SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 8

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1165200,83 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1936571,24 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1165200,83 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

#### **Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 8661556767

**7.3.3) Ulica:** Towarowa

**7.3.4) Miejscowość:** Staszów

**7.3.5) Kod pocztowy:** 28-200

**7.3.6.) Województwo:** świętokrzyskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2024-07-31

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1165200,83 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

**w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy**