

S1 Ściana zewnętrzna gr. 51cm, w tym: pustak ceramiczny 25cm, ocieplenie wełną mineralną 20cm, tynk cementowo-wapienny 6cm

S2 Ściana zewnętrzna gr. 51cm, w tym: pustak ceramiczny 25cm, ocieplenie wełną mineralną 20cm, tynk cementowo-wapienny 6cm

S3 Ściana zewnętrzna gr. 51cm, w tym: pustak ceramiczny 25cm, ocieplenie wełną mineralną 20cm, tynk cementowo-wapienny 6cm

S4 Ściana zewnętrzna gr. 51cm, w tym: pustak ceramiczny 25cm, ocieplenie wełną mineralną 20cm, tynk cementowo-wapienny 6cm

S5 Ściana zewnętrzna gr. 51cm, w tym: pustak ceramiczny 25cm, ocieplenie wełną mineralną 20cm, tynk cementowo-wapienny 6cm

S6 Ściana zewnętrzna gr. 51cm, w tym: pustak ceramiczny 25cm, ocieplenie wełną mineralną 20cm, tynk cementowo-wapienny 6cm

UZUPEŁNIENIA W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH Z CEGŁY PEŁNEJ

PRZĘSŁANY DZIAŁOWE Z CEGŁY LUB BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

PRZĘSŁANY DZIAŁOWE W TECHN. OK PROLONGOWANA KOMINOWA Z GAZOBETONU

0 1 2 5m

GID Zapol Projektowy - Grzegorz Brzezińska
ul. Wincentego Witosa 34, 37
05-825 Grodzisk Maz.
www.gid.pl
tel. 22 612 07 47
e-mail: biuro@gid.pl

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85 w Warszawie

RZUT 3 PIETRA

Inwestor: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Autorzy	Imię i nazwisko	Upr. bud. nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Hanna Kwiatkowska	WAR/0053/PWOK/11	05.2019	
Sprawdzający				
Kierownik projektu	mgr inż. arch. Grażyna Brzezińska	WAR/0088/PWOK/08	05.2019	

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Skala: 1:100

Format: A1

Numer projektu: 1/2019

Nr rys.: A-03

PROJEKT CHRONI PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE. KOPIOWANIE I WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA