

## Zadanie / część nr 4

*Specyficacja Wzrostu Zmierzni*



[illegible]

[illegible]





	Zestaw dla gospodarki Kocok lankowy w wzor 75cm x 80cm 1 Seweta chłonna dla nowocodka 60cm x 60cm 3 Materia cementowa gipsowa 1m 1	OS-KOW-1004 / Zestaw dla gospodarki Kocok lankowy w wzor 75cm x 80cm 1 Seweta chłonna dla nowocodka 60cm x 60cm 3 Materia cementowa gipsowa 1m 1	500	12,18 zł	10 982,00 zł	675,96 zł	11 657,96 zł
30	Seweta dwukierunkowa z otworami o wymiarach 50 cm x 75 cm. Wkład: otwór 7 cm. Seweta wykonana z chłonnego i nieprzemakającego laminatu dwukierunkowego o granicach 60 g/m <sup>2</sup> z 29gr <sup>2</sup> . Chłoność: serwetki 600 %. Serwetki posiadają 1 klasę palności. Skierowane światło wyprowadzone w informacji o kierunku obserwacji oraz 4 efekty samoprzylepne typu TAO służące do architektycznych danych. Na każdej efekcie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data wydruku, nr serii, dane wydruku oraz kod barwowy. Spółka wyznosi aktualną normę PN-EN 13795.	AT-MF-S-21 / Seweta dwukierunkowa z otworami o wymiarach 50 cm x 75 cm. Wkład: otwór 6 x 8 cm. Seweta wykonana z chłonnego i nieprzemakającego laminatu dwukierunkowego o granicach 60 g/m <sup>2</sup> z 29gr <sup>2</sup> . Chłoność: serwetki 600 %. Serwetki posiadają 1 klasę palności. Skierowane światło wyprowadzone w informacji o kierunku obserwacji oraz 4 efekty samoprzylepne typu TAO służące do architektycznych danych. Na każdej efekcie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data wydruku, nr serii, dane wydruku oraz kod barwowy. Spółka wyznosi aktualną normę PN-EN 13795. * Zalecowano zgodzić z doposażeniem	600	1,40 zł	840,00 zł	67,25 zł	907,25 zł
32	Seweta dwukierunkowa o wymiarach 50 cm x 70 cm. Seweta wykonana z chłonnego i nieprzemakającego laminatu dwukierunkowego o granicach 60 g/m <sup>2</sup> z 29gr <sup>2</sup> . Chłoność: serwetki 600 %. Serwetki posiadają 1 klasę palności. Skierowane światło wyprowadzone w informacji o kierunku obserwacji oraz 4 efekty samoprzylepne typu TAO służące do architektycznych danych. Na każdej efekcie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data wydruku, nr serii, dane wydruku oraz kod barwowy. Spółka wyznosi aktualną normę PN-EN 13795.	AT-MF-S-4 / Seweta dwukierunkowa o wymiarach 50 cm x 75 cm. Seweta wykonana z chłonnego i nieprzemakającego laminatu dwukierunkowego o granicach 60 g/m <sup>2</sup> z 29gr <sup>2</sup> . Chłoność: serwetki 600 %. Serwetki posiadają 1 klasę palności. Skierowane światło wyprowadzone w informacji o kierunku obserwacji oraz 4 efekty samoprzylepne typu TAO służące do architektycznych danych. Na każdej efekcie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data wydruku, nr serii, dane wydruku oraz kod barwowy. Spółka wyznosi aktualną normę PN-EN 13795. * Zalecowano zgodzić z doposażeniem	1800	1,10 zł	1 980,00 zł	145,50 zł	1 905,50 zł
33	Podłoga podłogowa w robocznym 50cmx50cm	100.023.SA / Podłoga podłogowa w robocznym 50cmx50cm * Zalecowano zgodzić z doposażeniem	60	17,50 zł	1 050,00 zł	84,00 zł	1 134,00 zł
34	Przebiegiem: jednokierunkowego układu wykonano z włókien SWS o granicach 35 g/m <sup>2</sup> . Kolor: niebieski. Wymiary: 100x50 cm	BT-020-SWS-35-60X100-B / Przebiegiem: jednokierunkowego układu wykonano z włókien SWS o granicach 35 g/m <sup>2</sup> . Kolor: niebieski. Wymiary: 50x150 cm * Zalecowano zgodzić z doposażeniem	300	2,85 zł	795,00 zł	63,60 zł	858,60 zł
35	Zestaw na stół operacyjny / Przykrycie pacjenta+ podkład na stół operacyjny 1. Podkład z nowocodka prześciera pacjenta do 150 kg, z włóknem chłonnym zawierającym superabsorbent, uniemożliwiający wnikanie zanieczyszczeń płynów w tkaninę, w rozmiarze 210x80 cm (włókna chłonna 20x50x50), w kolorze białym, przycięty dla stopy, z gładkim włóknem chłonnym, pokryty włóknem PP, wzmacniony co umożliwia przeniesienie pacjenta do 150 kg. Chłoność: min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zabezpieczenie białej, w tym MBSA-E, Ciel, nieaktywne zapachy. Powierzchnia włókna włókna 150gr <sup>2</sup> wykonana na całej powierzchni. Wkład chłonna o granicach 125gr <sup>2</sup> z superabsorbentem. Wzrostu spodu o granicach 70gr <sup>2</sup> wykonana z włókien polipropylenu wzmacnionego włókna. Waga podkładu około 205 g. 2. Termiczny styk pacjenta jednorazowego użytku, wzrostu wzmacnionego wykonano z bardzo miękkiej włókna Spunbond 40 g/m <sup>2</sup> w kolorze białym, włókna wzmacnionego z podłożem, z przycięciem na całej powierzchni, zapobiegającym przeniesieniu się elementów podścielanych warstw. Szyby dwukierunkowe. Rozmiar 110 x 270 cm. Zestaw nieaktywny.	ZNM-001 / Zestaw na stół operacyjny / Przykrycie pacjenta+ podkład na stół operacyjny 1. Podkład z nowocodka prześciera pacjenta do 150 kg, z włóknem chłonnym zawierającym superabsorbent, uniemożliwiający wnikanie zanieczyszczeń płynów w tkaninę, w rozmiarze 210x80 cm (włókna chłonna 20x50x50), w kolorze białym, przycięty dla stopy, z gładkim włóknem chłonnym, pokryty włóknem PP, wzmacniony co umożliwia przeniesienie pacjenta do 150 kg. Chłoność: min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zabezpieczenie białej, w tym MBSA-E, Ciel, nieaktywne zapachy. Powierzchnia włókna włókna 150gr <sup>2</sup> wykonana na całej powierzchni. Wkład chłonna o granicach 125gr <sup>2</sup> z superabsorbentem. Wzrostu spodu o granicach 70gr <sup>2</sup> wykonana z włókien polipropylenu wzmacnionego włókna. Waga podkładu około 205 g. 2. Termiczny styk pacjenta jednorazowego użytku, wzrostu wzmacnionego wykonano z bardzo miękkiej włókna Spunbond 40 g/m <sup>2</sup> w kolorze białym, włókna wzmacnionego z podłożem, z przycięciem na całej powierzchni, zapobiegającym przeniesieniu się elementów podścielanych warstw. Szyby dwukierunkowe. Rozmiar 110 x 270 cm. Zestaw nieaktywny.	300	25,00 zł	7 500,00 zł	600,00 zł	8 100,00 zł
OGÓŁEM			547 432,00 zł	89 144,56 zł	736 576,56 zł		

Wartości z pozycji OGÓŁEM (jedno, więcej, brutto) należy przeliczyć do formataz słownego w miejscu przeznaczonym do wpisania wartości za wykonanie przedsięwzięcia zamawiającego w zakresie zadania 1.

Ceny zawartej w cenniku wyrażone w PLN 1375 1-1