


RZUT - POZIOM PODDASZA



- S1 sdana zewnętrzna

tylny cementowo - wapienny
błoczek beton komórkowy 24 cm
styropian grafitowy typu 0,031 20cm
tylny cienkowarstwowy silikonowy
- S1b sdana zewnętrzna

tylny cementowo - wapienny
błoczek beton komórkowy 24 cm
skalnia wełna mineralna typu 0,035 23cm
tylny cienkowarstwowy silikonowy
- Ściany konstrukcyjne z betonu
komórkowego gr. 24cm

Projektowane ocieplenie styropian
grafitowy typu 0,031 20 cm

Projektowane ocieplenie skalnia
wełna mineralna typu 0,035 23 cm

Wlot do kanału wentylacyjnego

Wylot z kanału wentylacyjnego
- | | | | |
|-----------------------|---|---|--------------------|
| Temat: | | PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POMLEWIE
UL. SZKOŁNA 3, 83-047 POMLEWO
DZIAŁKI NR EWID. 301, 121/1, OBRĘB POMLEWO | |
| Inwestor: | Gmina Przywidz
ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz | Studium: | Projekt wykonawczy |
| Jednostka projektowa: | P.H.U. ZP-Ekoprojekt
Zbigniew Proskura
ul. Władysławowska 41, 84-120 Chłapowo | Barża: | ARCHITEKTURA |
| Tytuł rysunku: | RZUT - POZIOM PODDASZA | Skala: | 1:100 |
| | | Nr rysunku: | 00 |
| | | | A2 |
| FUNKCJA | IMIE NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN | SPECJALNOŚĆ |
| Projektant | Marika Harjoza | 10/POOKK/IV/2014 | ARCHITEKTURA |
| Opracowała | Ewa Tużewska
Cezary Łoś | | |
| Sprawdzający | Jacek Józefowski | 12/POOKK/IV/2014 | ARCHITEKTURA |
| Data: | wrzesień 2016 | Kopowanie, przetwarzanie oraz rozprowadzanie osobom trzecim
jest nie dozwolone | |