


PRZEDMIAR ROBÓT


OBIEKT BUDOWLANY

Nazwa	Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo
Kategoria	XXV (Drogi i kolejowe drogi szynowe)
Adres	Zaborowo, 09-152 Naruszewo
Jedn. ewid.	Nr 142007_2 Naruszewo
Obręb ewid.	0040 Zaborowo
Numer(y) działek	52, 68, 63, 58/1, 64/5, 64/7, 57/3, 56/3, 56/5, 56/7, 64/8

INWESTOR

Nazwa	Gmina Naruszewo	
Adres	Naruszewo 19a, 09-152 Naruszewo	

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

Nazwa	DROTECH Paweł Gontarek	
Adres	Ul. M. Kopernika 9A/50, 09-100 Płońsk	

PROJEKTANT

Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
mgr inż. Paweł Gontarek	MAZ/0024/PBD/20	Drogowa	
Miejscowość i data opracowania			Egzemplarz
Płońsk, 14.03.2023 r.			1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Przedmiar robót

3

Przedmiar robót

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo
 Rodzaj robót: Branża drogowa
 Adres budowy: Zaborowo, 09-152 Naruszewo

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5	6
1.		Roboty przygotowawcze Kod CPV: 45111200-0			
1	D-01.01.01	KNNR1-01-043	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla robót liniowych krotność= 1,00	km	0,69
2	D-01.01.01	KNNR1-01-043	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej krotność= 1,00	km	0,69
2.		Roboty ziemne Kod CPV: 45111200-0			
3	D-02.01.01.00	KNR 2-01/0203-0102-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 15-20 t na odl.do 1 km. Kategoria gruntu I-II - ścinka poboczy szerokości 0,75 m oraz zjazdów o gr. 5 cm z transportem na odl. 3 km na odkład i rozplantowaniem na odkładzie krotność= 1,00	m3	71,88
1. Pobocza					
2. 2*691,00*0,75*0,05					51,83
3. Zjazdy					
4. 401,00*0,05					20,05
5.					-----
6. Suma					71,88
3.		Odwodnienie korpusu drogowego Kod CPV: 45231110-9			
4		KNNR 61302-020-040	Czyszczenie istniejących rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm krotność= 1,00	m	1 382,00
1. 2*691,00					1 382,00
5		KNNR 61302-030-040	Czyszczenie istniejących przepustów o średnicy 0,40 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność= 1,00	m	137,00
6		KNNR 61302-040-040	Czyszczenie istniejących przepustów o średnicy 0,60 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność= 1,00	m	10,00
7		KNNR 61302-060-040	Czyszczenie istniejących przepustów o średnicy 1,00 grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność= 1,00	m	8,00
4.		Podbudowy Kod CPV: 45233300-2			
8	D 04.01.01.	KNNR 6 ERRATA01 03-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	4 489,80
1. Odcinek prosty					
2. 691,00*4,30					2 971,30

Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo

3. Skrzyżowania oraz poszerzenie na mijance					
4. 81,00				81,00	
5. Pobocza					
6. 2*691,00*0,75				1 036,50	
7. Zjazdy					
8. 401,00				401,00	
9. -----					
10. Suma				4 489,80	
9		KNNR 60104- 020-050	Mechaniczne wykonanie oraz zagęszczanie przy użyciu walca wibracyjnego warstwy wyrównawczej z gruntu niewysadzinowego - piasku pod obustronne pobocza oraz zjazdy, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, krotność= 1,00	m2	1 437,50
1. Pobocza					
2. 2*691,00*0,75				1 036,50	
3. Zjazdy					
4. 401,00				401,00	
5. -----					
6. Suma				1 437,50	
10	D.04.04.02	KNNR 60113- 020-050	Mechaniczne wykonanie przy użyciu rozkładarki mas bitumicznych i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, szerokość 4,30 m - 5,30 m krotność= 1,00	m2	3 052,30
1. Odcinek prosty					
2. 691,00*4,30				2 971,30	
3. Skrzyżowania oraz poszerzenie na mijance					
4. 81,00				81,00	
5. -----					
6. Suma				3 052,30	
5.		Nawierzchnie Kod CPV: 45233200-1			
11	D-04.03.01	KNNR 61005- 060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych krotność= 1,00	m2	2 938,65
1. Odcinek prosty					
2. 691,00*4,15				2 867,65	
3. Skrzyżowania oraz poszerzenie na mijance					
4. 71,00				71,00	
12	D-04.03.01	KNNR 61005- 070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,50 kg/m2 krotność= 1,00	m2	2 938,65
1. Pozycja nr.: 11					
				2 938,65	
13	D-05.03.05b	KNNR 6 ERRATA03 08-02020- 050	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 o grub. warstwy po zagęszczeniu 5,00 cm, szerokość 4,15 m - 5,15 m Transport mieszanki samochodem samowład. 10-15 t krotność= 1,00	m2	2 938,65
1. Pozycja nr.: 11					
				2 938,65	
14	D-04.03.01	KNNR 61005- 060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu krotność= 1,00	m2	2 825,00
1. Odcinek prosty					
2. 691,00*4,00				2 764,00	
3. Skrzyżowania oraz poszerzenia na mijance					
4. 61,00				61,00	
15	D-04.03.01	KNNR 61005- 070-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,30 kg/m2 krotność= 1,00	m2	2 825,00

Przebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo

1. Pozycja nr.: 14				2 825,00	
16	D-05.03.05a	KNNR 60309- 02050- 050	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ściernalna AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1 o grub. warstwy po zagęszczeniu 4,00 cm, szerokość 4,00 m - 5,00 m Transport mieszanki samochodem samowyład.10-15 t krotność= 1,00	m2	2 825,00
1. Pozycja nr.: 14				2 825,00	
17	D-05.02.01	KNNR 60204- 010-050	Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75 m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grub. warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm krotność= 1,00	m2	899,25
1. 2*691,00*0,75-(137,25)				899,25	
18	D-05.02.01	KNNR 60204- 010-050	Wykonanie nawierzchni zjazdów publicznych z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, grub. warstwy po zagęszczeniu 10,00 cm krotność= 1,00	m2	401,00
6.		Oznakowanie Kod CPV: 45233290-8			
19	D-07.02.01	KNNR 60702- 010-020	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm krotność= 1,00	szt	7,00
20	D-07.02.01	KNNR 60702- 040-020	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 krotność= 1,00	szt	8,00
1. A-7					
2. 2				2,00	
3. A-30					
4. 1				1,00	
5. D-42					
6. 2				2,00	
7. D-43					
8. 2				2,00	
9. T-0					
10. 1				1,00	
11.				-----	
12. Suma				8,00	

