

**vostokdesign  
architecture**

Element projektu budowlanego oraz jego symbol:	<b>SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA</b>	<b>2402A115</b>
Nazwa zamierzenia budowlanego:	<b>Modernizacja lokalu użytkowo-usługowego przy ul. Przedszkolnej 2 w Brzegu Dolnym” na potrzeby funkcjonowania Multicentrum Idei Zero Waste w Brzegu Dolnym</b>	
Kategoria obiektu:	<b>Kategoria XIII</b>	
Adres:	<b>ul. Przedszkolna 2, 56-120 Brzeg Dolny</b>	
Identyfikatory działek:	<b>022201_4.0001.AR_19.2/126</b>	
Inwestor:	<b>Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny</b>	
Jednostka opracowania:	<b>VOSTOK DESIGN ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Kraków tel: 500 254 099, email: <a href="mailto:info@vstk.eu">info@vstk.eu</a></b>	
Data opracowania:	<b>Luty-marzec 2024</b>	



## UWAGI DO SPECYFIKACJI WYPOSAŻENIA

### MEBLE, SPRZĘT

- [D0- Drabina na kółkach](#)
- [G1 - Basen gastronomiczny + bateria](#)
- [G2 - Lodówka](#)
- [G3- Kuchnia elektryczna](#)
- [G4 - szafka z umywalką wpuszczaną w blat + bateria](#)
- [G5 - szafka narożna](#)
- [G6 - Stół roboczy](#)
- [G7- Zmywarka](#)
- [G8 -Szafka ze zlewem+ bateria](#)
- [G9 - Okap kuchenny](#)
- [G10 - Półka](#)
- [L1- dozownik mydła](#)
- [L2 -Miska podwieszana dla niepełnosprawnych](#)
- [L3- podajnik na ręczniki papierowe](#)
- [L4- pojemnik na odpady](#)
- [L5- Uchylna poręcz łukowa](#)
- [L6- Lustro uchylne](#)
- [L7- Umywalka ścienna + Bateria elektroniczna](#)
- [L8- Uchwyt na papier toaletowy](#)
- [L9- Pojemnik ścienny ze szczotką WC](#)
- [M1 - Krzesło](#)
- [M2- Krzesło biurowe](#)
- [M3 - Stół montażowy na kółkach](#)
- [M4 - Sofa dwuosobowa](#)
- [M5- Stół warsztatowo- konferencyjny](#)
- [M6 - Pufa](#)
- [M7- Regał gospodarczy](#)
- [M8- Stół](#)
- [M9 - Biurko](#)
- [R1- Roleta](#)
- [Z1 - Zlewozmywak](#)
- [Z2 - Umywalka wpuszczana w blat + bateria](#)
- [Z3 - Schodolaz](#)

[ZM1 - Zabudowa meblowa na wymiar](#)

[ZM2 - Zabudowa meblowa na wymiar](#)

[ZM3 - Zabudowa meblowa na wymiar](#)

[ZM3b - Zabudowa meblowa na wymiar](#)

[ZM4 - Zabudowa meblowa na wymiar](#)

[ZM5 - Zabudowa meblowa na wymiar](#)

[ZM6 - Zabudowa meblowa na wymiar](#)

[ZM7 - Zabudowa meblowa na wymiar](#)

[ZS1 - Projektowane schody](#)

[ZS2 - Projektowane obudowa grzejników](#)

## UWAGI DO SPECYFIKACJI WYPOSAŻENIA

1. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia określono jakikolwiek materiał, wyrób lub technologię w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, dopuszcza się dla tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane w OPZ. Wszelkie znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę użyte w niniejszej SWZ mają wyłącznie charakter przykładowy i winny być interpretowane, jako definicje minimalnych standardów i parametrów jakościowych, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w SWZ. Jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają przesłanki do uznania za równoważne tj. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się dla zastosowania rozwiązań równoważnych przy zachowaniu nie gorszych parametrów niż przewidziane we wskazanej normie, ocenie technicznej, specyfikacji technicznej i systemach referencji technicznych. Wszelkie normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych użyte w niniejszej SWZ należy odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w SWZ. Jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają przesłanki do uznania za równoważne tj. spełniają wymagania określone przez wskazane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych.
3. Zamawiający zastrzega, że zdjęcia i rysunki zamieszczone w SWZ mają jedynie charakter przykładowy i poglądowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, pod warunkiem zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się dany asortyment. Obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.



## MEBLE, SPRZĘT

### **D0- Drabina na kółkach**

Szt. 1



Okrągła rurowa mobilna szyna wykonana z kutego żelaza. Długość prowadnicy drabiny przesuwnej można dostosować do własnych wymagań. Dł. szyny od 100 do 600cm.

- Drabina przesuwna wykonana jest z wysokiej jakości stali węglowej. Jest wyposażona w śruby o wysokiej wytrzymałości, które zapewniają solidną i niezawodną konstrukcję.
- Długość prowadnicy drabiny przesuwnej można dostosować do własnych wymagań.
- Przesuwna prowadnica drabiny doskonale nadaje się do stosowania w bibliotekach, loftach, magazynach, szatniach, piwnicach z winami i innych. Zapewnia wygodę i poprawia estetykę każdej przestrzeni.
- W przypadku długości pręta głównego przekraczającego 100 cm, należy pamiętać, że firmy logistyczne mogą wymagać łączenia ze względu na ograniczenia wielkości dostawy. Połączenie to nie wpłynie jednak na nośność toru.

### **G1 - Basen gastronomiczny + bateria**

Szt. - 1



Stół z basenem 1-komorowym | h=300 mm 800x600x(h)850mm, skręcany  
wykonany ze stali nierdzewnej AISI 201  
skręcany do samodzielnego montażu  
rant puszkowy 100x15 mm  
głębokość komory basenu 300 mm  
przestawianie blatu względem podstawy : przód 30mm, tył 80 mm, boki po 15 mm  
otwór pod baterię o średnicy 33 mm na środku komory  
nogi wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm  
regulowane stopki -5 / +25 mm  
Wysokość: 850 mm  
Głębokość: 600 mm  
Szerokość: 800 mm  
Materiał wykonania: stal nierdzewna  
Konstrukcja: skręcana

#### Bateria



Kompletny zestaw do mycia wstępnego z kolumną i ruchomym uchwytem na wylewkę.

Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.

Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Dostarczany z wężykami W3/8".

Antyosadowa wylewka z regulacją strumienia: strumień skoncentrowany, strumień rozproszony, strumień ostry.

Wypływ 7 l/min przy 3 barach.




Czarny wąż zbrojony L.0,50 m, jakość spożywcza.  
Kolumna 3/4" ze stali nierdzewnej.  
Prowadnica Inox w formie sprężyny.  
Wężyki W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.  
Zestaw do mycia wstępnego z 30-letnią gwarancją.

## **G2 - Lodówka**

Szt. - 1



Wymiary w mm



### **Dane techniczne**

Wymiary (wys.x szer.x gł.): 203 x 60 x 66,5 cm  
Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 260 l / 103 l  
Roczne zużycie energii: 162 kWh = 124,74 zł rocznie  
Poziom hałasu: 35 dB  
Bezsronowa (No Frost): tak pełny No Frost  
Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak  
kolor: stalowy

## **G3- Kuchnia elektryczna**

Szt. - 2



Kuchnia elektryczna: płyta grzewcza indukcyjna oraz piekarnik elektryczny, Kolor płyty grzewczej: czarny, Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne, Pola grzewcze: 4 pola indukcyjne

### **G4 - szafka z umywalką wpuszczaną w blat + bateria**

Szt. - 1


#### **Szafka**

Stół przyścienny szafka z drzwiami na zawiasach | 600x700x850 mm

front z płyty MDF lakierowanej matowo na kolor biały, korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki + Blat z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką- kolor jasny dąb.

Szafka otwierana na tip on. Cokół z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor biały.

#### **Umywalka**



Okrągła umywalka wpuszczana w blat lub podblatowa.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Średnica otworu do wykonania w blacie: 330 mm do instalacji wpuszczanej w blat, 310 mm do instalacji podblatowej.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie błyszczące.

Grubość Inoxy: 0,8 mm.

Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.  
Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.  
Dostarczana z korkiem 1"1/4.  
Bez przelewu.  
Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.  
Waga: 1,5 kg.  
30 lat gwarancji.

Blat ze stali nierdzewnej

#### Bateria



Jednootworowa bateria stojąca z elastyczną wylewką o maksymalnej wysokości H.535 mm.  
Bateria mechaniczna z giętką, ruchomą i gładką wewnątrz wylewką wyposażoną w sitko higieniczne.  
Głowica ceramiczna Ø35.  
Wypływ 9 l/min przy 3 barach.  
Uchwyt z drążkiem.  
Korpus z chromowanego mosiądzu.  
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.  
Wzmocnione mocowanie.  
Bateria przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

### **G5 - szafka narożna**

Szt. - 1

Stół narożny | 90(h)80x60 cm

korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki, półki z płyty MDF lakierowanej matowo na kolor biały, cokół z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor biały.

+ Błat z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką - kolor jasny dąb. .

### **G6 - Stół roboczy**

Szt. - 3

Szafka z półką 60x60cm

Korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki, półki z płyty MDF lakierowanej matowo na kolor biały, cokół z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor biały + Błat z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką - kolor jasny dąb. .

Wymiary zewnętrzne S x G x W: 600 mm x 600 mm x 970 mm

## **G7- Zmywarka**



Szt. - 1

Zmywarka do naczyń 500x500 z pompą spustową 230V

Sterowanie cyfrowe.

Wbudowana pompa spustowa (B). TAK

3 cykl mycia 90 / 120 / 180 sekund.

Pojemność zbiornika wanny 15 l. / Moc grzałek: 2.8 kW.

Pojemność bojlera: 7 l. / Moc grzałek: 2.8 kW.

Moc pompy myjącej: 0.6 kW.

Zużycie wody do płukania: 2,7 l/płukanie.

Dolne i górne ramiona myjące i płuczące.

Termostat bezpieczeństwa.

Łagodny start.

Wbudowany dozownik płynu nablyszczającego.

Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody.

Termostat bezpieczeństwa.

Temperatury kontrolowane termostatem: Mycie 60 °C i wyparzenie 85 °C.

Zasilanie: 230V 1N- 50Hz.

Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.

opcje:

Dozownik płynu myjącego (DD).

Wbudowany zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody (W).

Filtr ze stali nierdzewnej (F).

Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).

### **G8 -Szafka ze zlewem+ bateria**

Szt. - 2

#### Szafka:

Szafka ze zlewem, zlew o wymiarach 400 x 400 x 300 mm umieszczono po lewej stronie szafki, front z płyty MDF lakierowanej matowo na kolor biały, korpus z płyty MDF lakierowanej matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki + Błat z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką - kolor jasny dąb.

#### Zlew



Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, wym. 55x45cm, odpływ fi 90mm wraz z baterią mechaniczną do zlewu z wyciąganą słuchawką, korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt z drążkiem. Rozmiar otworu montażowego: 52 x 42 cm. Powierzchnia szczotkowana. Grubość panelu zlewozmywaka 3mm, grubość wkładki zlewu 0,7mm.

#### Bateria

Jednootworowa bateria z wyciąganą słuchawką i ruchomą wylewką H.105 L.200.

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna.

Bateria mechaniczna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką: sitko/strumień „deszcz”.

Gładki wewnątrz korpus.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pełny uchwyt.

**G9 - Okap kuchenny**

Szt. - 2



Okap kuchenny kominowy, stal szlachetna, Wymiary WxSzxG [mm]: 1180x598x454. Sterowanie dotykowe na szkło. Wydajność min./maks. w trybie Intensywnym [m3/godz.] 320/615/720, Typ lampy - punktowa LED, Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]: 50

**G10 - Półka**

Szt. - 4



Półka z płyty melaminowanej z wodoodporną powłoką, 900x300 mm, gr. półki 1,8mm - kolor jasny dąb. Sposób montażu: na niewidocznych wspornikach, dwa otwory wywiercone na tylnej krawędzi.

**L1- dozownik mydła**

Szt. - 1



Elektroniczny, ścienny dozownik mydła i płynu do dezynfekcji. Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Wymiary: 90 x 105 x 256 mm.

Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.

- Jednoczęściowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem
- ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
- Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, osób niepełnosprawnych, dzieci.
- Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku.
- Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).
- Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.
- Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.
- Okienko kontroli poziomu mydła.
- Wykończenie Inox 304 satynowy.
- Grubość Inoxy: 1 mm.

## **L2 -Miska podwieszana dla niepełnosprawnych**

Szt. - 1

Miska podwieszana dla niepełnosprawnych, biała, Rozmiar: 720x385x410mm. Przystosowana do splukiwania 3/6l. W zestawie króciec dopływowy L=400 mm. Kształt: Zaokrąglona Rodzaj odpływu: Poziomy Sposób montażu: Na stelażu, przycisk do splukiwania chromwany

## **L3- podajnik na ręczniki papierowe**

Szt. - 1



Ścienny podajnik na ręczniki papierowe Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.

- Ścienny podajnik ręczników papierowych.
- Bakteriostatyczny Inox 304, satynowy.
- System dystrybucji pojedynczych ręczników papierowych przystosowany do
- większości ręczników dostępnych na rynku.
- Zamknięcie na zamek z uniwersalnym kluczem.
- Kontrola poziomu papieru.
- Pojemność: 500 listków.
- Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

#### **L4- pojemnik na odpady**

Szt. - 1



Ścienny pojemnik na odpady. Inox bakteriostatyczny 304 satynowy.

- Model mocny.
- Pojemność: 38 litrów.
- Wykończenie: bakteriostatyczny Inox 304, satynowy.
- Grubość Inoxy: 1 mm.
- Wymiary: 160 x 400 x 590 mm.

#### **L5- Uchylna poręcz łukowa**

Szt. - 2





Średnica 32mm z podporą dla osób niepełnosprawnych. L =850 mm.


Poręcz do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.

Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się.

Model z podporą składającą się automatycznie: stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie ściennie jest niewystarczające. Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm. Poręcz uchylna z bateriostatycznego Inoxy 304

## **L6- Lustro uchylne**

Szt. - 1



Lustro uchylne 60x50cm, , Kształt: Prostokątne. Materiał: Nylon biały. Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem umożliwiającym regulację kąta jego nachylenia

## **L7- Umywalka ścienna + Bateria elektroniczna**

Szt. - 1

Umywalka ścienna:



Umywalka ścienna dostosowana dla osób niepełnosprawnych, z otworem d=35cm. Umywalka ścienna 785 x 545 x 150 mm. Zintegrowane uchwyty boczne. Materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów i żywicy poliestrowej.

Umywalka ze zintegrowanym syfonem ze stali nierdzewnej chromowanej.

Bateria elektroniczna:



Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.  
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.  
Antyosadowe sitko wypływowe.  
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.  
Korpus z chromowanego mosiądzu.  
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Antyblokada wypływu.  
Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
Boczna, długa dźwignia do regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

### **L8- Uchwyt na papier toaletowy**

Szt. - 1



Uchwyt na papier toaletowy montowany do poręczy, Poliamid o wysokiej odporności, (Nylon) kolor szary antracyt. Instalacja bez demontażu poręczy.

**L9- Pojemnik ścienny ze szczotką WC**

Szt. - 1



Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą. Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny błyszczący. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze

**M1 - Krzesło**

Szt. - 14



Krzesło czarne, plastikowe. Stalowa rama łączona za pomocą spawów, malowana na kolor czarny. Siedzisko kubelkowe. Nogi krzesła zakończone stopkami z tworzywa sztucznego. Waga krzesła 2,6kg. Wymiary: wys. 80cm, szer. 49cm, gł. siedziska 37cm.

**M2- Krzesło biurowe**

Szt. - 1



Krzesło biurowe czarne. Skóra ekologiczna i siatka poliestrowa. Z regulacją wysokości. Szer 61cm x Wys. 109cm -119cm x Gł. 62 cm

Podstawa stalowa, siedzisko z poliestru.

Rozmiar po zmontowaniu

Wysokość siedziska

47-57

Głębokość siedziska

47

Rozmiar przed zmontowaniem

Szerokość: 23 cm, Długość: 77 cm, Wysokość: 60 cm

### **M3 - Stół montażowy na kółkach**

Szt. - 1

Stół montażowy na kółkach wym. 150x84cm, drewniany blat, Nogi stołu wykonane są ze spawanych stalowych profili grubości 2 mm, malowane szarą farbą proszkową. Regulacja wysokości.

### **M4 - Sofa dwuosobowa**

Szt. - 1



Sofa dwuosobowa, gł. całkowita 90cm, szer. całkowita 160cm, gł. siedzisk 50cm, kolor tkaniny jasny beż, kolor nóg czarny.

### **M5- Stół warsztatowo- konferencyjny**

Szt. - 1



Stół warsztatowo- konferencyjny, średnica 120cm, wys. 74cm. Kolor blatu- orzech ciemny, kolor stelaża- czarny półmat, RAL 9005. Błat z płyty melaminowanej o gr. 28mm, obrzeża ABS. Nogi metalowe malowane proszkowo.

### **M6 - Pufa**

Szt. - 1



Pufa typu worek, wymiary: wysokość środka: 40 cm  
szerokość: 90 cm, tkanina wodoodporna, Materiał: Poliester wodoodporny  
Skład materiału: 100% Poliester  
Odporność na ścieranie: 45 000 - 60 000 cykli (suwów)  
kolor różowy, rodzaj wypełnienia: Granulat,

### **M7- Regał gospodarczy**

Szt. - 1



Regał 5-półkowy 900x450x1800 mm ze stali chromowanej. Regał posiada 5 regulowanych półek wykonanych z grubej siatki gretingowej o wymiarze 900x450 mm i udźwigu jednej półki do 80 kg równomiernie rozłożonego obciążenia oraz regulowane nóżki.

### **M8- Stół**

Szt. - 2

Stół rozkładany 230x80cm, blat rozkładany z płyty laminowanej wykończonej obrzeżem z tworzywa ABS. Stalowe nogi malowane proszkowo na kolor czarny.

**M9 - Biurko**

Szt. - 8



Biurko z metalowymi nogami. Szer. blatu 100cm, gł. 60cm, gr. blatu 36mm, kolor nóg- czarny. Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Kolor dąb złoty.

**R1- Roleta**

Szt. - 2

Roleta materiałowa wolnowisząca w kolorze jasno-zielonym. Montaż do ściany


**Z1 - Zlewozmywak**

Szt. - 3

Zlewozmywak ze stali szlachetnej wpuszczany w blat, wym. 55x45cm, odpływ fi 90mm wraz z baterią mechaniczną do zlewu z wyciąganą słuchawką, korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt z drążkiem.

**Z2 - Umywalka wpuszczana w blat + bateria**

Szt. - 1

Umywalka

Okrągła umywalka wpuszczana w blat lub podblatowa.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Średnica otworu do wykonania w blacie: 330 mm do instalacji wpuszczanej w blat, 310 mm do instalacji

podblatowej.  
Bakteriostatyczny Inox 304.  
Wykończenie błyszczące.  
Grubość Inoxy: 0,8 mm.  
Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin.  
Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.  
Dostarczana z korkiem 1"1/4.  
Bez przelewu.  
Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.  
Waga: 1,5 kg.  
30 lat gwarancji.

Bateria:



Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.  
Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.  
Brak wylewki: higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.  
Korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).  
Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
Pełny uchwyt.  
Bateria bez ciągadła i korka.  
Obrotowe wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ ".  
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).  
Bateria z 30-letnią gwarancją.  
Model jest również dostępny w wersji z miedzianymi rurkami.



**Z3 - Schodolaz**

Szt. - 1

Schodolaz gąsienicowy dla niepełnosprawnych do schodów prostych, Udźwig 130 kg, - produkt używany

**ZM1 - Zabudowa meblowa na wymiar**

Szt. - 1

Fronty szafek- płyta MDF fornirowana

Korpusy szafek- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki

Wymiary zabudowy zgodnie z rozrysem.

**ZM2 - Zabudowa meblowa na wymiar**

Szt. - 1

Fronty szafek- płyta MDF fornirowana

Korpusy szafek- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki

Cokół- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki

Wymiary zabudowy zgodnie z rozrysem.

**ZM3 - Zabudowa meblowa na wymiar**

Szt. - 1

Fronty szafek- płyta MDF lakierowana matowo- kolor biały

Korpusy szafek- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki

Szafki zamykane na zamek

Blat recepcji- drewno klejone lakierowane

Wymiary zabudowy zgodnie z rozrysem.

**ZM3b - Zabudowa meblowa na wymiar**

Szt. - 1

Front recepcji- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny zbliżony do sklejki

Korpus- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki

Front szuflad- płyta MDF lakierowana matowo- kolor biały

Blat recepcji- drewno klejone lakierowane

Wymiary zabudowy zgodnie z rozrysem

**ZM4 - Zabudowa meblowa na wymiar**

Szt. - 1

Fronty szafek- płyta MDF lakierowana matowo- kolor biały

Korpus- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki

Blat- płyta MDF, laminowana, kolor biały  
Cokół- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki  
Wymiary zabudowy zgodnie z rozrysem.

### **ZM5 - Zabudowa meblowa na wymiar**

Szt. - 1

Fronty szafek- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki  
Korpusy szafek- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki  
Blat- drewno klejone, lakierowane  
Cokół- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki  
Wymiary zabudowy zgodnie z rozrysem.

### **ZM6 - Zabudowa meblowa na wymiar**

1

Fronty szafek- płyta MDF lakierowana matowo- kolor biały  
Korpusy szafek- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki  
Cokół- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki  
Wymiary zabudowy zgodnie z rozrysem.

### **ZM7 - Zabudowa meblowa na wymiar**

Szt. - 1

Blat - drewno klejone, kolor naturalny jasny  
Korpusy szafek- płyta MDF, lakierowana matowo- kolor drewnopodobny, zbliżony do sklejki  
Półki- sklejka jesionowa, kolor naturalny jasny  
Rama stalowa nośna malowana proszkowo na kolor RAL 9076  
Wymiary zabudowy zgodnie z rozrysem.

### **ZS1 - Projektowane schody**

Szt. - 1

Projektowane schody - zgodnie z rozrysem

### **ZS2 - Projektowane obudowa grzejników**

Szt. - 2

Projektowane obudowa grzejników - zgodnie z rozrysem