

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWE
NR 12 W LESZNIE
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Ul. Rumuńska 6AB, dz. nr. 1/18 Obręb ewidencyjny: 0002 LESZNO
64-100 LESZNO

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWE
NR 12 W LESZNIE
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Ul. Rumuńska 6AB, dz. nr. 1/18 Obręb ewidencyjny: 0002 LESZNO
64-100 LESZNO
Zamawiający:

PRZEDMIAR				Strona 1		19-05-2023	
						SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Plac zabaw i gier						
1	10	KNR	231-20-01-02-00	Cięcie szczelin w betonie głęb 6 cm		metr	24,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			24,000
		1		24			
1	20	KNR	231-20-01-03-00	Cięcie szczelin w betonie - dod za 9 cm głęb		metr	24,000
1	30	KNR	231-08-11-04-00	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą		m²	264,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			264,000
		1		11*24			
1	40	KNR	231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej		m²	7,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			7,200
		1		4,0*1,8			
1	50	KNR	404-11-03-01-00	Załadunek mechaniczny gruzu		m³	39,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			39,960
		1		264*0,15+7,2*0,05			
1	60	KNR	510-00-31-03-00	Demontaż słupa oświetleniowego		szt	1,000
1	70	KNR	404-11-03-04-00	Transport gruzu na odległość do 1 km		m³	39,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			39,960
		1		39,96			
1	80	KNR	404-11-03-05-00	Dodatek za 15 km wywozu gruzu		m³	39,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			39,960
		1		39,96			
1	90		000-00-00-00-01+	Utylizacja gruzu		m³	39,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			39,960
		1		39,96			
1	100		000-00-00-00-00+	Wytyczenie obiektów		kmpl	1,000
1	110	KNR	231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na głęb 20 cm w gruncie kat 1/4		m²	264,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			264,000
		1		11,0*24,0			
1	120	KNR	231-01-01-02-00	Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za 22 cm		m²	264,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			264,000
		1		11*24			
1	130	KNR	231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4		m²	264,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			264,000
		2		264			
1	140	KNR	201-02-12-05-00	Roboty ziemne - wywóz zbędnej ziemi - koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg		m³	110,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			110,880
		1		264*0,42			
1	150	KNR	201-02-14-02-00	Dodatek za każde 0,5 km do 10 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4		m³	110,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			110,880
		1		110,88			
1	160		000-00-00-01-00+	Oplata za wysypisko		m³	110,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			110,880
		1		110,88			

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	170	KNR 231-04-01-02-00	Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	70,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (11+24)*2		70,000
1	180	KNR 231-04-02-01-00	Ława pod obrzeża z pospółki	m³	3,535
		<i>Lp 2 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 70*0,25*0,25-0,08*0,15*70		3,535
1	190	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże gumowe 250x1000x50	metr	70,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 70		70,000
1	200	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa odsączająca, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	264,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 264		264,000
1	210	KNR 231-01-04-04-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 3 cm	m²	264,000
1	220	KNR 223-01-10-01-00	Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia - kruszywa łamanego frakcja 0 - 31,5 mm	m²	264,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 264		264,000
1	230	KNR 223-01-10-02-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia - kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm dopłata za 15 cm	m²	264,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 264		264,000
1	240	KNR 223-01-10-03-00	Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z kłirca kamiennego frakcja 0-3mm	m²	264,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 264		264,000
1	250	KNR 223-01-10-04-00	Warstwa górna podbudowy z kłirca kamiennego frakcja 0-3mm - dodatek za 5 cm	m²	264,000
1	260	000-00-00-02-00+	Warstwa SBR (frakcja 2-6mm)gr 30 mm	m²	264,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 264		264,000
1	270	000-00-00-02-00+	Warstwa EPDM (frakcja 1-3,5mm)gr 10 mm	m²	264,000
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 264		264,000
1	280	MAT 0000002+	Ławka stalowa z wygodnym siedziskiem z oparciem – wg. projektu	kmpl	3,000
1	290	MAT 0000002+	Gra tor żużłowy Wymiary 400x200cm. wg. projektu	kmpl	1,000
1	300	MAT 0000002+	Gra piramida literowa. Wymiary 250x250cm wg. projektu	kmpl	1,000
1	310	MAT 0000002+	Gra piramida kalkulator. Wymiary 250x250cm. wg. projektu	kmpl	1,000
1	320	MAT 0000002+	Gra w klasy. Wymiary 240x120cm. wg. projektu	kmpl	2,000
1	330	MAT 0000002+	Gra w chińczyka z pionkami. Wymiary 5,5x5,5m. Gra zawiera pionki i kostkę do gry wg. projektu	kmpl	1,000
1	340	MAT 0000002+	Gra w szachy z pionkami, wymiary 4,0x4,0m, wg. projektu	kmpl	1,000
1	350	MAT 0000002+	Skrzynia na pionki i- wg. projektu	kmpl	4,000
1	360	MAT 0000002+	Regulamin placu - wg. projektu.	kmpl	1,000
1	370	KNR 223-02-05-02-00	Mechaniczne przygotowanie mieszanki z torfu, ziemi, pospółki i nawozów	m³	4,415
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (3,99*11+24*1,85)*0,05		4,415
1	380	KNR 223-02-09-02-00	Ręczne wysianie nasion trawy z przykryciem walcem kolczatką	m²	88,290
		<i>Lp 1 Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,99*11+24*1,85		88,290

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWE
NR 12 W LESZNIE
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Ul. Rumuńska 6AB, dz. nr. 1/18 Obręb ewidencyjny: 0002 LESZNO
64-100 LESZNO

Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

19-05-2023

SYKAL

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Plac zabaw i gier
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T							

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: BUDOWA PLACU GIER I ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWE
NR 12 W LESZNIE
Rodzaj robót: Roboty budowlane
Lokalizacja: Ul. Rumuńska 6AB, dz. nr. 1/18 Obręb ewidencyjny: 0002 LESZNO
64-100 LESZNO
Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

19-05-2023

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Plac zabaw i gier				
1	10	KNR 231-20-01-02-00 Cięcie szczelin w betonie głęb 6 cm	metr	24,000
1	20	KNR 231-20-01-03-00 Cięcie szczelin w betonie - dod za 9 cm głęb	metr	24,000
1	30	KNR 231-08-11-04-00 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych grub 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą	m²	264,000
1	40	KNR 231-08-15-01-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m²	7,200
1	50	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek mechaniczny gruzu	m³	39,960
1	60	KNR 510-00-31-03-00 Demontaż słupa oświetleniowego	szt	1,000
1	70	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu na odległość do 1 km	m³	39,960
1	80	KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za 15 km wywozu gruzu	m³	39,960
1	90	000-00-00-00-01+ Utylizacja gruzu	m³	39,960
1	100	000-00-00-00-00+ Wytyczenie obiektów	kmpl	1,000
1	110	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m²	264,000
1	120	KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dodatek za 22 cm	m²	264,000
1	130	KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	264,000
1	140	KNR 201-02-12-05-00 Roboty ziemne - wywóz zbędnej ziemi - koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m³	110,880
1	150	KNR 201-02-14-02-00 Dodatek za każde 0,5 km do 10 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4	m³	110,880
1	160	000-00-00-01-00+ Opłata za wysypisko	m³	110,880
1	170	KNR 231-04-01-02-00 Rowek pod obrzeże o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	70,000
1	180	KNR 231-04-02-01-00 Ława pod obrzeża z pospółki	m³	3,535
1	190	KNR 231-04-07-02-00 Obrzeże gumowe 250x1000x50	metr	70,000
1	200	KNR 231-01-04-03-00 Warstwa odsączająca, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	264,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	210	KNR 231-01-04-04-00 Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne - dodatek za 3 cm	m ²	264,000
1	220	KNR 223-01-10-01-00 Warstwa dolna podbudowy grub 15 cm z tłucznia - kruszywa łamanego frakcja 0 - 31,5 mm	m ²	264,000
1	230	KNR 223-01-10-02-00 Warstwa dolna podbudowy z tłucznia - kruszywa łamanego frakcja 0-31,5mm dopłata za 15 cm	m ²	264,000
1	240	KNR 223-01-10-03-00 Warstwa górna podbudowy grub 5 cm z kłińca kamiennego frakcja 0-3mm	m ²	264,000
1	250	KNR 223-01-10-04-00 Warstwa górna podbudowy z kłińca kamiennego frakcja 0-3mm - dodatek za 5 cm	m ²	264,000
1	260	000-00-00-02-00+ Warstwa SBR (frakcja 2-6mm)gr 30 mm	m ²	264,000
1	270	000-00-00-02-00+ Warstwa EPDM (frakcja 1-3,5mm)gr 10 mm	m ²	264,000
1	280	MAT 0000002+ Ławka stalowa z wygodnym siedziskiem z oparciem – wg. projektu	kmpl	3,000
1	290	MAT 0000002+ Gra tor żużlowy Wymiary 400x200cm. wg. projektu	kmpl	1,000
1	300	MAT 0000002+ Gra piramida literowa. Wymiary 250x250cm wg. projektu	kmpl	1,000
1	310	MAT 0000002+ Gra piramida kalkulator. Wymiary 250x250cm. wg.projektu	kmpl	1,000
1	320	MAT 0000002+ Gra w klasy. Wymiary 240x120cm. wg. projektu	kmpl	2,000
1	330	MAT 0000002+ Gra w chińczyka z pionkami.Wymiary 5,5x5,5m. Gra zawiera pionki i kostkę do gry wg. projektu	kmpl	1,000
1	340	MAT 0000002+ Gra w szachy z pionkami, wymiary 4,0x4,0m, wg. projektu	kmpl	1,000
1	350	MAT 0000002+ Skrzynia na pionki i- wg. projektu	kmpl	4,000
1	360	MAT 0000002+ Regulamin placu - wg. projektu.	kmpl	1,000
1	370	KNR 223-02-05-02-00 Mechaniczne przygotowanie mieszanki z torfu, ziemi, pospółki i nawozów	m ³	4,415
1	380	KNR 223-02-09-02-00 Ręczne wysianie nasion trawy z przykryciem walcem kolczatką	m ²	88,290

OGÓŁEM KOSZTORYS

.....