

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: KOSZTORYS NA WYKONANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WICKU
Budowa: WICKO
Nazwa obiektu lub robót: BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
Lokalizacja: WICKO, UL. PARKOWA 2, DZIAŁKA NR546/2
Nazwy i kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający: GMINA WICKO, UL. SŁUPSKA 9
Jednostka opracowująca: BIURO NADZORU BUDOWLANEGO I PROJEKTOWANIE WIESŁAW
KIJACZKO, UL. RADOSNA 7B/8, 84-352 WICKO

Data opracowania:
2024-05-08

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż. Wiesław Kijaczko,

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Kosztorys zawiera remont pomieszczeń biblioteki w budynku gminnego ośrodka kultury i sportu w Wicku. Remont dotyczy sali czytelników oraz pomieszczenia socjalnego, wc oraz korytarzy do biblioteki. W pomieszczeniu czytelników oraz socjalnym i wc założono wymianę posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi oraz wykonanie malowania pomieszczeń oraz oczyszczenia sklepienia ceglanego. Ponadto w pomieszczeniach ujęto obudowę konstrukcji stalowych stropu i słupów płytami ogniochronnymi. W pomieszczeniu księgozbioru ujęto malowanie elementów stalowych stropu farbą ogniochronną pęczniejącą. W pomieszczeniu księgozbioru ujęto wymianę 3 okien pcv na okna EI60 od strony schodów zewnętrznych na I piętro. W pomieszczeniu czytelników ujęto wymianę drzwi wejściowych oraz wykonanie przebiegów do pomieszczenia nowej przeszklonej werandy. W korytarzu wejściowym do biblioteki ujęto wymianę drzwi wejściowych jednoskrzydłowych oraz wykonanie nowej posadzki i malowania ścian i sufitów. W holu głównym na parterze ujęto montaż drzwi dwuskrzydłowych EI60. Przed budynkiem biblioteki ujęto dobudowanie przeszklonej werandy o wymiarach w rzucie 12,58x4,71m. Na piętrze przy klatce schodowej oraz w pomieszczeniu gospodarczym ujęto wymianę istniejących drzwi na nowe drzwi EI60. Na elewacji od strony klatki schodowej wewnętrznej ujęto zmianę ocieplenia ze styropianu na ocieplenie z wełny z warstwą fakturową. Istniejący bieg schodów zewnętrznych należy rozebrać i wykonać 2 nowe biegi schodowe połączone z istniejącym spocznikiem na I piętrze. Ponadto należy wykonać nowe balustrady na przebudowanych schodach. Przed werandą od strony zachodniej ujęto przebudowę chodników z kostki betonowej na podbudowie piaskowej. Dodatkowo w kosztorysie ujęto dobudowę schodów na gruncie i wykonanie nowego wejścia zewnętrznego do pomieszczenia w wysokim parterze (od strony frontowej) oraz wykonanie remontu w tym pomieszczeniu oraz przyległym korytarzu i pomieszczeniu wc wraz z klatką schodową wewnętrzną.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45212330-8 Roboty budowlane w zakresie bibliotek 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne KOSZTORYS NA WYKONANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WICKU		
1	Element	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE		
1.1	KNR 401/104/2	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III	m3	20,320
1.2	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	m3	15,820
1.3	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, kategoria gruntu III	m3	42,160
1.4	KNR 201/501/1	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III	m3	20,74
1.5	KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	m2	59,75
2	Element	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2.1	KNRW 401/353 /7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	7,0
2.2	KNRW 401/353 /5	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych z pcv o powierzchni ponad 2 m2	m2	8,61
2.3	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic okiennych, powierzchnia do 2 m2	szt	8,0
2.4	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2	szt	1,0
2.5	KNR 401/354/1 2	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	7,05
2.6	KNR 401/422/2	Podstemplowanie stropów przed wykuciem bruzd, stropy bez deskowania	m	13,50
2.7	KNR 401/210/2	Wykucie bruzd, poziome w nadprożach okiennych, beton żwirowy, przekrój do 0,040 m2	m	23,40
2.8	KNRW 401/331 /3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla nowych przejść, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości ponad 1/2 cegły	m3	5,230
2.9	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m2	8,82
2.10	KNRW 401/130 6/1	Demontaż balustrad schodowych stalowych	szt	27,0
2.11	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - schody zewnętrzne	m3	1,450
2.12	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	112,01
2.13	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	38,41
2.14	KNR 401/819/1 5	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	45,03
2.15	KNRW 401/212 /1	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, ręcznie	m3	8,170
2.16	KNR 401/429/5	Rozbiórki elementów stropów okładziny elementów stalowych z desek nieotynkowanych	m2	52,49
2.17	KNRW 401/701 /5	Odbicie tynków zewnętrznych z ociepleniem ze styropianu, (ściany, filary, pilastry) ponad 5 m2	m2	68,11
2.18	KNRW 401/439 /2	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe	m2	20,770
2.19	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	35,580
2.20	KNR 401/108/1 0	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	676,02
3	Element	Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego FUNDAMENTY WERANDY I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH		
3.1	KNR 202/1101/ 1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3	1,620
3.2	KNR 202/202/1 (2)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą	m3	3,910

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
3.3	KNR 202/205/1 (2)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą	m3	1,020
3.4	NNRNKB 202/6 18/1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych	m2	5,86
3.5	NNRNKB 202/1 37/2	Ściany budynków 1-kondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m z bloczków betonowych, grubości 25 cm, na zaprawie cementowej	m2	14,78
3.6	KNR 202/211/1	Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie deskowane, ściany grubości do 0.3 m	m3	0,160
3.7	KNR 202/211/4	Wieżce (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3 m	m3	1,250
3.8	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie żelbetowych elementów budynku, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm	t	0,230
3.9	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie żelbetowych elementów budynku, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	t	0,040
3.10	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	16,24
3.11	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	16,48
3.12	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa	m2	38,96
3.13	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	38,96
3.14	KNR 2/604/2	Izolacja z folii kubełkowej	m2	16,48
3.15	NNRNKB 202/6 18/1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych	m2	6,98
3.16	KNR 202/1101/ 7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	m3	3,230
4	Element	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe ŚCIANY PARTERU		
4.1	NNRNKB 202/1 88/7 (1)	Ściany z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, bloczki 59, ściana grubości 24 cm, zaprawa klejowa, budynki 1-kondygnacyjne, wysokość do 4.5 m	m2	7,89
4.2	KNR 202/208/4 (1)	Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4 m, obwód do przekroju: 12-16m/m2, transport betonu taczkami,	m3	0,190
4.3	KNR 202/210/5 (1)	Belki i podciąg żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, transport betonu taczkami	m3	0,110
4.4	KNR 202/211/4	Wieżce (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3 m	m3	0,150
4.5	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie żelbetowych elementów budynku, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm	t	0,030
4.6	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie żelbetowych elementów budynku, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	t	0,010
4.7	KNR 202/407/6	Słupy z drewna struganego o długości ponad 2 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m3	0,380
4.8	KNR 202/406/6	Ramy górne z drewna klejonego o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m3	0,620
4.9	KNR 202/408/4	Krokwie z drewna klejonego o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	m3	0,880
4.10	KNR 202/125/5	Sklepienia: założenie belek stalowych z osiatkowaniem - belki stalowe dwuteowe NP120	kg	107,52
4.11	KNR 202/125/5	Sklepienia: założenie belek stalowych z osiatkowaniem - belki stalowe dwuteowe NP160	kg	370,53
4.12	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm	m2	1,26
5	Element	Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie ROBOTY TYNKARSKIE		
5.1	KNR 401/708/3 (2)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 40 cm	m	29,00
5.2	KNR 401/705/1 (2)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegiel lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 15 cm	m	27,60
5.3	KNRW 202/803 /3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	7,33
5.4	KNRW 202/809 /5	Tynki zwykłe ościeży o powierzchni otworów ponad 3 m2, wykonywane ręcznie, kategoria III-IV, na ościeżach 25 cm	m2	1,64
5.5	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie z cegły, pustaków ceramicznych, zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu)	m2	1,32

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
5.6	KNR 401/711/1 3 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)	m2	0,970
5.7	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, z pustaków gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu)	m2	2,52
5.8	KNRW 401/722 /2 (2)	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, na ścianach, loggiach, balkonach, tynk cementowo-wapienny, kategoria III	m2	36,51
5.9	KNRW 202/201 1/2	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3'mm, ściany, podłóża z tynku	m2	187,81
5.10	TZKNBK 8/105/ 1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich (poz 147)	m2	69,83
5.11	TZKNBK 4/901/ 3	Spoinowanie murów z cegły -gładkich w ilości ponad 2'm2 w jednym miejscu (poz 229)	m2	69,83
5.12	KNR 14/2011/3 (2)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami ognioodpornymi (np PROMATEC-H), obudowa słupów jednowarstwowa	m2	6,48
5.13	KNR 14/2011/9 (2)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami ognioodpornymi j.w. lecz obudowa belek i podciągów jednowarstwowa	m2	50,02
5.14	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2	52,16
5.15	KNR 12/829/9	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	52,16
5.16	KNRW 205/100 2/1	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt PW'8/B montowana metodą tradycyjną, płyty PW'8/B	m2	12,61
6	Element	Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45431100-8 Kładzenie terakoty PODŁOŻA I POSADZKI		
6.1	KNRW 202/110 5/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny	m2	160,44
6.2	KNRW 202/110 4/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na ostro	m2	102,07
6.3	KNRW 202/602 /1	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa	m2	102,07
6.4	KNRW 202/602 /2	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę	m2	102,07
6.5	KNRW 202/608 /3	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa gr.3cm	m2	122,84
6.6	KNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	122,84
6.7	KNRW 202/110 4/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na ostro	m2	122,84
6.8	KNRW 202/110 4/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10'mm	m2	368,52
6.9	KNR 202/1101/ 7 (3)	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka	m3	19,590
6.10	KNR 202/1101/ 1 (4)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, B15	m3	7,530
6.11	KNRW 202/111 6/7	Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	102,07
6.12	NNRNKB 202/6 18/3	Isolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2	m2	50,22
6.13	KNR 202/609/3	Isolacje przeciwdźwiękowe z płyt styrodurów, na sucho gr.15cm	m2	50,22
6.14	KNR 202/1102/ 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20'mm, zatarte na ostro	m2	54,20
6.15	KNR 202/1102/ 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek za zmianę grubości o 10'mm	m2	162,60
6.16	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	219,54
6.17	KNR 12/1118/1 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 100x100'cm, metoda kombinowana	m2	174,14
6.18	KNR 12/1118/1 1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 40x40'cm, metoda kombinowana	m2	45,40
6.19	KNR 12/1120/1	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20'cm, cokolik 10'cm, przygotowanie podłoża	m	94,94
6.20	KNR 12/1120/3	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20'cm, cokolik 10'cm, metoda kombinowana	m	94,94
6.21	KNR 202/607/1	Isolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej; izolacja pozioma podposadzkowa	m2	50,22
6.22	KNR 12/1121/1	Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m2	7,99
6.23	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30'cm	m2	7,99

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
6.24	KNR 12/1122/1	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10`cm	m	8,66
6.25	KNR 12/1122/7	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10`cm	m	8,66
7	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien STOLARKA OKIENNA		
7.1	KNR 19/1024/1 0 (4)	Ścianki aluminiowe oszklone na budowie, ścianki szklone, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	m2	33,00
7.2	KNR 19/1024/1 1 (4)	Przeszklenie dachu z konsrktucji aluminiowej z szybami 2-komorowymi	m2	50,66
7.3	KNR 203/308/4	Żaluzje przeciwsłoneczne zewnętrzne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	49,16
7.4	KNR 19/1022/3 (2)	Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna uchylne jednodelne, do 1,0`m2, osadzanie na dyblach	m2	0,64
7.5	KNR 202/129/1	Obsadzenie podokienników z konglomeratu o długości 0,9m, szer. 35cm	szt	2
7.6	KNR 19/1024/3 (4)	Okna aluminiowe EI60 o powierzchni do 2,0`m2, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	m2	5,18
8	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421131-1 Instalowanie drzwi STOLARKA DRZWIOWA		
8.1	KNR 19/1023/1 2 (2)	Drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne z PCV z obróbką obsadzenia, osadzanie na dyblach	m2	3,08
8.2	KNR 19/1024/7 (4)	Drzwi wejściowe aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	m2	5,64
8.3	KNR 19/1024/7 (4)	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI60, osadzanie na dyblach	m2	2,10
8.4	KNR 19/1024/8 (4)	Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na dyblach EI60	m2	6,16
8.5	KNR 19/1024/9 (2)	Drzwi aluminiowe, rozsuwane, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	m2	10,51
8.6	KNR 19/1024/7 (4)	Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na dyblach, z szybami 2-komorowymi	m2	4,55
8.7	KNRW 202/102 2/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe o szerokości 90cm	m2	1,80
8.8	KNRW 202/102 2/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe o szerokości 70cm	m2	1,40
8.9	KNRW 202/102 2/3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe, szerok. 70cm, z szybą do 0,25`m2	m2	1,40
8.10	KNRW 202/102 2/3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe, szerok. 80cm, z szybą do 0,25`m2	m2	1,60
8.11	KNRW 202/102 2/5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, 1-skrzydłowe, szerok. 90cm	m2	3,60
8.12	KSNR 2/1003/4	Ościeżnice regulowane z MDF	m2	9,45
9	Element	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 45442110-1 Malowanie budynków MALOWANIE WEWNĘTRZNE		
9.1	KNR 401/1204/ 8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	184,94
9.2	KNR 401/1204/ 2	Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	119,47
9.3	KNR 401/1204/ 1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	65,47
9.4	KNRW 401/120 8/1 (2)	Lakierowanie jednostronne emalią olejną sufitów	m2	91,24
9.5	KNR 202/1505/ 3	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	187,81
9.6	KNRW 401/120 6/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne	m2	56,24
9.7	KNR 202/1505/ 5	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych płyt ogniowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	56,50
9.8	KNR 712/215/3 (1)	Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, konstrukcje szkieletowe, emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa	m2	43,95

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
9.9	KNR 712/215/3 (1)	Malowanie pędzlem - emalie termoodporne, druga warstwa	m2	43,95
10	Element	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne ELEWACJA		
10.1	KNR 17/2608/4	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym CT17 2-krotnie	m2	80,45
10.2	KNR 23/2613/1	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej twardej, przyklejenie płyt do ścian	m2	80,45
10.3	KNR 23/2613/4	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły	szt	482,70
10.4	KNR 23/2613/6	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	80,45
10.5	KNR 23/2613/6	Ocieplenie ścian- przyklejenie drugiej warstwy siatki, ściany	m2	12,34
10.6	KNR 23/2613/7	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża	m2	0,98
10.7	KNR 23/2613/8	Ocieplenie ścian - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	28,74
10.8	KNR 23/931/1	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	81,43
10.9	KNR 17/929/3 (2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki silikonowej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, (kolor)	m2	80,45
10.10	KNR 17/929/4 (2)	Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki silikonowej, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ościeżach, szerokość do 15 cm, (CT 68 kolor)	m2	0,98
10.11	KNR 7/506/1	Daszki aluminiowe z przekryciem z poliwęglanu nad drzwiami	m2	5,78
10.12	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe	m2	35
10.13	KNR 202/1604/1 (1)	Czas pracy rusztowań	m-g	59,12
10.14	KNR 201/310/3	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu IV	m3	0,750
10.15	KNR 202/202/1 (2)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, beton podawany pompą	m3	0,570
10.16	KNR 202/218/2 (2)	Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą	m2	8,06
10.17	KNR 202/218/6 (2)	Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą	m2	58,11
10.18	KNR 202/218/7 (2)	Schody żelbetowe, belki podestowe, beton podawany pompą	m3	0,080
10.19	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie żelbetowych elementów budynku, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm	t	0,130
10.20	KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie żelbetowych elementów budynku, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm	t	0,030
10.21	KNR 202/218/1 (2)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą	m3	0,610
10.22	KNRW 202/120 7/3	Balustrady schodowe prętowe, stalowe, ocynkowane, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14 kg	m	24,35
10.23	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	21,03
10.24	DC 19/102/1	Wykonanie warstwy pierwszej z zastowaniem żywicy epoksydowej na podłożach chropowatych, powierzchnia pozioma	m2	21,03
10.25	DC 19/102/1	Wykonanie warstwy wierzchniej z zastowaniem żywicy epoksydowej na podłożach chropowatych, powierzchnia pozioma	m2	21,03
10.26	NNRNKB 202/2 147/2	Okładziny schodów z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, stosunek: obwód/powierzchnia 10-15 m/m2	m2	5,04
10.27	KNRW 202/520 /5 (1)	Rynny dachowe z blachy z tytanocynku, prostokątne, w rozwinięciu do 35 cm, blacha grubości 0,60 mm	m	12,58
10.28	KNRW 202/527 /1 (1)	Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 8 cm	m	6,0
10.29	KNRW 202/515 /2 (2)	Obróbki z blachy z tytanocynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	9,30
11	Element	Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania CHODNIKI ZEWNĘTRZNE		
11.1	KNR 231/805/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10 cm	m2	54,75
11.2	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm	m2	54,75

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
11.3	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm	m2	87,23
11.4	KNR 231/101/8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	87,23
11.5	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	87,23
11.6	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	87,23
11.7	KNR 231/104/2	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	m2	872,30
11.8	KNR 231/105/1	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	87,23
11.9	NNRNKB 231/5 11/3 (2)	Chodniki z betonowej kostki brukowej, ubijanie mechaniczne	m2	87,23
11.10	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	34,70
12	Element	WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI		
12.1	Kalkulacja indywidualna	ELEMENTY WYPOSAŻENIA BIBLIOTEKI W G ZAŁĄCZONEGO ZAŁĄCZNIKA DO KOSZTORYSU	kpl.	1