



15433/TTISILU/P/2021 13.04.2021 r.
Nr uzgodnienia, dnia

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 2 m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekondzador
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy.

Mariusz Teniski
.....
Czytelny podpis

LEGENDA

	jezdnie z betonu asfaltowego		krawężnik wystający 15x30
	zjazdy z betonu asfaltowego		opornik 12x25 cm
	zjazdy z kostki betonowej		krawężnik najazdowy 15x22 cm
	chodnik z kostki betonowej		obrzeże chodnikowe 8x30 cm
	rury ochronne A110PS na sieci OPL		krawędź pobocza ziemnego
	lampa zasilania fotowoltaicznie		granice pasa drogowego

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

1. Przebudowa nawierzchni jezdni z gruntu na nawierzchnię z betonu asfaltowego.
2. Projektowana szerokość jezdni 5,00 m, pobocza z kruszywa łamanego obustronne szer. 0,75 m.
3. Grubość konstrukcji drogi i zjazdów maks. 30 cm.
4. Projektowane ukształtowanie wysokościowe terenu - zachowanie rzędnych istniejących, nie przewiduje się obniżania niwelety terenu, w razie konieczności niweleta zostanie nieznacznie podniesiona.
5. Na skrzyżowaniach jezdni i zjazdów z sieciami Orange i Energa przewidziano zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi dwudzielnymi o śr. 160 mm.

Inwestor:



Gmina Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński

Jednostka projektowa:



Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk
ul. Sikorskiego 16/4, 86-300 Grudziądz
tel. 500 46 16 59, faks 56 47 56 120
e-mail: biuro@kulczykprojekty.com.pl

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową
nr 1543N w miejscowości Koniewo Osada
DZIAŁKI 2/34, 8 OBRĘB 0018 - KONIEWO

Nazwa opracowania:	PROJEKT KONCEPCYJNY	Data: 01.04. 2021
Tytuł rysunku:	PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY	Skala: 1:500
OPRACOWAŁ	ŁUKASZ KULCZYK	Nr rysunku: 1A