

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: I

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I	01.Mokre	IIAU	13-17-1-01-9 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
I	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-175 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
I	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-177 -k -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-179 -d -00	300	300	0		
I	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-191 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-195 -f -00	100	100	0		
I	01.Mokre	IVD	13-17-1-01-7 -f -00	200	200	0		
I	01.Mokre	PR	13-17-1-01- - -	300	300	0		0
I	01.Mokre	PTP	13-17-1-01- - -	300	300	0		
I	01.Mokre	PTW	13-17-1-01- - -	300	300	0		0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-11 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-11 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-12 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-12 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-177 -c -00	200	200	0		0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-182 -o -00	100	100	0		
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-186 -d -00	400	400	0		0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-194 -d -00	200	200	0		0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-195 -i -00	100	100	0		
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-196 -c -00	300	300	0		0
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-196 -d -00	100	100	0		
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-19 -d -00	200	200	0		
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-19 -m -00	200	200	0		
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-72 -k -00	200	200	0		
I	01.Mokre	TPP	13-17-1-01-72 -w -00	300	300	0		
I	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-11 -b -00	400	400	0		
I	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-11 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
I	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-174 -i -00	100	100	0		0
I	01.Mokre	TWP	13-17-1-01-185 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: II

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	02.Mrozów	CP-P	13-17-1-02-84 -h -00	200	200	0		0
II	02.Mrozów	IB	13-17-1-02-71 -a -00	100	100	0		
II	02.Mrozów	IIIA	13-17-1-02-71 -s -00	100	100	0		
II	02.Mrozów	IIIA	13-17-1-02-77 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
II	02.Mrozów	IIIA	13-17-1-02-78 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	IIIA	13-17-1-02-82 -i -00	100	100	0		
II	02.Mrozów	IIIAU	13-17-1-02-208 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
II	02.Mrozów	IIIAU	13-17-1-02-73 -d -00	100	100	0		
II	02.Mrozów	IIIB	13-17-1-02-211 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
II	02.Mrozów	PR	13-17-1-02- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	PTP	13-17-1-02- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	PTW	13-17-1-02- - -	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	TPN	13-17-1-02-25 -f -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	4
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-200 -c -00	300	300	0		0
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-202 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-210 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-210 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-210 -f -00	200	200	0		0
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-211 -a -00	100	100	0		0
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-211 -d -00	300	300	0		0
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-24 -b -00	1 500	300	1 200	gruntowa nieulepszona	5
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-24 -c -00	1 700	200	1 500	gruntowa nieulepszona	5
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-71 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-75 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-75 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-76 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-76 -d -00	200	200	0		0
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-77 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Mrozów	TPP	13-17-1-02-77 -d -00	200	200	0		0
II	02.Mrozów	TWP	13-17-1-02-84A -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: III

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
III	03.Kobylniki	IIIA	13-17-1-03-136 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	IIIA	13-17-1-03-137 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	IIIA	13-17-1-03-137 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	IVDU	13-17-1-03-36 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	PR	13-17-1-03- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	PTP	13-17-1-03- - -	900	800	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	PTW	13-17-1-03- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-101 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-101 -h -00	600	100	500	twarda	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-109 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-122 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-124 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-137 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-137 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-138 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-152 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-153 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TPP	13-17-1-03-42 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-109 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-134 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-134 -w -00	200	100	100	twarda	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-153 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
III	03.Kobylniki	TWP	13-17-1-03-155 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
III	04.Szczepanów	IIBU	13-17-1-04-105 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	IIIA	13-17-1-04-48 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	IIIAU	13-17-1-04-159 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	IIIB	13-17-1-04-49 -c -00	200	200	0		0
III	04.Szczepanów	IIIBU	13-17-1-04-99 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	PR	13-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	PTP	13-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	PTW	13-17-1-04- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-105 -b -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-107 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-111 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-114 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-115 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-116 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-127 -g -00	100	100	0		0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-127 -i -00	100	100	0		0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-128 -h -00	200	200	0		0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-131 -k -00	200	200	0		0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-143 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-144 -a -00	200	200	0		0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-144 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-159 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-160 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-160 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-166 -m -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-43 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-43 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-48 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-50 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-54 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-88 -f -00	500	500	0		0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-90 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-92 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-95 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TPP	13-17-1-04-97 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-103 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-115 -b -00	300	300	0		0
III	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-126 -l -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Szczepanów	TWP	13-17-1-04-98 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: IV

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV	05.Wilczków	IIBU	13-17-1-05-262 -m -00	200	200	0		0
IV	05.Wilczków	IIIB	13-17-1-05-243 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	IIIB	13-17-1-05-62 -m -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	IIIBU	13-17-1-05-253 -a -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	IVD	13-17-1-05-242 -j -00	200	200	0		0
IV	05.Wilczków	IVD	13-17-1-05-256 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
IV	05.Wilczków	PR	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	PTP	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	PTW	13-17-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-233 -g -00	400	400	0		0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-239 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-244 -g -00	200	200	0		0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-247 -g -00	200	200	0		0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-248 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-251 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-252 -h -00	200	200	0		0
IV	05.Wilczków	TPP	13-17-1-05-259 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-243 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-245 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
IV	05.Wilczków	TWP	13-17-1-05-247 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: IX

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IX	11.Wawrzeńczyce	IVD	13-17-2-11-335 -a -00	1 000	1 000	0		0
IX	11.Wawrzeńczyce	IVD	13-17-2-11-364 -a -00	1 500	700	800	gruntowa nieulepszona	5
IX	11.Wawrzeńczyce	PR	13-17-2-11- - -	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
IX	11.Wawrzeńczyce	PTP	13-17-2-11- - -	500	200	300	gruntowa ulepszona	5
IX	11.Wawrzeńczyce	PTW	13-17-2-11- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-303 -g -00	200	100	100	twarda	0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-304 -a -00	100	100	0		0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-305 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-313 -a -00	200	100	100	twarda	0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-314 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-316 -h -00	300	300	0		0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-321 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-325 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-326 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-329 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-329 -h -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	0
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-331 -j -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	1
IX	11.Wawrzeńczyce	TPN	13-17-2-11-339 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
IX	11.Wawrzeńczyce	TWP	13-17-2-11-327 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
IX	11.Wawrzeńczyce	TWP	13-17-2-11-327 -l -00	100	100	0		0
IX	12.Sulistrowiczki	IVD	13-17-2-12-153 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	12
IX	12.Sulistrowiczki	IVD	13-17-2-12-84 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
IX	12.Sulistrowiczki	IVDU	13-17-2-12-183 -a -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	19
IX	12.Sulistrowiczki	IVDU	13-17-2-12-79 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	23
IX	12.Sulistrowiczki	PR	13-17-2-12- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	15
IX	12.Sulistrowiczki	PTP	13-17-2-12- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	15
IX	12.Sulistrowiczki	PTW	13-17-2-12- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	15
IX	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-154 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
IX	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-183 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
IX	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-185 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
IX	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-186 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
IX	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-28 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
IX	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-53 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	14
IX	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-78 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	26
IX	12.Sulistrowiczki	TPP	13-17-2-12-85 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	19
IX	13.Chwałków	IIIB	13-17-2-13-82 -b -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	7
IX	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-113 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
IX	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-133 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
IX	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-74 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	26
IX	13.Chwałków	IVD	13-17-2-13-82 -i -00	800	600	200	gruntowa nieulepszona	15
IX	13.Chwałków	PR	13-17-2-13- - -	600	400	200	gruntowa nieulepszona	15
IX	13.Chwałków	PTP	13-17-2-13- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
IX	13.Chwałków	PTW	13-17-2-13- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-140 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-140 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	28
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-145 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-145 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	23
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-20 -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	26
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-20 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	34
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-73 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	19
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-73 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
IX	13.Chwałków	TPP	13-17-2-13-73 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	17
IX	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-157A -a -00	300	300	0		
IX	13.Chwałków	TWP	13-17-2-13-157A -g -00	200	200	0		
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-212 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	12
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-213 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	14
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-220 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	14
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-222 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	30
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-241 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
IX	14.Uliczno	IVD	13-17-2-14-257 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	30
IX	14.Uliczno	PR	13-17-2-14- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	15
IX	14.Uliczno	PTP	13-17-2-14- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	15
IX	14.Uliczno	PTW	13-17-2-14- - -	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	15
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-208 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	14
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-209 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	14
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-212 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	17
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-219 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-239 -a -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	8
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-239 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	17
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-243 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	12
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-245 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	19
IX	14.Uliczno	TPP	13-17-2-14-257 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	26
IX	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-201 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
IX	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-57 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	14
IX	15.Tąpadła	IVD	13-17-2-15-63 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
IX	15.Tąpadła	IVDU	13-17-2-15-17 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
IX	15.Tąpadła	IVDU	13-17-2-15-32 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	17
IX	15.Tąpadła	PR	13-17-2-15- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	20
IX	15.Tąpadła	PRZEST	13-17-2-15-160 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
IX	15.Tąpadła	PRZEST	13-17-2-15-187 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	24
IX	15.Tąpadła	PTP	13-17-2-15- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	20
IX	15.Tąpadła	PTW	13-17-2-15- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	20
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-109 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	24
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-109 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	24
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-164 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-187 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	19
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-204 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-32 -d -00	100	100	0		
IX	15.Tąpadła	TPP	13-17-2-15-33 -f -00	100	100	0		
IX	15.Tąpadła	TWP	13-17-2-15-164 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: V

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
V	06.Gałów	IIIAU	13-17-1-06-221 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
V	06.Gałów	IIIAU	13-17-1-06-223 -h -00	100	100	0		
V	06.Gałów	IIIAU	13-17-1-06-223 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Gałów	IIIAU	13-17-1-06-269 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	IVD	13-17-1-06-274 -kx -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
V	06.Gałów	PR	13-17-1-06- - -	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Gałów	PTP	13-17-1-06- - -	1 000	700	300	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Gałów	PTW	13-17-1-06- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-222 -c -00	200	200	0		0
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-223 -a -00	200	200	0		1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-223 -b -00	200	200	0		1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-223 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-227 -h -00	100	100	0		0
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-227 -k -00	100	100	0		3
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-229 -a -00	200	200	0		1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-231 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
V	06.Gałów	TPP	13-17-1-06-275 -b -00	100	100	0		
V	06.Gałów	TWP	13-17-1-06-218 -b -00	100	100	0		
V	06.Gałów	TWP	13-17-1-06-218 -d -00	100	100	0		2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: VI

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VI	08.Chwalimierz	IIIA	13-17-1-08-304 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
VI	08.Chwalimierz	IIIA	13-17-1-08-308 -b -00	200	200	0		
VI	08.Chwalimierz	IIIA	13-17-1-08-309 -b -00	100	100	0		
VI	08.Chwalimierz	IIIAU	13-17-1-08-313 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	7
VI	08.Chwalimierz	IIIB	13-17-1-08-300 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
VI	08.Chwalimierz	IIIB	13-17-1-08-312 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	IIIB	13-17-1-08-314 -d -00	100	100	0		5
VI	08.Chwalimierz	IIIB	13-17-1-08-318 -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	15
VI	08.Chwalimierz	IIIB	13-17-1-08-346 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	IIIBU	13-17-1-08-314 -f -00	200	100	100	twarda	5
VI	08.Chwalimierz	IIIBU	13-17-1-08-320 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	IVD	13-17-1-08-324 -f -00	200	100	100	twarda	15
VI	08.Chwalimierz	PR	13-17-1-08- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	PTP	13-17-1-08- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	PTW	13-17-1-08- - -	700	100	600	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-304 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-324 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-329 -h -00	100	100	0		5
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-334 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-334 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	TPP	13-17-1-08-335 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-330 -j -00	100	100	0		0
VI	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-331 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
VI	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-332 -c -00	100	100	0		0
VI	08.Chwalimierz	TWP	13-17-1-08-334 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: VII

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-290 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-299 -fx -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-341 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-352 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-353 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-355 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-356 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVD	13-17-1-09-357 -y -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	IVDU	13-17-1-09-287 -b -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	PR	13-17-1-09- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	PTP	13-17-1-09- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	PTW	13-17-1-09- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPN	13-17-1-09-348 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPN	13-17-1-09-357 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPN	13-17-1-09-358 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-363 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TPP	13-17-1-09-363 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-339 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
VII	09.Kąty Wrocławskie	TWP	13-17-1-09-339 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: VIII

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-280 -c -00	500	500	0		0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-280 -g -00	500	500	0		0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-284 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-288 -g -00	200	200	0		0
VIII	10.Kamionna	IVD	13-17-2-10-349 -i -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	PR	13-17-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	PTP	13-17-2-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	PTW	13-17-2-10- - -	200	200	0		0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-302 -d -00	400	400	0		0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-347 -g -00	200	200	0		0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-352 -a -00	100	100	0		0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-352 -c -00	200	200	0		0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-352 -d -00	100	100	0		0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-353 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
VIII	10.Kamionna	TPP	13-17-2-10-353 -r -00	300	300	0		0
VIII	10.Kamionna	TWP	13-17-2-10-300 -k -00	200	200	0		0
VIII	10.Kamionna	TWP	13-17-2-10-348 -f -00	200	200	0		0