



**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZOWEGO
NAZWA ZAMÓWIENIA:**

Zakup otulin

Nr Sprawy EZP/219/2019

**Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz
Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki
Ciepłej Sp. z o.o.**

Gdynia, marzec 2019r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. 58 627 38 18 fax 58 663 16 66

e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Ogłoszenie:

2.4.1. nieobowiązkowo opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2019 r. pod numerem **528592-N-2019**;

2.4.2. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w dniu 22.03.2019 r.

2.5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. kod CPV:

3.1.1. słownik główny:

- **44164100-8 - Okładziny rurowe;**

3.1.2. słownik uzupełniający:

- **44111520-2 – Tworzywa izolacyjne.**

3.2. Przedmiot zamówienia:

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w poniższej tabeli:

L. p.	Indeks	Opis produktu	j. m.	Planowana ilość
1	167490	AKCESORIA DO OTULIN - FOLIA PCV SZARA DO OTULIN PUR, SZEROKOŚĆ 1 M, GRUBOŚĆ 1 MM	m	50
2	10757	AKCESORIA DO OTULIN - KLIPSY DO OTULIN Z PIANKI PE BEZ OSŁONY, OPAKOWANIE 100 SZT.	opak.	10
3	10758	AKCESORIA DO OTULIN - KLIPSY DO OTULIN Z PIANKI PE BEZ OSŁONY, OPAKOWANIE 200 SZT.	opak.	15
4	164776	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 18 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	szt.	250
5	13326	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 25 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	szt.	18
6	13327	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	szt.	48
7	162298	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 40 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	szt.	10
8	168882	AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 50 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M	szt.	17
9	175814	AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR CZERWONY	szt.	5
10	175813	AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 20 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR NIEBIESKI	szt.	5
11	175816	AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR CZERWONY	szt.	7
12	175815	AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR NIEBIESKI	szt.	8
13	10759	AKCESORIA DO OTULIN - NITY PLASTIKOWE DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, 1000 SZT. W OPAKOWANIU	opak.	2
14	170978	AKCESORIA DO OTULIN - STRZAŁKA KOLOROWA SAMOPRZYLEPNA, WYMIAR STRZAŁKI: 40 X 5 CM, KOLORY: CZERWONY, GRANATOWY, NIEBIESKI, RÓŻOWY, JASNY ORANŻ, ZIELONY, ŻÓŁTY	szt.	5
15	162995	AKCESORIA DO OTULIN - STRZAŁKI KOLOROWE SAMOPRZYLEPNE, WYMIAR STRZAŁKI: 20 X 3 CM, 15 SZT. STRZAŁEK NA ARKUSZU, PAKOWANE PO 10 ARKUSZY, KOLORY: STCZERWONY, GRANATOWY, NIEBIESKI, RÓŻOWY, JASNY ORANŻ, ZIELONY	opak.	35
16	170851	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. GŁADKA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 100 M, COROPLAST 930 LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	18
17	11508	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. SAMOPRZYLEPNA DO ELASTYCZNEJ OTULINY Z WEŁNY MINERALNEJ Z OSŁONĄ ALU., ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M	szt.	35
18	163265	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M	szt.	145
19	171624	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU. ZBROJONA, DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 48 M	szt.	40
20	175819	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU., DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 100 M	szt.	20
21	174799	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA SZEROKOŚĆ 100 MM, DŁUGOŚĆ 33 M	szt.	25
22	10884	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 33 M	szt.	350
23	16675	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 33 M	szt.	265

24	15874	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN ELESTYCZNYCH Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWNĘTRZNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ, ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 50 M	szt.	30
25	174512	AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN PE BEZ OSŁONY, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 25 M	szt.	90
26	1708	MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 100 MM, OPAKOWANIE 2,5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3	m2	15
27	175820	MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 20 MM, OPAKOWANIE 10 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3	szt.	5
28	176124	MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 30 MM, OPAKOWANIE 8 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3	m2	16
29	11104	MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 50 MM, OPAKOWANIE 5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3	m2	1800
30	11107	MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 80 MM, OPAKOWANIE 3 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3	m2	3
31	170621	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 100 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	20
32	11095	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	220
33	16019	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	100
34	162290	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	150
35	172547	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	7
36	176026	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	15
37	162289	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	20
38	162291	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	130
39	15728	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	35
40	170787	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	25
41	170788	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	35
42	176097	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	30

43	162292	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	8
44	170793	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	15
45	170789	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	55
46	170790	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	280
47	16014	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	15
48	11099	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	300
49	175248	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	50
50	16015	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	20
51	170791	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	300
52	170817	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	30
53	16016	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	200
54	170815	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	250
55	170792	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	20
56	16017	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76.1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	45
57	172549	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	11
58	11102	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM. TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	250
59	170816	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	10

60	172659	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 80 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	10
61	16018	OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88.9 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M	szt.	45
62	162900	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	20
63	11126	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	3
64	13012	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 15 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	110
65	174487	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, modyfikacja z dnia 01.04.2019 r. FI 22 MM FI 28 MM , GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	10
66	170794	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	80
67	174913	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	30
68	168062	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 9 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	50
69	174914	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, modyfikacja z dnia 01.04.2019 r. FI 35 MM FI 28 MM , GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	10
70	174488	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, modyfikacja z dnia 01.04.2019 r. FI 28 - 30 MM FI 35 MM , GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	4
71	11115	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	80
72	11136	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	100
73	170795	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	70
74	174947	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	8
75	11117	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	70
76	170796	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	70
77	170797	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	5
78	170798	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	150
79	170799	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	3
80	11111	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	15
81	174948	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	10
82	170800	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	140
83	170801	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	13
84	176043	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	5

85	170802	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	5
86	170803	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	65
87	170804	OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M	szt.	35
88	176970	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	8
89	13323	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	70
90	13322	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	40
91	174897	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	10
92	13321	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	12
93	13324	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	4
94	171741	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 60 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	1
95	174905	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 32 MM, FI 42 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	10
96	174513	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	15
97	13844	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	30
98	13843	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	60
99	13557	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	60
100	13558	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	30
101	162112	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C.	szt.	5
102	11138	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	95
103	162794	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	14
104	17279	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	40
105	162793	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	80
106	177580	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	15
107	170819	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	5
108	14355	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	55
109	170818	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	3
110	375	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 162 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	1

111	163817	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	350
112	162297	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	20
113	14354	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	15
114	163822	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	600
115	11128	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	60
116	171740	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 60 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	1
117	163818	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	450
118	11129	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	90
119	163819	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	600
120	11130	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	150
121	163820	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	500
122	11131	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	130
123	163821	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	200
124	11132	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	105
125	170820	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	45
126	11133	OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M	szt.	70

3.2.2. Zamawiający dopuszcza wyroby spełniające następujące warunki:

- a) klasyfikacja ogniowa zgodna z normą PN-EN 13501-1+A1:2010 (lub normą równoważną) niepalne lub samogasnące,
- b) posiadające atest higieniczny lub opinię o nieszkodliwości dla środowiska zastosowanych materiałów,
- c) charakteryzujące się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ :
 - otuliny PUR $\lambda_{10} \leq 0,032$ W/m K; $\lambda_{40} \leq 0,035$ W/m K,
 - otuliny PE $\lambda_{40} \leq 0,040$ W/m K,
 - otuliny i maty z wełny mineralnej $\lambda_{40} \leq 0,037$ W/m K.

3.3. Zamawiający dopuszcza niewielkie odchylenia od grubości ścianek określonych w pkt.

3.2.1. siwz, wynikające ze standardów i norm przyjętych przez różnych producentów, pod warunkiem, że różnice nie prowadzą do zmian właściwości i możliwości wykorzystania asortymentu w stosunku do opisu zawartego w poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia, oraz nie powodują zaburzenia możliwości porównawczych otrzymanych ofert.

- 3.4. Wszystkie określone w tabeli w pkt. 3.2.1. niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH – gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z towarem, lub przed podpisaniem umowy w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.
- 3.5. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
- 3.6. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2.1 niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w **załączniku nr 1** do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
- 3.8. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: 12 miesięcy od dnia dostawy.

4. Termin i warunki wykonania zamówienia

- 4.1. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.3. Realizacja dostaw: do 5 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.4. Termin wykonania zamówienia: **12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.**

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz;
- 5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz;
- 5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do siwz.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

- 6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu są:
nie dotyczy.
- 6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 - 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. siwz;
 - 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
 - 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
 - 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 - 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który o okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 7.4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagany dokument, o którym mowa w pkt. 7.3. siwz musi zostać złożony przez każdego Wykonawcę.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- 8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>
- 8.2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:
 - a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;
 - b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.

Obie formy dokumentów muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - 8.2.2. Preferowany przez Zamawiającego format przesyłanych danych: .pdf.

- 8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> Strony mogą się również komunikować z za pomocą poczty elektronicznej.
- 8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- 8.5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)*.
- 8.6. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz w sposób określony w pkt 8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
- 8.9. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.

- 8.10. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią siwz a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjęć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Jeżeli zmiana siwz prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
- 8.13. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>).

9. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie jest wymagane.

10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do siwz.
- 11.2. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w siwz.
- 11.4. Oferta powinna być złożona w formie elektronicznej opatrzonej **kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.
- 11.5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.6. Wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w

wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).

- 11.8. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.9. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej siwz.
- 11.10. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej siwz.
- 11.11. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.12. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.14. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.15. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
- 11.16. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- 11.18. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
- 11.19. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.20. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 11.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.19 siwz następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **04.04.2019r.** do godz. **09:00**.
- 12.2. Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia ul. Opata Hackiego 14) w dniu **04.04.2019r.** od godz. **9:15** za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku.
- 12.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny oraz terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli w **załączniku nr 1** do siwz, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji.
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy i nie podlegają indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu

wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

13.5. W ofercie należy podać wartość netto i wartość brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

cena brutto oferty – **100%**

14.2. Punkty za kryterium **cena brutto oferty** zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100$$

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

15. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego siwz.

19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w **załączniku nr 2** do siwz.

19.4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

19.5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

19.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.

20. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym czasie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści siwz;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
- d) zawiera błędy w obliczeniu ceny (z zastrzeżeniem zapisów pkt. 23 niniejszej siwz);
- e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 siwz;
- i) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- j) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie.

22. Dokumenty składane wraz z ofertą

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do siwz.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
- a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - b) dokumenty, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej (preferowany format: .pdf).
- 22.4. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23. Uzupelnienie dokumentów

- 23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.
- 23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 23.5. Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców dokumentów potwierdzających wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej.
- 23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. siwz muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24. Poprawa omyłek

- 24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:
- 24.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
 - 24.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- 24.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

25. Inne postanowienia

25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://opecgdy.com.pl/zamowienia-publiczne/regulaminy/>.

25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 – Formularz ofertowy;

Nr 2 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy;

Nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Gdynia, dn. 22.03.2019r.

siwz sporządził: Joanna Papis

Modyfikacja z dnia 01.04.2019 r.