

OZNACZENIA :

- ściany istniejące
- zakres opracowania
- WYDZIELONA STREFA POŻAROWA – SALA GIMNASTYCZNA
- dach – PŁYTA WARSTWOWA
- stolarka okienna

UWAGI :

1. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary w natury.
2. Opracowanie branżowe wchodzące w skład dokumentacji projektowej (projekty techniczne, wykonawcze), projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu należy czytać łącznie.
3. Wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.
4. Wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.
5. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wymiary, a razie niezgodności z projektem skontaktować się z autorem opracowania.
6. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, a nie ujęte na rysunkach lub warunkach, należy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
7. Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP i EU – zgodnie przez należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót.
8. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia wykonawca zobligowany jest do dokonania weryfikacji ilości materiałów i nakładów rzeczowych. Wykonawca nabiegli ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyjaśnia/wskazanego projektu.
9. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia wykonawca zobligowany jest do dokonania weryfikacji ilości materiałów i nakładów rzeczowych. Wykonawca nabiegli ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyjaśnia/wskazanego projektu. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia wykonawca zobligowany jest do dokonania weryfikacji ilości materiałów i nakładów rzeczowych. Wykonawca nabiegli ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyjaśnia/wskazanego projektu. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia wykonawca zobligowany jest do dokonania weryfikacji ilości materiałów i nakładów rzeczowych. Wykonawca nabiegli ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyjaśnia/wskazanego projektu.
10. Izolacyjność termiczna stolarki okiennej zewnętrznej Uc ≤ 0,90 W/[m²K], stolarki drzwiowej zewnętrznej Uc ≤ 1,30 W/[m²K].
11. wszelkie prace wykończenia i specjalistyczne powinny być wykonywane jest ścisłym nadzorem osób uprawnionych do wykonywania tych prac.
12. Roboty ziemne dokonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12P z uwzględnieniem wymogów ROZ uwzględniając przepisy ROZ ust. 1 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 17.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1609 z dnia 2020.09.18).
13. Rynny na rysunkach podano w świetle muru (bez warstw wykończeniowych).
14. Powierzchnia zabudowy budynku mierzona w rzucie poziomym, w warstwach wykończeniowych.
15. Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót.
16. Przebieg instalacji i lokalizacja urządzeń z nimi związanych – rozstrzygnąć wg projektów technicznych, wykonawczych branż instalacyjnych.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy zachowaniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, sanitarnych, ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
18. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia wykonawca zobligowany jest do dokonania weryfikacji ilości materiałów i nakładów rzeczowych. Wykonawca nabiegli ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyjaśnia/wskazanego projektu.
19. Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia wykonawca zobligowany jest do dokonania weryfikacji ilości materiałów i nakładów rzeczowych. Wykonawca nabiegli ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyjaśnia/wskazanego projektu.
20. Wszelkie materiały oraz rozwiązania materiałowe przyjęte w opracowaniu projektowym należy traktować jako przykładowe i mogą zostać zastąpione innymi o równowartych parametrach.

UZGODNIENIA :

TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard, ul. Gardeniowa 31/31 tel. NL. tel. 091604-51-73, tel. 091604-51-76 e-mail:tta@tta.com.pl

ZAMAWIAJĄCY	GMINA MIASTO STARGARD SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SP.ZO.O. 73–110 Stargard, ul. Limanowskiego 7, 9
OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 – KATEGORIA IX 73–110 Stargard, ul.Limanowskiego 7,9, Dz.Nr 119/1, 119/2 obręb 6
TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKÓW SZKOŁY O ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKAMI WZDŁUŻ SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 119/1, 119/2 OBRĘBU M. STARGARD
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch.JACEK TYBINKOWSKI	ARCHITEKTONICZNA	12/ZPOIA/2006	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch.KONRAD TROSZCZYŃSKI	ARCHITEKTONICZNA	7/ZPOIA/2004	
PROJEKTANT				
SPRAWDZIŁ				

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT DACHU

SKALA	NR PROJEKTU	REWIZJA NR	NR RYSUNKU
1:50	A2022.21	00	A–02

DATA 07.2022 BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2018
LICENCJA NR 53CE5F9C