

Kraków, 23 lipca 2021 r.

WEU.461.1.937.2021

**Wnioskodawca****Firma handlowo-usługowa REMAPOL****ul. Ciepłownicza 21****31-574 Kraków**

**Dotyczy:** WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH DLA INWESTYCJI PN. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ CHODNIKA PRZY UL. KWARTOWEJ W KRAKOWIE”.

**Inwestor: Gmina Miejska Kraków**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2021 r. (data wpływu do KEGW 21.07.2021 r.) w sprawie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych, Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, że w rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej. W ul. Kwartowej zlokalizowany jest kanał opadowy, który może stanowić odbiornik dla odwodnienia planowanej inwestycji.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ww. inwestycji do wskazanego kanału będzie możliwe pod następującymi warunkami:

1. studzienki wodościekowe, należy projektować z osadnikiem w dnie głębokości 0.8 m z płaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą,
2. przykanaliki, winny posiadać średnicę nie mniejszą niż 200 mm.

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż możliwość odprowadzania wód deszczowych nie zwalnia projektanta z analizy prawa miejscowego dot. możliwości odprowadzania wody deszczowej wynikającej z innych przepisów (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrożenia powodziowego, strefy ujęć wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kąpielisk).

Warunki techniczne zachowują ważność przez 3 lata od daty wystawienia.

Otrzymują:1 x Adresat (bez załączników)1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna  
tel. +48 12 61 67 588, [sekretariat@kegw.krakow.pl](mailto:sekretariat@kegw.krakow.pl)  
31-828 Kraków, os. Złotej Jesieni 14  
[www.kegw.krakow.pl](http://www.kegw.krakow.pl)

641/2021

z up. DYREKTORA  
Klimat-Energia-Gospodarka Wodna  
Piotr Zymon