

## **ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO**

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	<b>Budowa nawierzchni drogowych na ul. Karsińskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Chocińskiej w miejscowości Chojnice</b>
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	<b>Miejscowość: Chojnice Ulica: Karsińska i Chocińska Gmina: Miejska Chojnice Kategoria obiektu budowlanego: XXV</b>
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	<b>Nazwa jednostki ewid.: Chojnice - M [220201_1] Nazwa i numer obrębu ewid.: Chojnice [0001] Numer działek ewid.: 506/130, 506/133, 506/209, 4392/1</b>
INWESTOR	<b>Gmina Miejska Chojnice ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice</b>
SPIS ZAWARTOŚCI	<b>1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy 2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy</b>





Spis treści

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	1
--	---



## Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

### Strona tytułowa

#### Nazwa i adres obiektu budowlanego

**Nazwa:** Budowa nawierzchni drogowych na ul. Karsińskiej oraz przebudowa nawierzchni drogowych na ul. Chocińskiej w miejscowości Chojnice

**Adres:** działka geod. nr 506/130, 506/133, 506/209, 4392/1  
ul. Karsieńska i ul. Chocińska  
89-600 Chojnice

#### Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

**Nazwa:** Gmina Miejska Chojnice,

**Adres:** ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego dokumentację:

Wykonał	Branża	Imię i nazwisko, adres	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Sanitarna Drogowa	mgr inż. Jan Burglin ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice	GKPG-I-7342-9/95 GKPG-I-7342-24/95	wrzesień 2023 r.	



---

**Część opisowa**

**1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego**

- a) Roboty przygotowawcze,
- b) Roboty rozbiórkowe,
- c) Roboty ziemne,
- d) Odwodnienie,
- e) Podbudowa,
- f) Elementy ulic,
- g) Nawierzchnie,

Kolejność realizacji robót zachowana zostaje według zakresu wyszczególnionych robót.

**2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

- a) Podziemne sieci energetyczne,
- b) Sieć wodociągowa,
- c) Sieć kanalizacji sanitarnej,
- d) Sieć telekomunikacyjna,
- e) Sieć gazowa.

**3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- a) tymczasowe chodniki,
- b) tymczasowe przejścia dla pieszych,
- c) tymczasowe oznakowanie pionowe,
- d) występujące podziemne kable energetyczne.

**4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

**4.1. Przemieszczanie się pracowników**

upadek na płaszczyźnie (częstotliwość duża):

nierówna nieutwardzona droga, nierówna powierzchnia drogi, zawilgocenie, oblodzenie powierzchni drogi, różnica poziomów, pochylenia, przemieszczanie się po usypanym gruncie.

upadek z maszyn do robót drogowych i z samochodów ciężarowych (częstotliwość duża):

zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni wejść/ zejść z kabiny, zanieczyszczenie stopni wejść/zejść gruntem np. glina, zanieczyszczenie wejść /zejść olejem, wchodzenie, schodzenie ze skrzyni samochodu po częściach pojazdu, wchodzenie na burtę pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, brak drabinek umożliwiających bezpieczne wchodzenie, schodzenie, zawilgocenie, oblodzenie lub zanieczyszczenie gruntem części pojazdu np. kół, po których pracownik wchodzi na skrzynię.

upadek do zagłębień (częstotliwość duża):

przemieszczanie się zbyt blisko niebezpiecznych krawędzi skarp, przemieszczanie się poza ustalonymi ciągami komunikacji, przemieszczanie się po kładkach, pomostach bez elementów ochronnych np. barier.

uderzenia przygniecenia (intensywność duża):

załadunek i rozładunek samochodów, składowanie materiałów, wyrobów i elementów, wykonywanie wykopów, transport ręczny lub przy pomocy prostych urządzeń, użytkowanie samochodów.

#### **4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne**

##### transport poziomy

przemieszczanie ładunku przy występowaniu różnicy poziomów na drodze transportu, zsunięcie się lub opadnięcie ładunku, pozostawanie pracownika w strefie ruchu ładunku.

##### załładunek, rozładunek samochodów

przewrócenie się lub obsunięcie ładunku, pozostawanie pracownika na skrzyni samochodu podczas rozładunku lub załadunku, pozostawanie pracownika na ładunku lub w strefie możliwego obsunięcia się ładunku.

##### składowanie materiałów i elementów

przewrócenie się, obsunięcie lub stoczenie materiału, elementu, osunięcie się materiału; pozostawanie, przemieszczanie się pracownika w sąsiedztwie składowanych materiałów lub elementów, wykonywanie czynności na składowanych materiałach lub elementach.

##### roboty nawierzchniowe

zagrożenie poparzenia masą asfaltową, narażenie na wdychanie oparów bitumu, niewłaściwa obsługa maszyn, pozostawanie osób nieuprawnionych w strefie prowadzonych prac.

##### transport ręczny

wykonywanie transportu na pochyłości, zespołowe wykonywanie czynności transportowych, przewrócenie się urządzenia transportowego, zsunięcie się, spadnięcie ładunku z urządzenia.

#### **4.3. Urządzenia i sytuacje techniczne**

##### użytkowanie samochodów

pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, przemieszczanie się pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu.

##### użytkowanie maszyn do robót drogowych

pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracującej maszyny przez operatora opuszczającego kabinę, wykonywanie czynności ręcznych w strefie ruchu osprzętu maszyny, przewrócenie się maszyny podczas jazdy przy krawędzi wykopu lub na pochyłości, przewrócenie się maszyny podczas pracy na stanowisku.

#### **5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Pracownik powinien posiadać:

- okresowe szkolenie bhp
- szkolenie stanowiskowe

oraz powinien znać:

- ustaloną procedurę powiadamiania o nagłych zdarzeniach oraz telefony do służb ratownictwa i służb technicznych, z taką informacją powinien być zapoznany na szkoleniu oraz taką informację należy podać na tablicy informacyjnej.

Należy także przekazać pracownikom:

- a) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
- c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracownikami.



**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

**6.1. Techniczne:**

- a) oddanie do eksploatacji nowego sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego powinno być poprzedzone próbą techniczną sprawności i zbadania czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- b) sporządzenie wykazu sprzętu /urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
- c) posiadać instrukcje obsługi dla eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego pomocniczego i urządzeń technicznych nieobjętych dozorem technicznym,
- d) przeprowadzanie kontroli bieżących i okresowych eksploatowanego sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego oraz urządzeń technicznych,
- e) posiadanie szczegółowej instrukcji techniczno-ruchowej z wymaganiami BHP dla poszczególnych stanowisk wraz z ustaleniem niezbędnej liczby operatorów (pracowników).

**6.2. Organizacyjne:**

sporządzenie pisemnego zarządzenia organizacyjnego generalnego wykonawcy o:

- powołaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu budowy,
- ustaleniu kierownictwa budowy z zastrzeżeniem, że brygadzysta może kierować tylko jedną brygadą zaś na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć zastępcę,
- ustaleniu koordynatora BHP spośród podwykonawców, którzy dokonują zakończenia budowy,
- sposobie zgłaszania wypadków przy pracy i zdarzeń wypadkowych,
- sposobie prowadzenia postępowania powypadkowego (wypadki zawodowe i pozazawodowe),
- sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robót pracowników w zakresie: uprawnień,
- kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP, ważności badań lekarskich,
- miejscu przechowywania dokumentacji.

**6.3. Zapobiegawcze:**

- a) informowanie, instruowanie pracowników o potencjalnych zagrożeniach zawodowych i wypadkowych przed każdym rozpoczęciem pracy,
- b) ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren prowadzenia robót nad głowami ludzi powinien być wyraźnie wytyczony /oznaczony znakami ostrzegawczymi,
- c) stosowanie, używanie materiałów i produktów dopuszczonych do obrotu, maszyn urządzeń i sprzętu opatrzonych certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub załączoną deklaracją zgodności z obowiązującymi normami i przepisami,
- d) używanie przez pracowników "ATESTOWANEJ" odzieży, obuwia roboczego i indywidualnych środków ochrony,
- e) zapoznanie pracowników z "KARTĄ RYZYKA ZAWODOWEGO",
- f) unikanie przez pracowników w czasie pracy nadmiernych lub niepotrzebnych męczących pozycji lub ruchów,
- g) ustalenie co najmniej 2 osób (przeszkolonych) do obsługi apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

- h) usuwanie śmieci i odpadków w odpowiednich odstępach czasu,
- i) zapewnienie rozsądnego dostępu do urządzeń sanitarno-higienicznych, socjalnych,
- j) unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy, jedynie w miejscach wydzielonych "PALARNIE",
- k) sprawdzenie umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

**6.4. Komunikacyjne:**

- a) komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za pomocą technicznych środków łączności,
- b) komunikacja terenowa : ustalić racjonalne, planowe i bezpieczne wykorzystanie środków zmechanizowanych, ustalić zasady poruszania się pieszych (w tym osób postronnych) po terenie budowy.
- c) komunikacja ratownicza: ustalić, podać do wiadomości pracowników adres najbliższego urzędu poczty, budki telefonicznej, mieszkania prywatnego z telefonem.

**6.5. Ewakuacyjne:**

- a) na okoliczność awarii, pożaru -ustalić co najmniej dwie drogi ewakuacji z terenu budowy,
- b) zapewnić łączność do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu Ratownictwa, wraz z wyszczególnieniem numerów telefonicznych do Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego,
- c) ustalić i podać do wiadomości pracowników " sposoby wywołania alarmu",
- d) udostępnić sprawny i w potrzebnej ilości- sprzęt przeciwpożarowy (podręczny +koce gaśnicze).

**Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt organizacji ruchu na czas budowy, uwzględniając zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie z art. 21.0 Prawa Budowlanego powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki robót drogowych.**