




gr. 8cm - Warstwa ścieralna z kostki betonowej
gr. 3-5cm - Podsyпка cementowo - piaskowa
gr. 20cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
gr. 25cm - Kruszywo naturalne słab. cementem Rm=2,5MPa

### Nawierzchnia miejsc postojowych i dróg wewnętrznych



gr. 8cm - Warstwa ścieralna z kostki betonowej
gr. 3-5cm - Podsyпка cementowo piaskowa
gr. 10cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
gr. 20cm - Kruszywo naturalne słab. mechanicznie

### Nawierzchnia chodników



### Zieleń

Wysiana gotowa mieszanka traw
Ilość od 2,0 do 2,5kg/100m2
Warstwa humusu gr. 10cm


### Nawierzchnia miejsc postojowych

kostka betonowa kolor czerwony typ "kość"




### Nawierzchnia dróg wewnętrznych

kostka betonowa kolor szary typ "kość"




### Kostka na chodnikach

kolor czerwona typ "cegła"




### Krawężniki betonowe

a) krawężnik najazdowy w miejscach obciążenia



Krawężnik bet.najazdowy 15x22x100cm
Ława betonowa C12/15 30x15cm
Opór B-15 10x10cm

b) krawężnik wyniesiony jako obramowanie placów i dróg wewnętrznych



Krawężnik bet. prosty 15x30x100cm
Ława betonowa C12/15 30x15cm
Opór B-15 10x15cm

Przejsięcie pomiędzy krawężnikiem prostym i najazdowym wykonać z krawężników skosowych 15x22/30x100cm  
Na łukach stosować krawężniki łukowe o promieniu zgodnym z dokumentacją


### Obrzeża betonowe

obramowanie chodników



Obrzeże bet. 8x30x100cm
Podsyпка cem. - piask. gr. 10cm

### Wyniesienie krawężnika w stosunku do ist. i proj. zagospodarowania



<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div>biuro projektów <b>UNI-FORM</b> <small>ul. Łagiewnicka 54/56, 91-443 Łódź, tel/fax: (042) 655-96-74, e-mail: biuro@bp-uni-form.pl, www.bp-uni-form.pl</small></div></div>		
Opracowanie	PROJEKT WYKONAWCZY	
Adres	Łódź, ul. Przedzadhiona 101/103, dt. ew. nr 76, 77/1, 84/1, 84/3	
Inwestycja	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM ORAZ CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ, WIAŁA ŚMIETNIKOWA I URZĄDZENIA BUDOWLANE WRAZ Z UZBROJENIEM TERENU	
Inwestor	WIDZEMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	
Rysunek	PRZEBIEG I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE	
Projektant	mgr inż. Tomasz Holc upr. bud. o nr ewid. LOD/0700/PWOD/07	
SKALA: 1:25	DATA: Luty 2020	
	RYS.NR 2	