

**Numer postępowania: IRD.271.1.13.2023**

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Wierzchosławice”

OGŁOSZENIE

o wniesieniu zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Wierzchosławice na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania.

Numer pytania	Treść wniosku o wyjaśnienie SWZ Odpowiedź Zamawiającego
<b>Dot. CZĘŚCI II – UBEZPIECZENIE POJAZDÓW GMINY WIERZCHOSŁAWICE</b>	
1.	Wnioskuje o przesłanie zaświadczeń komunikacyjnych od roku 2019 <b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający aktualizuje niejawnny załącznik numer 10.2 do SWZ tj. zaświadczenie o przebiegu ubezpieczeń dla Części II oraz niejawnny załącznik numer 2.2 do SWZ tj. wykaz ubezpieczonych - pojazdów, odszkodowań komunikacyjnych. Zaktualizowane załączniki zostaną przesłane do Wykonawców którzy zawnieśli o dostęp do informacji niejawnej dot. części II SWZ.
2.	W klauzuli pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 zł. <b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody
3.	Prosimy o informację do czego dokładnie służy pojazd ciężarowy o nr rej KTA08FJ. <b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, iż jest to pojazd ciężarowy uniwersalny. Samochód ciężarowy Star obecnie nie jest używany. Parkowany jest w garażu.
4.	Proszę o określenie jak wykorzystywane są pojazdy autobusy, pozycja nr 9 oraz 53 w wykazie pojazdów. <b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Autobusy są przeznaczone do przewozu uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych między innymi do szkoły, na rehabilitację.

**Dot. CZĘŚCI I – 3.2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, 3.3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, 3.4. UBEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 3.5. UBEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OD KRADZIEŻY**

5.	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.
----	--



	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
6.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy). Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty w z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SWZ:</p> <p><b>KLAUZULA WIELOLETNIA</b> Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i polisy strony uzgodniły, że:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 24 miesięcy przy czym polisy będą wystawiane na okresy roczne.</li><li>2. W zależności od przebiegu ubezpieczenia w pierwszym rocznym okresie polisowym zastrzega się możliwość korekty składki w drugim roku wg następujących zasad:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Jeżeli szkodowość jest nie wyższa niż 30% składki zainkasowanej w bieżącym okresie ubezpieczenia, stawki na kolejne okresy pozostają bez zmian.</li><li>2) Jeżeli szkodowość przekroczy 30% zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy.</li></ol></li><li>3. W przypadku gdy szkodowość przekracza 30% w bieżącym okresie ubezpieczenia, a strony nie uzgodnią wspólnych warunków wznowieniowych na kolejny roczny okres, dotychczasowa umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia upływającego rocznego okresu ubezpieczenia.</li><li>4. Szkodowość rozumiana jest jako suma wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w otwartych szkodach i analizuje się ją na dwa miesiące przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych zawartych w ramach niniejszej umowy.</li><li>5. Po 10 miesiącach pierwszego lub kolejnego poddanego ocenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający potwierdzi, że nie wystąpiły żadne szkody ani zdarzenia mogące rodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia o których Ubezpieczający wie, lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien, a które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy zdarzenia o których mowa powyżej wystąpiły, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia lub renegeacji warunków umowy a w przypadku braku wspólnego stanowiska, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia bieżącego rocznego okresu ubezpieczenia.</li><li>6. Sumy ubezpieczenia będą aktualizowane na każdy kolejny roczny okres ochrony co najmniej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS nie później niż na dwa tygodnie przed końcem bieżącego okresu ochrony, przy czym kontynuacja ochrony przy wzroście powyżej 30% wymaga potwierdzenia Ubezpieczyciela.</li><li>7. Polisa zostanie wystawiona na drugi okres polisowy pod warunkiem, że:<ol style="list-style-type: none"><li>1) szkodowość nie przekroczy 30% a w przypadku przekroczenia tego współczynnika, strony porozumiały się co do warunków ubezpieczenia na drugi lub kolejny okres ubezpieczenia,</li><li>2) nie ulegnie pogorszeniu ochrona reasekuracyjna w danym segmencie ryzyk,</li><li>3) nie zajdą inne okoliczności, o których mowa w art. 816 KC oraz charakter ryzyka pozostanie bez zmian,</li><li>4) nie wzrosną sumy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku o więcej niż 30%,</li><li>5) zostaną zrealizowane zalecenia inżyniera ryzyka, o ile zostały uzgodnione z terminem wykonania w bieżącym roku polisowym.</li></ol></li><li>8. Każda ze stron zachowuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku braku realizacji któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 7, które to warunki stanowią ważne powody wypowiedzenia umowy.</li><li>9. Limity odpowiedzialności określone jako „na pierwsze ryzyko” lub „na jedno i wszystkie zdarzenia” mają zastosowanie do roku polisowego.</li></ol> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.</p>



	<p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody</p>
7.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:</p> <p>a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?</p> <p>Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza, jednocześnie informując, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 19.</p>
8.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?</p> <p>Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza, jednocześnie informując, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 20.</p>
9.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?</p> <p>W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:</p> <p>a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; g) instalacji ciśnieniowych; h) urządzeń dźwigowych.</p> <p>Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza, jednocześnie informując, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 18.</p>
10.	<p>W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:</p> <p>a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.</p> <p>b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były</p>



	<p>dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.</p> <p>c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Zamawiający informuje, iż w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ.</li><li>Zamawiający potwierdza, iż obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną</li><li>Zamawiający informuje o wysokości fransyz redukcyjnych / integralnych w okresie ostatnich 3 lat:</li></ol> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>2020/2021</th><th>2021/2022</th><th>2022/2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>OC ogólne</td><td>5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe</td><td>5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe</td><td>5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe</td></tr><tr><td>OC zarządcy drogi</td><td>0 zł</td><td>0 zł</td><td>0 zł</td></tr><tr><td>All risk</td><td>1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe</td><td>1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe</td><td>1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe</td></tr><tr><td>elektronika</td><td>5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe</td><td>5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe</td><td>5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe</td></tr></tbody></table>		2020/2021	2021/2022	2022/2023	OC ogólne	5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe	5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe	5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe	OC zarządcy drogi	0 zł	0 zł	0 zł	All risk	1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe	1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe	1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe	elektronika	5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe	5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe	5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe
	2020/2021	2021/2022	2022/2023																		
OC ogólne	5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe	5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe	5% min. 1000 zł – wibracje 1000 zł – CSF, władza publiczna 0 zł - pozostałe																		
OC zarządcy drogi	0 zł	0 zł	0 zł																		
All risk	1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe	1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe	1000 zł – powódź infrastruktura drogowa 500 zł – deszcz nawalny 0 zł - pozostałe																		
elektronika	5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe	5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe	5% min. 200 zł – upadek / kradzież z włamaniem / rabunek 100 zł - pozostałe																		
11.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający informuje, że pełna szkodowość została wykazana w załączniku nr 2.1 zakładka odszkodowania poza komunikacyjne oraz w załączniku 10.1.</p>																				
12.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś budynki nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.</li><li>Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie,</li><li>Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,</li><li>Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?</li><li>Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone</li><li>Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?</li></ol> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b></p> <p>Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do rozbiórki. Informacja ta znajduje się również w ZAŁĄCZNIKU NR 11 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 52.</p>																				
13.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:</p> <p>„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,</li><li>teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,</li><li>gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,</li><li>z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.</li></ol>																				



	<p>5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;</li><li>b) huraganu lub gradu;</li><li>c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;</li><li>d) zalania;</li><li>e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;</li><li>f) uderzenia pojazdu;</li><li>g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;"</li></ul> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ ponieważ przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki wyłączone z eksploatacji tzw. pustostany.</p>
14.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
15.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
16.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji tj. konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu budynków i budowli oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych, dla których w załącznikach do SWZ nie umieszczono takiej informacji,</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że szczegółowe dane dotyczące budynków i budowli znajdują się w załączniku nr 2.1. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszystkie drzwi, okna i inne otwory są zamknięte w sposób przewidziany ich konstrukcją tak, aby niemożliwe było ich otwarcie bez widocznego uszkodzenia</p>
17.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów drewnianych preparatami ogniodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza, jednocześnie informując, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 26.</p>
18.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.</li><li>b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.</li><li>c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.</li></ul> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 –</p>





	INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 34.
19.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wysypiska śmieci, składowiska odpadów, zakłady przetwarzania odpadów, zakłady gospodarki komunalnej oraz wszelkie zakłady których działalność polega na zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów oraz unieszkodliwianiem odpadów. Jednocześnie zamawiający informuje, że prowadzi PSZOK w którym odbywa się zbiórka selektywnie posegregowanych odpadów.</p>
20.	<p>Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?</p> <p>Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:</p> <p>a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?</p> <p>b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.</p> <p>c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?</p> <p>d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?</p> <p>e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.</p> <p>f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).</p> <p>g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza, jednocześnie informując, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 54.</p>
21.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi zgodnie z poniższą propozycją:</p> <p>Limit odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi i deszczu nawalnego: 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
22.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi zgodnie z poniższą propozycją:</p> <p>10% wartości szkody min. 1 000,00 PLN dla szkód powstałych w wyniku powodzi, deszczu nawalnego, zalania, zapadania i osuwania się ziemi</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
23.	<p>Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 40.</p>



24.	<p>Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 11 – INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEG, punkt 39.</p>
25.	<p>Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pęknięcia, skutkiem graffiti, dewastacji itp.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, iż roczna wysokość w/w nakładów wynosi 1 164 098,91 zł</p>
26.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
27.	<p>Prosimy o potwierdzenie że w przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę klauzuli kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, kosztów akcji ratowniczych oraz zabezpieczenia przed szkodą to dla ww. kosztów obowiązuje limit zgodnie z OWU Wykonawcy</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
28.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ubezpieczenia INFRASTRUKTURY DROGOWEJ m.in dróg, mostów, wiaduktów i przepustów itp.</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
29.	<p>W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia infrastruktury drogowej m.in. dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:</p> <p>a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,</p> <p>b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację limitu odpowiedzialności do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla UBEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH,</p> <p>c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację limitu odpowiedzialności dla UBEZPIECZENIA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OD KRADZIEŻY do 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w tym podlimit: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie dewastacji / wandalizmu, oraz 5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie graffiti dla UBEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OD KRADZIEŻY,</p> <p>d. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SIWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia</p> <p>e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,</p> <p>f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.</p> <p>g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo: - kiedy zostały wybudowane, wyremontowane, - jaka jest ich konstrukcja, - czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.</p> <p>h. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:</p>



	<p>i. niezadowolający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,</p> <p>j. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
30.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w Ubezpieczeniu Infrastruktury Drogowej od ognia i innych zdarzeń losowych, w wysokości:</p> <p>10% wartości szkody minimum 2 000,00 PLN – dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu na każde zdarzenie</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
31.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość modyfikacji franszyzy w ubezpieczeniu INFRASTRUKTURY DROGOWEJ OD KRADZIEŻY zgodnie z poniższym:</p> <p>Franszyza redukcyjna: 2 000,00 PLN na każde zdarzenie</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
32.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN na każde zdarzenie dla budynków drewnianych, budynków o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi.</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
33.	<p>Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści zapisów SWZ w Załączniku 1 – Program Ubezpieczenia pkt. 3.3. Ubezpieczenie SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, dotyczących miejsca ubezpieczenia zgodnie z poniższym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Siedziby wszystkich Ubezpieczonych wymienionych w Programie oraz w SWZ wraz z Załącznikami/Wykazami do polis ubezpieczeniowych i każda lokalizacja na terenie Gminy Wierzchosławice, w której Ubezpieczeni aktualnie prowadzą działalność jak również miejsce gdzie mienie jest użytkowane w ramach prowadzonej działalności lub wykonywanych obowiązków zawodowych. W przypadku nowych lokalizacji na terenie RP zastosowanie ma klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji</li><li>– Dla sprzętu elektronicznego przenośnego – teren RP + Europa zgodnie z treścią klauzuli 101.</li><li>– Dla sprzętu będącego przedmiotem projektów dotyczącego Zdalnej Szkoły lub Zdalnej Szkoły Plus miejscem ubezpieczenia są miejsca zamieszkania mieszkańców uczestniczących w projekcie na terenie Gminy</li></ul> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów dot. miejsca ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.</p>
34.	<p>Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do zapisów SIWZ definicji franszyzy integralnej zgodnie z poniższym:</p> <p>Franszyza integralna: ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość odszkodowania do której Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada za powstałą szkodę w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca całe należne odszkodowanie.</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o</p>





	<p>odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie definicji franszyzy integralnej.</p>
35.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli katastrofy budowlanej.</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula katastrofy budowlanej</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej</li><li>2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowane zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego.</li><li>3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:<ol style="list-style-type: none"><li>a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,</li><li>b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.</li></ol></li></ol> <p>Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni,, a także znajdujące się w nich mienie.</li></ol> <p>Z odpowiedzialności wyłączone są szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę.</p> <p>Ochrona nie obejmuje szkód w budynkach:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) których wiek przekracza 100 lat.</li><li>b) Nieposiadających protokołu odbioru końcowego</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Limit odpowiedzialności na szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli wynosi 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.</li><li>6. Franszyza redukcyjna: 10 000 PLN na każde zdarzenie objęte ochroną wg niniejszej klauzuli.</li></ol> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli fakultatywnej katastrofy budowlanej</p>
36.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do eksploatacji.</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do eksploatacji</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu nieprzygotowanym jeszcze do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia mienia z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. W przypadku mienia nieprzygotowanego jeszcze do eksploatacji ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie pod następującymi warunkami spełnionymi jednocześnie:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) mienie lub jego części są składowane w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych, zgodnie z wymogami producenta,</li><li>2) okres składowania od daty dostawy lub odbioru od dostawcy do zakończenia testów i uruchomienia nie przekracza 6 miesięcy.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z niniejszej Klauzuli nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane przez osoby wykonujące dostawę, serwis, montaż lub uruchomienie ubezpieczonego mienia.”</li></ol> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b></p>



	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do eksploatacji
37.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji A</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji A</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu wyłączonym z eksploatacji. Pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone i okres wyłączenia z eksploatacji nie przekroczył 3 miesięcy. Klauzula obowiązuje jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,</li><li>2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,</li><li>3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,</li><li>4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.</li></ol> <p>W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;</li><li>b) huraganu lub gradu;</li><li>c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;</li><li>d) zalania;</li><li>e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;</li><li>f) uderzenia pojazdu;</li><li>g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;</li></ol> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści klauzuli fakultatywnej ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji A</p>
38.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Do ubezpieczenia włączona zostaje kwota przezornej sumy ubezpieczenia. Przez przezorną sumę ubezpieczenia strony rozumieją kwotę prewencyjną, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku lub wyczerpania sumy ubezpieczenia w związku z poniesieniem kosztów uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.</p> <p>Limit odpowiedzialności stanowiący przezorną sumę ubezpieczenia każdorazowo podlega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie i jest wspólny dla wszystkich składników mienia.</p> <p>Wysokość sumy prewencyjnej:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) 1.000.000 PLN - dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk</li><li>b) 100.000 PLN - dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”</li></ol> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia.</p>
39.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli transportowej</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula transportowa</p>



	<p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem środków obrotowych, powstałe w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczeń na terytorium RP oraz do i z serwisu/zakładu naprawczego.</p> <p>Ochrona udzielana jest również podczas operacji załadunku i rozładunku.</p> <p>Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego lub uderzenia pojazdu, huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddzwiękowego, dymu i sadzy, upadku drzew, budynków lub budowli. Ochrona obejmuje również szkody powstałe w wyniku wypadku, jakiemu uległ środek transportu, rabunku, kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu, kradzieży z włamaniem.</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłączenie mienia transportowanego przez Ubezpieczającego za pomocą środków transportu użytkowanych przez niego (własnych, leasingowanych lub najętych).</p> <p>Ubezpieczeniem nie są objęte jakiegokolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych.</p> <p>Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym.</p> <p>Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;</li><li>2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;</li><li>3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;</li><li>4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;</li><li>5) powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;</li><li>6) powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami;</li><li>7) powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji).</li></ol> <p>Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki,</li><li>2) mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym</li></ol> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 50.000 PLN”</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści fakultatywnej klauzuli transportowej</p>
40.	<p>Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia klauzuli terroryzmu w proponowanej poniżej treści:</p> <p>„Klauzula terroryzmu</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Z zachowaniem wszystkich pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia strony ustalają, że Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność ubezpieczeniową o szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pojazdu lub upadku statku powietrznego, spowodowane przez akt terroru.</li><li>2. Pod pojęciem „akt terroru” rozumie się nielegalne działanie lub akcję organizowaną z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualną lub grupową, prowadzoną przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji lub rządu, skierowaną przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mającą na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy bądź groźby użycia przemocy,</li></ol>



	<p>3. Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie spowodowane przez zdefiniowany powyżej akt terroru wynosi 5 000 zł.</p> <p>4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów obejmowanych ochroną w ramach niniejszej Klauzuli wynosi 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści fakultatywnej klauzuli terroryzmu</p>
41.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli reprezentantów.</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe z winy umyślnej osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, z wyłączeniem szkód spowodowanych z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby uprawnione do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego a także osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym lub jednostką instytucji publicznej”</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści klauzuli reprezentantów.</p>
42.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli ubezpieczenia strajków i zamieszek.</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.</p> <p>Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,</li><li>2. działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,</li><li>3. działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w pkt 1) i 2), albo ograniczenia ich następstw.</li><li>4. Zakres terytorialny działania niniejszej klauzuli w odniesieniu do jednego zdarzenia ograniczony jest do jednego miasta, dzielnicy lub miejscowości.</li></ol> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000 PLN</p> <p>Udział własny w szkodzie: 5 000 PLN.”</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści fakultatywnej ubezpieczenia strajków i zamieszek</p>
43.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie we wszystkich nowych lokalizacjach Ubezpieczającego na terenie RP. Ochrona rozpoczyna się z dniem przyjęcia lokalizacji do użytkowania, pod warunkiem zgłoszenia dane nowej lokalizacji wraz z podaniem wartości mienia, które tam się znajduje w terminie 60 dni od daty przyjęcia lokalizacji przez Ubezpieczającego do użytkowania, pod rygorem wygaśnięcia ochrony z tytułu niniejszej klauzuli.</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku oraz na wystawach, pokazach i targach.</p>





	<p>Warunkiem odpowiedzialności jest spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczeń określone w umowie ubezpieczenia. Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia mienia A.</p> <p>Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu dla budynków lub pomieszczeń wynajmowanych przez Ubezpieczającego,</li><li>• w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w przypadku zakupu nowych nieruchomości;</li><li>• w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla nowo wybudowanych lub wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego.</li></ul> <p>Limit odpowiedzialności:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk</li><li>• 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk</li></ul> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że wnioskowana treść klauzuli pokrywa się z treścią obowiązującą w SWZ.</p>
44.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód elektrycznych.</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody elektryczne powstałe w maszynach elektrycznych objętych umową ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje szkody powstałe w wyniku niezachowania właściwych parametrów prądu, w szczególności wskutek niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń, zmiany napięcia zasilania lub zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, przepięcia, zwarcia, spięcia, itp. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na mocy niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) mechanicznych, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,</li><li>b) powstałych wskutek wad wewnętrznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy</li><li>c) powstałych w skutek złej konserwacji lub jej braku, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta</li><li>d) powstałych w czasie napraw oraz podczas prób, wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi</li><li>e) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta</li><li>f) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania</li><li>g) w wyniku naturalnego zużycia,</li><li>h) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,</li><li>i) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,</li><li>j) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie.</li></ol> <p>Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.</p> <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 200.000 PLN Udział własny w szkodzie : 300 zł.”</p>





	<p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
45.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli wykonania terminu oględzin. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:</p> <p>„W wypadku szkód ( w mieniu) Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie, w przypadku szkód których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 10.000,00 PLN Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy mienia lub jego zakupu / odtworzenia zachowując uszkodzone elementy oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową), a także stwierdzający jej przyczynę oraz zakres powstałych uszkodzeń wraz z podaniem parametrów pozwalających na ustalenie wartości strat. ”</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
46.	<p>Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
47.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz mają związek ze szkodą za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
48.	<p>Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień w następującej treści:</p> <p>Klauzula Cyber/IT security</p> <p>Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.</p> <p>Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczenia treść Klauzuli Cyber/IT security w treści Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa</p>
49.	<p>Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:</p> <p>Klauzula sankcji</p> <p>Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.</p>



	<p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczenia treść Klauzuli sankcji w treści Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa</p>
50.	<p>Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści: Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane: 1) zdarzeniami lub 2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.</p> <p>Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczenia treść Klauzuli wyłączającej skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych w treści Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa</p>
<b>Dot. CZĘŚCI I – 3.1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ</b>	
51.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
52.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
53.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy integralnej ogólnej w wysokości 200 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
54.	<p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości 200 zł w każdej szkodzie rzeczowej w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
55.	<p>W odniesieniu do: szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy: Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską; 2) w pojazdach, motocyklach lub ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
56.	<p>W odniesieniu do : szkody wyrządzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego oraz szkody w rzeczach przekazanych w celu wykonania obróbki, naprawy i innych podobnych czynności Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: a) w pojazdach i ich wyposażeniu, a także w rzeczach w nich pozostawionych</p>



	<p>b)w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.</p> <p>c) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach</p> <p>d)w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza</p>
57.	<p>W odniesieniu do:</p> <p>Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe nie związane z z wykonywaniem zadań z zakresu władzy publicznej</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1)wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;</li><li>2)spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);</li><li>3)spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;</li><li>4)wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;</li><li>5)wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;</li><li>6)powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;</li><li>7)wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;</li><li>8)wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;</li><li>9)wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności</li><li>10) przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;</li><li>11) wynikające z działalności reklamowej;</li><li>12) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;</li><li>13) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;</li><li>14) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;</li><li>15) związane z niedostarczeniem energii;</li><li>16) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;</li><li>17) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.</li></ol> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza.</p>
58.	<p>W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:</p> <p>OC wzajemne</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi z tytułu szkód w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu albo innych umów o podobnym charakterze oraz znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie potwierdza.</p>
59.	<p>W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia:</p> <p>odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy;</li><li>2) wyrządzone przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;</li></ol>



	<p>3) spowodowane organizowaniem wyścigów; 4) wyrządzone przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów; 5) powstałe poza miejscem imprezy; 6) w murawie lub innej nawierzchni; 7) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza, iż ochrona nie obejmuje szkód: 1) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy; 2) wyrządzone przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia; 3) spowodowane organizowaniem wyścigów; 4) powstałe poza miejscem imprezy; 5) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych</p>
--	--

Numer pytania	Treść wniosku o wyjaśnienie SWZ Odpowiedź Zamawiającego
<b>Dot. CZĘŚCI III – 3.1. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STRAŻAKÓW – CZŁONKÓW OSP – WARIANT I, 3.2. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STRAŻAKÓW – CZŁONKÓW OSP – WARIANT II, 3.3. UBEZPIECZENIE NNW SOŁTYSÓW ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ SPOŁECZNIE UŻYTECZNE</b>	
60.	<p>Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu następstw zawału serca i udaru mózgu;</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający nie wyraża zgody</p>
61.	<p>Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu oparzeń i odmrożeń.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający wskazuje, iż w/w podlimit obowiązuje w SWZ</p>
62.	<p>Prosimy o wprowadzenie zapisu, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie jeżeli nie były spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający informuje, iż świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu zostanie wypłacone pod warunkiem, iż zdarzenie zostało rozpoznane po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej</p>
63.	<p>Prosimy o informację czy świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego i śmierci ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – kumulują się - czy w przypadku zajścia zdarzenia zastosowanie będzie mieć tylko jedno ze świadczeń.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza, iż w/w świadczenia nie kumulują się.</p>
64.	<p>Prosimy o wprowadzenie zapisu iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje następstw udaru mózgu lub zawału serca u osób powyżej 70. roku życia.</p> <p><b>Odpowiedź Zamawiającego:</b> Zamawiający potwierdza i jednocześnie wskazuje, iż 1 osoba ubezpieczona obecnie jest w wieku powyżej 67 roku życia.</p>

Niniejsze wyjaśnienia nie powodują zmiany Ogłoszenia o Zamówieniu.



ASPERGO

W imieniu Zamawiającego

Maciej Jakubowski  
Członek Zarządu  
Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o.

Kancelaria Brokerska Aspergo Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 13/73  
30-701 Kraków  
[www.aspergo.pl](http://www.aspergo.pl)  
[biuro@aspergo.pl](mailto:biuro@aspergo.pl)

KRS 0000285649  
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście  
XI Wydział Gospodarczy KRS

NIP 6772295300  
REGON 120515122  
Zezwolenie KNF 1489/07