



Wrocław, 02.07.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z O.O.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
ZP.18.2024.LD**

Działając w imieniu i na rzecz Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z O.O., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

- 1) podanie wartości najdroższej strefy pożarowej liczonej łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu;

Odpowiedź: Budynek A (szpital) ok. 31mln zł

- 2) podanie, czy są planowane prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu najbliższych 3 lat, jeśli tak to jakie wraz z określeniem ich wartości;

Odpowiedź: TAK,

System Sygnalizacji Pożarowej SAP ok. 500.00,00zł termin realizacji 30.12.2025r

Przebudowa oraz remont łazienek parter budynek A oraz oddział chirurgiczny, wartość ok 1.000.000,00zł

- 3) podanie, czy w ramach sumy ubezpieczenia środków obrotowych lub innej grupy mienia Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia krew; jeśli tak, proszę o podanie sumy ubezpieczenia krwi;

Odpowiedź: Nie zgłaszamy



- 4) podanie wykazu sprzętu ubezpieczonego w ramach **grupy VIII** z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu; jeśli nie będzie to możliwe prosimy o podanie wykazu 10 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach grupy VIII z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu;

Odpowiedź:

Nazwa	Wartość	Rok produkcji
000394 APARAT RTG-RAMIĘ C	250 404,21	2021
000438 WIDEOURETERORENOSKOP	137 908,01	2022
000095 Laser Holmowy	113 556,00	2015
000427 APARAT USG MINDRAY DC-60S	103 600,00	2022
000425 VIDEOKOLONOSKOP HDTV	84 335,06	2022
000424 VIDEOGASTROSKOP HDTV	71 855,20	2022
000096 Aparat USG	71 709,00	2015
000403 POMPA SSĄCA/PLUCZĄCA ENDOMAT	61 473,40	2021
000357 RESPIRATOR	58 514,40	2020
000109 Diatermia elektroch.	50 000,00	2016

- 5) podanie, czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania/pustostany? Jeśli tak, proszę o wskazanie, które to budynki? Jakie plany ma Zamawiający wobec budynków wyłączonych z eksploatacji ?

Odpowiedź: nie dotyczy

- 6) podanie, który z budynków jest budynkiem zabytkowym;

Odpowiedź: Budynek A(szpital), budynek B (poradnie/przychodnie), budynek C (administracja)

- 7) zmniejszenie limitu do 100 000 zł dla Klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

- 8) obniżenie limitu do wysokości 50 000,00 zł w **Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- 9) uzupełnienie **Klauzuli automatycznego pokrycia zapisem w brzmieniu** : Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia jest zgłoszenie go do ubezpieczenia przed upływem tych 30 dni i opłacenie dodatkowej składki. Składka naliczana jest przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia oraz zasady pro rata temporis, tj. proporcjonalnie do długości okresu ubezpieczenia, począwszy od daty poniesienia wydatków związanych z nabyciem lub zwiększeniem wartości.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10) obniżenie limitu do 5 000 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej ;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11) wprowadzić limit dla klauzuli automatycznego pokrycia po zebraniu danych do wysokości 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 3 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

12) podanie szacunkowej wartości PML i jak został wyliczony;

Odpowiedź: Szacunkowa wartość: ok. 31 mln zł, wyliczona na podstawie wartości brutto budynku.

13) podanie informacji o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych;

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8 Informacje do oceny ryzyka.

14) podanie, czy w podmiocie leczniczym znajduje się sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu, jeśli tak to jaki ;

Odpowiedź: Tak, autoklawy (wytwornica pary), komputery, myjki ultradźwiękowe, przelotowa myjnia dezynfektora, zgrzewarki, sterylizatory parowe, pralka, suszarka, zmiękcacz wody

15) podanie informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

Odpowiedź: TAK, gaśnice proszkowe i śniegowe

16) podanie informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

- a) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- b) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).

Odpowiedź: TAK

17) podanie informacji czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Odpowiedź: TAK



- 18) potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Potwierdzamy regularne przeglądy obiektów.

- 19) potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: potwierdzamy, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. Do wykonania mamy system sygnalizacji pożarowej(SAP) z terminem wykonania do 30.12.2025r.

- 20) podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar ?

Odpowiedź: Budynek A(szpital) klatka schodowa jest wyposażona w klapę dymową z czujkami dymu i sygnalizacją dźwiękową. W pozostałych pomieszczeniach termin wykonania SAP przedłużono do 30.12.2025r.

Budynek B (poradnie) oraz budynek C (administracja) posiada system sygnalizacji pożarowej.

podanie informację czy sygnał SSP jest połączony bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną.

Odpowiedź: Nie jest.

podanie informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

Odpowiedź: TAK



21. podanie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: TAK

22. podanie, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacje. Jeśli tak, proszę o podanie jakie, w jakim czasie będą/ są realizowane, jakiej są/będą wartości. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: Nie prowadzimy prac remontowo – modernizacyjnych.

23. podanie, czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

Odpowiedź: Nie.

24. obniżenie limitu do 10 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Podział pakietu na ubezpieczenia OC i na ubezpieczenia majątkowe;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. usunięcie z Zał. 7, zakładka „MIENIE – BUDYNKI I BUDOWLE”, pozycji 16, 17, 18 (działki);

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zmianie ulega załącznik nr 7, który zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.

27. jakie działania Zamawiający podjął, aby zapobiec szkodom - żeby się nie powtarzały;

Odpowiedź: Prowadzimy przeglądy wewnętrzne sprzętu, szkolimy personel obsługujący,



28. wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 1 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. podanie informacji, czy będą prowadzone inwestycje w czasie trwania realizacji zamówienia, jeżeli tak to jaka będzie przewidziana ich wartość;

Odpowiedź: TAK,

Przebudowa oraz remont łazienek parter budynek A oraz oddział chirurgiczny, wartość ok 1.000.000,00zł


32. podanie informacji, czy w szpitalu przyjmowane są porody i wykonywane są cesarki cięcia

Odpowiedź: Nie.

33. podanie informacji, czy w szpitalu wykonywane są operacje, jeśli tak proszę o podanie ilości z podziałem na rodzaje operacji.

Odpowiedź: TAK,

NAZWA PROCEDURY	ILOŚĆ
ZNIECZULENIE CAŁKOWITE DOŻYLNIE (DO 30 MINUT	1002
ZNIECZULENIE NASIĘKOWE	59
ZNIECZULENIE PODPAJĘCZYNÓWKOWE (DO 2 GODZIN	941
ZNIECZULENIE OGÓLNE DOTCHAWICZE Z MONITOROWANIEM ROZSZERZONYM (DO 2 GODZIN	326
Amputacja głowy kości śródstopa	1
Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nie określona	3
Amputacja nogi na wysokości kości udowej	3
Amputacja palca stopy - inna	1
Amputacja uda	2



Appendektomia laparoskopowo	10
Artroskopia - kolano	13
Badanie histopatologiczne	1
Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i	1
Calkowita splenektomia	1
Calkowite jednostronne wycięcie jajowodu	1
Chirurgiczna konizacja szyjki macicy	1
Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej	1
Cholecystektomia	6
Cystoskopia przezcewkowa	1
Częściowa resekcja jelita cienkiego - inna	3
Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej	2
Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej	2
Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego	1
Elektrokonizacja szyjki macicy	1
Gastrostomia - inna	1
Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka	1
Hemikolektomia prawostronna	2
Histeroskopia diagnostyczna	1
Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy	49
Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy	6
Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/	12
Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa	1
Inna appendektomia	11
Inna uretroskopia	1
Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza	2
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry	2
Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano	12
Inne operacje męskich narządów płciowych	14
Inne usunięcie zrostów otrzewnowych	2
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej - (inne)	1
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)	3
Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (udowa)	1
Jednostronna operacja przepukliny udowej - inna	1
Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)	1
Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne	4
Klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy[CISH]	1
Laparoskopia	2
Laparoskopowa cholecystektomia - inna	94
Laparotomia - inna	10
Laparotomia zwiadowcza	9



Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną	1
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy	1
Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne	2
Nacięcie ropnia okołodbytowego	4
Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne	1
Nadszyjkowe wycięcie macicy	37
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne	1
Oczyszczenie nerwu obwodowego	1
Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki	1
Operacja prostej przepukliny pachwinowej	2
Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)	24
Operacja przepukliny nadbrzucha	4
Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna	32
Operacja przepukliny pępkowej - inna	25
Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)	5
Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej	7
Operacja przetoki okołodbytnicznej	1
Operacja skośnej przepukliny pachwinowej	3
Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)	23
Operacja stulejki	74
Operacja torbieli nasiennej najądrza	3
Operacja wodniaka jądra	5
Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra	1
Operacja żyłaków powrózka nasiennego jednostronna	5
Operacje dróg żółciowych - inne	1
Operacje mięśnia/ ścięgna/ powięzi ręki - inne	1
Operacje odbytu - inne	1
Operacje wyrostka robaczkowego - inne	1
Plastyka przednia i tylna pochwy	61
Plastyka stawu kolanowego - inna	13
Plukanie otrzewnej	3
Podwiązanie hemoroidów	3
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - miejsce nieokreślone	4
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - żył kończyny dolnej (inne)	6
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)	38
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)	2
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - żył kończyny dolnej (piszczelowe)	12
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - żył kończyny dolnej (przeszywające)	7
Podwiązanie i wycięcie żyłaków - żył kończyny dolnej (udowe)	3
Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych;	1



Powtórna amputacja kikuta	1
Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego	5
Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego	1
Proste wycięcie macicy	7
Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego	1
Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna)	9
Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg	1
Przezskórny drenaż jamy brzusznej	3
Przyszycie macicy do powłok brzusznych	1
Pyloroplastyka - inna	1
Radykalne wycięcie pojedynczej zmiany skóry, średnica wycięcia powyżej 4,0 cm	1
Radykalne wycięcie zmiany skóry	10
Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej	10
Resekcja jelita krętego	1
Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego	2
Rozszerzenie kanału szyjki i wyłóżczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne	2
Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów	9
Szycie jajnika	1
Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy	1
Szycie rozdarcia pochwy	1
Szycie ścięgna zginacza ręki - inne	1
Tylna plastyka pochwy	1
Umieszczenie innej protezy w moczowodzie	3
Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym	5
Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo	37
Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i	12
Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) dużego (>3 cm) guza	1
Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) małego (<3 cm) guza	23
Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm)	2
Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm)	74
Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza bez biopsji	413
Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza z biopsją	15
Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza	3
Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą	1
Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z	26
Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową	56
Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę	2
Uretrocystoskopia, biopsja i ablacja laserowa guza pęcherza	1
Uretroskopia i udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki	4
USG układu moczowego - inne	1



Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia	1
Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia	1
Usunięcie mięśniaka macicy	3
Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego	14
Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia - inne	1
Usunięcie zakrzepowych hemoroidów	1
Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica	1
Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych - laparoskopowo	3
Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą	1
Uwolnienie kanału nadgarstka	11
Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą	6
Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce	1
Uwolnienie przykurczu Dupuytrena	6
Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych - laparoskopowo	1
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej - laparoskopowo	2
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą	1
Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą	1
Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej	1
Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej	9
Wycięcie hemoroidów	16
Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową	1
Wycięcie jądra jednostronne	6
Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy	2
Wycięcie martwiczej tkanki	4
Wycięcie mięska cewkowego u kobiety	4
Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji	1
Wycięcie przetoki odbytu	3
Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy	18
Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne	2
Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne	2
Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki	1
Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej	2
Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra	36
Wycięcie zmiany pochewki ścięgna ręki - inne	2
Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne	2
Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)	1
Wyluszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne	2
Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową	10
Założenie cewnika do żyły centralnej	3
Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy	1
Zamknięcie przetoki jelita grubego	1



Zamknięcie przetoki żołądka - inne	1
Zamknięcie ubytku przez uszypulowany płat skórno-podskórny	1
Zaszycie wrzodu trawiennego - inne	1
Zaszycie wrzodu żołądka	2
Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie	4
Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne	1
Zeszycie ścięgna Achillesa	1
Suma końcowa	3992

34. wyrażenie zgodę na niestosowanie klauzuli reprezentantów w **DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. podanie przyczyny szkody z Ubezpieczenia OC (DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA) z dnia 04.04.2023r.

Odpowiedź: W tej szkodzie nie utrzymywana jest już rezerwa, więc szkoda zostaje usunięta z wykazu.

DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

36. W związku z okresem ubezpieczenia wskazanym w SIWZ prosimy o skrócenie okresu realizacji zamówienia do 12 miesięcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o akceptację poniższej klauzuli: Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;



przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Prosimy o podanie szkodowości z ostatnich trzech lat (najlepiej pięciu) z jednoczesnym zaktualizowaniem szkodowości na dzień udzielenia odpowiedzi (w tym podanie wysokości rezerw). Prosimy o podanie daty szkody, wypłaty oraz na jaki dzień jest ważna.

Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje załącznik „F334 Informacje do oceny ryzyka korekta”. Zostanie on przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.

38. Wszędzie, gdzie w SIWZ i w załącznikach są określone terminy realizacji (np. 3 dni), prosimy o modyfikację na słowa „dni” na „dni robocze”, a także ustalenie minimalnego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Z przyczyn niezależnych od wykonawcy realizacja zadań w ciągu np. 3 dni może się okazać niemożliwa – np. w okresie świąt, „długich weekendów” itp. gdzie 3 dni kalendarzowe są często okresem ustawowo wolnym od pracy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. W odniesieniu do zapisu SWZ: "Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania" prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy to wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU Wykonawcy. Jeżeli tak nie jest, prosimy o usunięcie powyższego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie dotyczy to wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w OWU Wykonawcy

40. W odniesieniu do Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby został wskazany koordynator / opiekun Klienta po stronie likwidacji szkód. Z przyczyn obiektywnych (np. nieobecność w pracy), może okazać się, że szkoda będzie likwidowana przez innego pracownika. Jednocześnie prosimy o pozostawienie opcji komunikowania się jako opcji za pomocą adresu ogólnego dedykowanego likwidacji szkód (celem np. dosyłania dokumentacji) – pozwoli to na uniknięcie niedostarczenia dokumentów do Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

PAKIET I

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ



41. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.” W przypadku zgody na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na jedno / wszystkie zdarzenia dla tego rozszerzenia w ciągu trwania polisy ubezpieczeniowej (bądź innego limitu o zbliżonej wysokości akceptowalnego dla Zamawiającego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

42. Prosimy o zmianę Przedmiot i zakres ubezpieczenia na: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna prosimy o wykreślenie zapisów:

- oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- oraz naruszenie praw pacjenta

Jeżeli wykreślenie powyższego punktu nie zyskuje akceptacji Zamawiającego prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości do 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki na tego rodzaju szkody (naruszenie praw pacjenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców - prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie



obowiązujących przepisów prawa ponosi za niego odpowiedzialność jak za działania własne

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

44. Szkody związane z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym wirusa HIV, a także wirusów hepatotropowych powodujących WZW - prosimy o wykreślenie szkód związanych z wirusem HIV. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł, bądź innego w zbliżonej wysokości akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł bądź innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

46. W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w treści:
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.



Odpowiedź: Limit zgodnie z szczegółowymi warunkami zamówienia. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w powyższej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Prosimy o podanie wysokości obrotu z działalności pozamedycznej za rok 2023 oraz planowanego na 2024 r.

Odpowiedź: W 2023r – 260.700,00zł, 2024r – 261.000,00zł

48. W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez podwykonawców prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest udzielanie ochrony z zachowaniem prawa do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

49. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- a) 1 000 zł, a w odniesieniu do czystych strat finansowych
- b) szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – 10% min. 1 000 zł bądź innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (pkt 11 Przedmiot i zakres ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. O ile odpowiedź na pytanie 10 będzie negatywna, to wnosimy o wprowadzenie limitu na to ryzyko (związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w wysokości 30 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej,



jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:
Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ŚWIADCZENIODAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

54. Prosimy o informację, czy intencją tego ubezpieczenia jest objęcie ochroną podmiotu / jednostki realizującej czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne? Jeśli tak to prosimy o wskazanie jednostki organizacyjnej Klienta, która ma być objęta ochroną. Jeśli nie, prosimy o wskazanie intencji tego ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie,

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

55. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

56. Prosimy o podanie wysokości PML – szacowanej maksymalnej wartości mienia w jednej lokalizacji / kompleksie lokalizacji, która może zostać zniszczona w wyniku pojedynczej szkody.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 powyżej.



57. Prosimy o informację o planowanych inwestycjach / remontach w najbliższych 3 latach (prosimy o wykaz takich inwestycji z ich opisem, wartością i planowanym terminem zakończenia oraz oddania do użytkowania).

Odpowiedź: System Sygnalizacji Pożarowej SAP ok. 500.00,00zł termin realizacji 30.12.2025r

Przebudowa oraz remont łazienek parter budynek A oraz oddział chirurgiczny, wartość ok 1.000.000,00zł 12.2024r

58. Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub



Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

59. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:
„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53 powyżej.

60. Prosimy o możliwość przeprowadzenia audytu mienia zgłaszanego do ubezpieczenia w terminie nie późniejszym niż na 5 dni roboczych przed terminem składania ofert. Audyt polegałby na wizji mienia, wykonaniu dokumentacji zdjęciowej, przeglądzie dokumentów dotyczących mienia (protokoły, przeglądy, IBP i inne o podobnym charakterze), a także wypełnieniu ankiety dot. lokalizacji. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o udostępnienie w/w dokumentacji Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. W przypadku wyboru oferty wykonawcy, prosimy o potwierdzenie możliwości przeprowadzenia lustracji mienia w terminie 90 dni od wyboru oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość przeprowadzenia lustracji mienia w terminie 90 dni od wyboru oferty.

62. Prosimy o wykreślenie ryzyk podniesienia poziomu wód gruntowych. W przypadku braku akceptacji, prosimy o wyszczególnienie szkód spowodowanych tą przyczyną w okresie ostatnich 3 lat (nawet, jeżeli nie były objęte ochroną ubezpieczeniową) oraz o zastosowanie limitu w wys. 200 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

63. Dodatkowe rozszerzenia - Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek:
a) przechowywania towarów niezgodnie z zaleceniami producenta,
b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



64. Dodatkowe rozszerzenia - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujące wyłączenia:

Z ochrony wyłączone pozostają szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

65. Czy Zamawiający posiada sprzęt, który jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie jaki to sprzęt, jego wartości i ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 powyżej.

66. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dla sprzętu starszego niż 7 lat miała zastosowanie wypłata wg. wartości rzeczywistej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla poniższego zakresu:

- Ryzyko przepięć - 5% min 500 zł
- Ryzyko przetężenia - 5% min 500 zł
- Szkody elektryczne - 5% min 500 zł
- Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów - 5% min 500 zł
- Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - 5% min 500 zł



- Klauzula ewakuacji - 5% min 500 zł
- dla klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu w wysokości 10% min 1 000 zł
- dla pozostałego zakresu 500 zł

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. W odniesieniu do zapisu: „*Ponadto zakład ubezpieczeń w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia zgłoszonych do ubezpieczenia pokrywa celowe koszty związane z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą oraz powstałe w związku z ratowaniem mienia w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.*” Prosimy o ustalenie limitu 1.000.000 zł, bądź innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Treść i limit zgodnie z klauzulą zabezpieczenia mienia przed skodą i jest to limit PONAD sumę ubezpieczenia.

69. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie – odmiennie do zapisów SWZ.

Odpowiedź: nie potwierdzam,

70. Prosimy o wyłączenie szkód w mieniu, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

71. Prosimy o wyłączenie szkód wskutek naporu śniegu lub lodu jeśli do ich wystąpienia przyczynił się brak odśnieżania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, jeśli brak odśnieżania ma charakter długotrwałego rażącego niedbalstwa. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA



72. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

73. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe



obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

- **Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

74. Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

3. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
4. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

75. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:
„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53 powyżej.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

76. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukccyjnej w wysokości 500 zł, a w odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:



- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

78. Prosimy o wprowadzenie klauzuli jak niżej

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

5. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.
6. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:
 - 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
 - 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
 - 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.



Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

79. Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia obligatoryjnego zapisu:
„Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53 powyżej.

80. Prosimy o wykaz sprzętu elektronicznego medycznego, zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 powyżej.

KLAUZULE DODATKOWE:

81. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla majątku obejmowanego ochroną w ramach niniejszej klauzuli łącznie w rocznym okresie ubezpieczenia – np. 20% wartości ubezpieczanego mienia, nie więcej niż 10.000.000 zł. lub innego w zbliżonej kwocie akceptowanego przez Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za doubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony – zgodnie z kl. nr 10 – Klauzula rozliczenia składki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% s.u. nie więcej niż 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie potwierdza, że intencją Zamawiającego jest opłacenie składki dodatkowej za doubezpieczenie mienia za okres udzielanej ochrony



82. Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

83. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu klauzuli prac, które wymagają pozwolenia na budowę, a także prac, które naruszają konstrukcji nośnej lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę tylko na wyłączenie z zakresu klauzuli prac, które naruszają konstrukcję nośną lub konstrukcję dachu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

84. Prosimy o wykaz inwestycji, jakie ubezpieczony planuje realizować w okresie ubezpieczenia i w okresie po rozstrzygnięciu przetargu do rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 57 powyżej.

85. W odniesieniu do Ryzyka przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

86. Kl. przepięć – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

87. W odniesieniu do Szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):
„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzną warsztat naprawczy,



- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia opisane w punktach a, b, c oraz f – dla punktu f dodatkowe zastrzeżenie „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

88. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia draftów dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;
- skany wystawionych i podpisanych drafty dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;
- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać ~~skany poprawionych i podpisanych~~ drafty dokumentów do ponownej weryfikacji;
- w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o informację, czy Zamawiający planuje inwestycje przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jeśli tak – to prosimy o oszacowanie ich skali i podania ich charakteru.



Odpowiedź: TAK, przebudowa oraz remont łazienek parter budynek A oraz oddział chirurgiczny, wartość ok 1.000.000,00zł

Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla tej klauzuli, np. w wys. 1 mln zł

Odpowiedź: Limit zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 powyżej.

90. Prosimy o wykreślenie Klauzuli braku składki minimalnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

91. Klauzula rzeczoznawców – wnioskujemy o uzupełnienie klauzuli zgodnie z poniższym:

„....

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 200 000 zł. lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

93. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o całkowite wyłączenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o następujący warunek: „pod warunkiem że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na wcześniej nieplanowane inwestycje w środki trwałe Ubezpieczającego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

95. Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



96. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o zastosowanie limitu, np. w wys. 200 tys. zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

97. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są zgodne z wymogami prawa”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

98. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - prosimy o rozszerzenie klauzuli o frazę: „pod warunkiem że zabezpieczenia te są stosowane i sprawne technicznie”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

99. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o rozszerzenie klauzuli o poniższe postanowienia:

„Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,*
- b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,*
- c) odpowiedniego zakonserwowania wszelkich maszyn i urządzeń,*
- d) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;*

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

100. W odniesieniu do Klauzuli szybkiej likwidacji szkód, prosimy o zgodę na modyfikację na treść: „Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, o ile Ubezpieczony poinformuje w zgłoszeniu o tej wyjątkowej sytuacji. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do ewentualnej oceny Ubezpieczyciela



elementy uszkodzone, które podlegały wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

101. Prosimy o modyfikacje treści ryzyka kradzieży zwykłej – [...] Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję **w ciągu 4 godzin** po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. [...]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Prosimy o modyfikacje treści kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, **tylko jeżeli tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę.** [...]

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA:

103. Prosimy o informację, czy:
- do ubezpieczenia deklarowane są obiekty wyłączone z użytkowania/eksploatacji,
 - w okresie ubezpieczenia planuje się wyłączenie jakiś obiektów z użytkowania/eksploatacji.
- Jeżeli tak, prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z określeniem przyczyny ich wyłączenia z użytkowania/eksploatacji, ich zabezpieczenia na okres wyłączenia z użytkowania/eksploatacji oraz ich wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 powyżej.

104. W odniesieniu do informacji o ryzyku dot. zastosowanych zabezpieczeń w postaci:
- BRAK** urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru – prosimy o wskazanie obiektów/obszarów objętych tym zabezpieczeniem wraz z określeniem adresatem alarmu (np. portiernia, PSP),
 - BRAK** dozoru – prosimy o informację przez kogo i w jakich godzinach wykonywany jest dozór (całodobowa, po godzinach pracy, przez własnych pracowników, przez Agencję ochrony)

Odpowiedź: a) Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20 powyżej.



105. Prosimy o informacje, na jaki dzień ważna jest szkodowość z ubezpieczeń mienia?

Odpowiedź: Szkodowość sporządzona na dzień 22.04 oraz 23.04.

106. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 17- 20 powyżej.

2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: TAK,

3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 powyżej.

4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;



- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 17- 20 powyżej.

- 5) W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego wraz z określeniem w jakim zakresie ww. wymogi nie zostały spełnione przez dany obiekt i planowanego terminu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Odpowiedź: nie dotyczy

107. Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy.

108. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są/ będą zamontowane.

Odpowiedź: brak wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych

109. Prosimy o informację, czy są lub będą zgłoszone do ubezpieczenia namioty, wiaty, obiekty kontenerowe, altany? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wyodrębnienie ich wartości oraz podanie informacji na temat ich lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49 powyżej.

110. Prosimy o informację czy będą zgłaszane do ubezpieczenia budynki, budowle, lokale nieużytkowane powyżej 30 dni? Jeżeli odp. brzmi tak to przez jaki okres są/ będą nieużytkowane? Jaki jest ich stan techniczny? Jakie prace budowlane zostały przy nich wykonane, jakie prace budowlane będą przy nich wykonywane? Jaki jest stan pokrycia dachowego? Czy te budynki, budowle, lokale posiadają sprawną instalację odgromową? Czy są dopuszczone do użytkowania? Co jest powodem ich nieużytkowania? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączony z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA?

Odpowiedź: Nie,

111. Prosimy o informacje przez kogo (prócz zamawiającego) użytkowane są budynki zgłoszone do ubezpieczenia.



Odpowiedź: podwykonawców oraz przez dzierżawców

112. Prosimy o informację czy istnieje możliwość ubezpieczenia środków obrotowych na pierwsze ryzyko?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

113. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla Klauzula automatycznego pokrycia do wysokości 15% wartości łącznej sumy ubezpieczenia w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia nie więcej niż 4.000.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 powyżej.

114. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Prosimy o informacje czy poszczególne budynki zgłoszone do ubezpieczenia są wpisane do rejestru zabytków? Jeżeli odpowiedź brzmi tak to prosimy o wskazanie tych budynków i lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 powyżej

116. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności podane w SWZ zostały ustalone na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

117. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia działkę/działki? (zgodnie z przekazanym rejestrem majątku- załącznik nr 7). Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 powyżej

108. Jeżeli odpowiedź brzmi nie to prosimy o uaktualnienie rejestru majątku o mienie zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 powyżej


118. Jaka jest ostateczna wartość budynku głównego szpitala? (w przesłanym rejestrze majątku wprowadzono kilka kwot). Prosimy o uaktualnienie rejestru majątku zgłoszonego do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Wartość budynku głównego szpitala (bez wyposażenia) 10.850.058,00zł

119. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 10 lipca 2024 roku.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert w dniu 25.06.2024 r.



Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki