



2. REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA  
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110



Warszawa, dnia 13.09.2024 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
NUMER POSTĘPOWANIA: D/150/2024**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna, zawiadamia, że w postępowaniu na **dostawę kontenerów mieszkalnych (socjalnych, kontenerów mieszkalnych (socjalnych) z wyposażeniem oraz kontenerów sanitarnych**, w dniu 11.09.2024 r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia następującej treści.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień.

**WNIOSEK NR 1**

**Kontener mieszkalny z wyposażeniem (Załącznik nr 2 do OPZ)**

**PYTANIE NR 1**

Punkt 1.19 średnica przepustu 120-130 mm.

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie przepustu o średnicy otworu w ścianie 120-125 mm bez zabezpieczenia brzegów i wówczas średnicy wewnętrznej 110 mm z zabezpieczeniem brzegów?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustu o średnicy otworu w ścianie 120-125 mm bez zabezpieczenia brzegów i wówczas średnicy wewnętrznej 110 mm z zabezpieczeniem brzegów. Wyżej opisany wymóg dotyczy kontenera mieszkalnego (socjalnego) przestrzennego- nieskładanego z wyposażeniem i bez (zadania 1,2,3,4).

Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach treści SWZ.

**PYTANIE NR 2**

Punkt 2.8, ppkt 1)

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie skrzyni o wymiarach podstawy 1200 x 1000 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania skrzyni (pojemnika) o wymiarach 1200 x 1000 mm. Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach treści SWZ.

**PYTANIE NR 3**

Punkt 2.8.5 (3.6.6)

Zamawiający w lit a) wymaga wyposażenia kontenera w łóżka składane przystosowane do użytkowania z materacem wzór MON/717 i karimatą wzór MON/730 (załącznik nr 1).

W załączniku nr 1 przedstawiono model łóżka oraz jego parametry i wymiary.

Czy Zamawiający dopuszcza odstępstwa od podanego opisu technicznego, pod warunkiem zachowania przystosowania do użytkowania z materacem wzór MON/717 i karimatą wzór MON/730? W **załączniku A** przedstawiono proponowane łóżko.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza odstępstwa od podanego opisu technicznego łóżek składanych w załączniku nr 1 WET, pod warunkiem zachowania przystosowania ich do użytkowania z materacem wzór MON/717 i karimatą wzór MON/730 oraz zachowania funkcjonalności łóżka. Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach treści SWZ.

#### **PYTANIE NR 4**

Punkt 2.8.5 (3.6.6.)

Zamawiający w lit c) wymaga wyposażenia kontenera w krzesła WP2-28 (załącznik nr 2).

W informacjach uzupełniających załącznika wskazano natomiast, że różnice w stosunku do zaprezentowanego wzoru wynikającego z wykonania krzesła przez różnych producentów nie mają wpływu na JIM.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dostarczenie innego wzoru krzesła biurowego na metalowej podstawie? W **załączniku C** proponowane krzesło.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza dostarczenie innego wzoru krzesła biurowego na metalowej podstawie (załącznik nr 3 WET), którego parametry zostały zaproponowane i przesłane do Zamawiającego przez potencjalnego Wykonawcę w załączniku nr A. Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach treści SWZ.

#### **PYTANIE NR 5**

Punkt 2.8.3 (3.6.6.)

Zamawiający w lit d) wymaga wyposażenia kontenera w szafki ubraniowe WP2- 34 (załącznik nr 3).

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szafki różniące się wyglądem od szafki w załączniku z zachowaniem wymiarów zewnętrznych oraz pozostałych parametrów? W **załączniku D** proponowana szafa

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie zaproponowanej przez potencjalnego Wykonawcę szafki odzieżowej metalowej w przesłanym do Zamawiającego

załączniku nr D, różniące się wyglądem od szafki odzieżowej metalowej (załącznik nr 2 WET) z zachowaniem wymiarów zewnętrznych oraz pozostałych parametrów. Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach treści SWZ.

#### **PYTANIE NR 6**

Punkt 2.8.5 (3.6.6.)

Zamawiający w lit a) wymaga wyposażenia w cztery łóżka składane o konstrukcji samonośnej mocowane do ścian bocznych (długich kontenera) oraz podłogi, po 2 na każdym boku kontenera umiejscowione bliżej ściany z oknem (krótkiej).

Czy zamawiający dopuszcza zmianę lokalizację łóżek na proponowany w załączniku.

W układzie, gdzie łóżka umiejscowione są bliżej ściany z oknem na każdym boku kontenera, osoba znajdująca się w pobliżu jednostki wewnętrznej klimatyzacji będzie narażona na bezpośredni nadmuch zimnego powietrza co może powodować choroby.

Wg producenta układ z załącznika jest również bardziej funkcjonalny i ułatwia komunikację osób przebywających w pomieszczeniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę lokalizacji łóżek na 4 łóżka na jednym boku kontenera, w celu poprawienia komfortu użytkowania. Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach treści SWZ.

#### **PYTANIE NR 7**

Punkt 3.8

Zamawiający wskazuje, że tabliczka znamionowa powinna zostać umieszczona wewnątrz kontenera na elemencie nośnym w pobliżu drzwi wejściowych.

Wewnątrz kontenera nie są widoczne elementy nośne (słupy, belki), więc nie ma możliwości zamocowania tabliczki wewnątrz kontenera w sposób widoczny na takich elementach.

**Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie tabliczki na płytach sufitowych, lub w innym miejscu na wewnętrznej powierzchni ścian kontenera?**

Dalej Zamawiający wskazuje, że numery identyfikacyjne mają być również umieszczone w sposób trwały w co najmniej dwóch miejscach:

- słupy, stężenia, zastrzały
- elementy / panele ścian, dachu, podłogi
- klimatyzator (tylko w jednym miejscu)

- grzejniki (tylko w jednym miejscu).

**Czy Zamawiający rozumie przez to, że numery mają być naniesione na dwóch wybranych miejscach spośród wyżej wymienionych?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza zamontowanie tabliczki na płytach sufitowych lub w innym miejscu na wewnętrznej powierzchni ścian kontenera.

Zamawiający informuje, że numery mogą być naniesione na dwóch wybranych miejscach spośród wyżej wymienionych. Zamawiający dokona stosownych zmian w zapisach SWZ.

### **Kontener sanitarny Załącznik nr 3 do OPZ**

#### **PYTANIE NR 1**

Punkt 1.21. W opisie I części kontenera Zamawiający wskazuje, że minimalne wymiary brodzika to 780x780x200.

Producent przyjmuje wymiar 200 jako minimalna wysokość dna brodzina od podłogi kontenera. Jest to przestrzeń potrzebna na prowadzenie instalacji kanalizacyjnej z zachowaniem odpowiednich spadków. W przypadku kabiny monolitycznej z laminatu poliestrowo-szklanego głębokość takiego brodzika to około 120-140 mm. Czy Zamawiający akceptuje takie rozwiązanie ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaproponowane rozwiązanie dla kabiny monolitycznej z laminatu poliestrowo-szklanego, w którym głębokość brodzika to około 120-140 mm.

#### **PYTANIE NR 2**

Punkt 1.21. W opisie III części kontenera Zamawiający wskazuje, że kabiny mają zostać wyposażone w drzwi samodomykające się grawitacyjnie.

Czy jako rozwiązanie zamiennie Zamawiający dopuszcza zastosowanie samozamykaczy w drzwiach do kabin?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dopuszcza rozwiązanie zamiennie, polegające na zastosowaniu samozamykaczy w drzwiach do kabin. Zamawiający informuje, iż dokona stosownych zmian w zapisach SWZ.

### **Zał 5 do SWZ paragraf 5 pkt 12 ppkt 1. i 2.**

#### **PYTANIE NR 1**

Prosimy o zmianę zapisu z „rozpatrzy protokół reklamacji w ciągu 3 dni kalendarzowych licząc od daty jego otrzymania „, na zapis:

„rozpatrzy Protokół reklamacji nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty jego otrzymania na adres mailowy Wykonawcy”.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy, jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona stosownych modyfikacji w zapisach SWZ.


#### **PYTANIE NR 2**



Prosimy o zmianę zapisu z „usunie wady w przedmiocie Umowy w terminie 14 dni , licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”... na „usunie wady w przedmiocie Umowy w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacji...”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego Wykonawcy, jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona stosownych modyfikacji w zapisach SWZ.

### Lóżko składane 2 osobowe z blatem roboczym

| Wymiary   | Materiały   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość całkowita łóżka 2440 mm</li> <li>- szerokość całkowita łóżka 2080 mm</li> <li>- głębokość całkowita łóżka 830 mm</li> <li>- wymiary leżyska 2000x800 mm</li> <li>- wysokość między leżyskiem dolnym a górnym 1090 mm</li> <li>- wysokość górnego leżyska od podłogi 1370 mm</li> <li>- wysokość dolnego leżyska od podłogi 240 mm</li> <li>- prześwit pomiędzy podłogą a dolnym leżyskiem 200mm</li> <li>- wymiary robocze blatu 1600x480x18 mm</li> <li>- wysokość blatu od podłogi ok 850 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych 40x30x2 mm</li> <li>- nogi wspierające stabilność łóżka po rozłożeniu wykonane z profilu stalowego 30x30x2 mm</li> <li>- drabinka oraz barierki wykonane z rury stalowej 18x1,5 mm</li> <li>- stelaż leżyska wykonany z profilu stalowego 40x20x1,5 mm oraz drutu stalowego o grubości 3mm</li> <li>- cała konstrukcja łóżka oczyszczanie strumieniowo ściernie oraz malowana proszkowo</li> <li>- wsporniki do blatów z nośnością do 50 kg</li> <li>- składanie blatu roboczego poprzez zastosowanie kompletu sprzągającego do wsporników</li> </ul> |
| Mocowanie   |   |
| - mocowanie łóżka do podłogi i ścian kontenera  | - łóżko wyposażone w pasy spinające materac wraz z pościelą   |



| Krzesło stacjonarne   |  |
|---|--|
| Wymiary   | Materiały  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość siedziska 460 mm</li> <li>- wysokość oparcia 450 mm</li> <li>- szerokość siedziska i oparcia 415 mm</li> <li>- głębokość siedziska 400 mm</li> <li>- całkowita wysokość 910 mm</li> <li>- całkowita szerokość 540 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- siedzisko oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego</li> <li>- siedzisko w kolorze szarym</li> <li>- stelaż wykonano z rury stalowej 22x1,5 mm polakierowane farbą proszkową w kolorze RAL 9006 lub RAL 9005</li> <li>- stopki stelaża wykonane z tworzywa sztucznego zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem</li> </ul> |
| Opis  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa</li> <li>- w tylnej części siedzisko posiada chwytu do przenoszenia</li> </ul>  |  |
|    |  |
|   |  |

| Szafa odzieżowa metalowa  |  |
|---|--|
| Wymiary   | Opis   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość całkowita szafy 1800 mm</li> <li>- szerokość całkowita szafy 800 mm</li> <li>- głębokość całkowita szafy 500 mm</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolor szafy RAL 7035</li> <li>- od góry półka na drobne przedmioty</li> <li>- pod półką drążek PCV z sześcioma haczykami plastikowymi na odzież</li> <li>- konstrukcja zgrzewana szafek</li> <li>- specjalny profil drzwi gwarantuje dużą sztywność drzwiczek</li> <li>- drzwi wyposażone są w wentryzniki oraz miejsce na identyfikator</li> <li>- szafki zamykane są zamkiem kłódkowy z jednopunktowym ryglowaniem z możliwością założenia kłódki</li> <li>- możliwość przymocowania szafy do ściany kontenera</li> </ul> |
| <p><b>Materiały</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wieńce górne i dolne wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1,0 mm</li> <li>- pozostałe elementy również z blachy stalowej o gr. 0,8 mm</li> </ul> |  |





| Szafka metalowa na rzeczy osobiste   |   |
|--|---|
| Wymiary  | Opis  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość całkowita szafy 1800 mm</li> <li>- szerokość całkowita szafy 450 mm</li> <li>- głębokość całkowita szafy 300 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka wyposażona w dwie szuflady o wysokości 150-170 mm umiejscowione w połowie wysokości szafki</li> <li>- górna oraz dolna skrytka szafy wyposażona w 1 półkę stałą</li> <li>- drzwiczki oraz szuflady zamykane są oddzielnym zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem w systemie master</li> </ul> |
| Materiały  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafki wykonane z blachy o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość wykonania otworów wentylacyjne na górze i na dole drzwi</li> <li>- kolor szafy RAL 7035</li> <li>- możliwość przymocowania szafy do ściany kontenera</li> </ul>  |
|   |   |

*Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień treści SWZ, dokonał zmiany treści SWZ.*

**KOMENDANT**

**/-/ wz. plk Tomasz WIŚNIEWSKI**