

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych w:

- budynku szpitalnym nr 1
- budynku szpitalnym nr 2
- budynku bloku operacyjnego ze sterylizatornią
- budynku poradni chirurgicznej
- budynku administracji
- budynku poradni specjalistycznych.

Ponadto usługa obejmuje pomieszczenia znajdujące się w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3.

Ogółem powierzchnia do utrzymania czystości wynosi 5.931,04 m².

Wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania usługi:

- profesjonalne wózki do sprzątania w odpowiedniej ilości
- mopy płaskie bezkontaktowe, bawełniane z dodatkiem poliestru, mikrofazy lub włókna ceramicznego – w ilościach dostosowanych do ilości i rodzaju sprzątanym pomieszczeń umożliwiających stosowanie zasady mopa jednego kontaktu
- ścierki jednorazowe i wielorazowe do powierzchni ponad podłogowych, bezpyłowe, odporne na działanie preparatów chemicznych w trzech kolorach (żółty, czerwony, niebieski), ściereczki jednorazowe przeznaczone do dezynfekcji sali w przypadku izolacji pacjenta, ściereczki wielorazowe powinny gwarantować możliwość wielokrotnej dezynfekcji lub prania przy użyciu dezynfekcyjnych preparatów piorących
- odkurzacz bezpyłowy – w zależności od potrzeby
- maszyna myjąco-szorująca
- polerka – w zależności od potrzeby
- szorowarka – w zależności od potrzeby
- zamgławiacz elektryczny do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych oraz pojazdów sanitarnych będących w dyspozycji Zamawiającego za pomocą suchej mgły (zakup niezbędnego środka dezynfekcyjnego na bazie 6% i 12% nadtlenu wodoru do zamgławiacza mającego działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze należy do Wykonawcy). Pomieszczenie poddane dezynfekcji przez zamgławianie musi być gotowe do użytkowania nie później niż po 120 min. od rozpoczęcia procesu. Średniomiesięczny metraż powierzchni poddawanej usłudze zamgławiania wynosi **500 m³ (Uwaga! Zamawiający nie posiada własnego zamgławiacza)**
- środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, rękawice gospodarcze, okulary ochronne, przyłbice, maski chirurgiczne, ffp2, ffp3, kombinezony, fartuchy ochronne j.uż. włókninowe, foliowe, **barierowe** itp.) dla personelu Wykonawcy
- drabiny – w zależności od potrzeby.

Wykonawca ma obowiązek dostosować elektryczny sprzęt sprzątający i konserwujący do istniejących zabezpieczeń instalacji elektrycznej w budynkach Zamawiającego.

Zakup środków dezynfekcyjnych, środków myjących do dozowników, a także materiałów eksploatacyjnych takich jak: ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz worki na śmieci należy do Zamawiającego.

Po rozpoczęciu świadczenia usługi Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu instrukcje sprzątania dla poszczególnych komórek organizacyjnych.

Wykonawca zapewni:

- zatrudnienie personelu z aktualnymi badaniami lekarskimi i szczepieniami p/WZW typu B
- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP
- wymagane przez Krajowe Centrum do spraw AIDS i zatwierdzone przez Ministra Zdrowia procedury postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej na krew lub inny potencjalnie infekcyjny materiał, mogący przenieść zakażenie HIV, HBV, HCV
- **zapewnienie przez Wykonawcę profilaktycznej opieki medycznej nad zatrudnionymi przez niego pracownikami, którzy podczas wykonywania czynności pracowniczych ulegli ekspozycji na zakażenie HIV, wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz typu C**
- koszty postępowania poekspozycyjnego swojego personelu ponosi Wykonawca
- przeprowadzenie szkolenia wstępnego i szkoleń doskonalących personelu w zakresie higieny szpitalnej i stosowania środków ochrony osobistej
- wyznaczenie osoby zarządzającej na terenie szpitala, która zapewni stały i bieżący nadzór nad pracownikami i nad wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem czystości
- przedłożyć na piśmie planowane do stosowania procedury, instrukcje i plany higieny szpitala ze szczególnym uwzględnieniem procedur mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych, mycia i dezynfekcji powierzchni bezdotykowych, postępowania w przypadku skażenia powierzchni materiałem biologicznym, sprzątania i dezynfekcji powierzchni, w tym procedury postępowania w przypadku COVID – 19
- w czasie trwania epidemii w Polsce możliwa jest reorganizacja pracy w poszczególnych komórkach w przypadku podejrzenia lub zakażenia COVID – 19 u pacjentów lub personelu.

Zamawiający zastrzega sobie:

- możliwość prowadzenia nadzoru pośredniego wykonywania usługi na powierzonym odcinku przez pielęgniarkę oddziałową lub pielęgniarkę dyżurną
- możliwość prowadzenia okresowej kontroli; zaplanowanej lub doraźnej przez pielęgniarkę naczelną.

Do obowiązków Zamawiającego należy zapewnienie:

- preparatów do zmywarek
- preparatów do mycia, dezynfekcji szkła laboratoryjnego, nakrętek, butelek
- środków do przecierania promienników lamp bakteriobójczych
- środków dezynfekcyjnych (za wyjątkiem środka do zamgławiacza)
- wózków do transportu: pacjentów, odpadów komunalnych i medycznych, bielizny czystej i brudnej, posiłków, materiałów (apteka, magazyn), narzędzi ze sterylizacji.

Zamawiający zapewnia:

- 1) wózki i pojemniki do:
 - a) transportu leków, płynów infuzyjnych, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego z apteki szpitalnej do jednostek zamawiającego;
 - b) transportu badań diagnostycznych;
 - c) transport materiałów do badań, do laboratorium;
 - d) rozładunku i załadunku sprzętu i dużych paczek.
 - e) transportu zwłok
 - f) dezynfekcji przez zanurzenie basenów, misek nerkowych, kaczek
 - g) transportu posiłków
- 2) nalepki z kodami odpadów na worki
- 3) preparaty do mycia i dezynfekcji pojemników termoizolacyjnych i wózków transportowych do posiłków (mycie wózków transportowych do posiłków odbywa się obecnie w każdym oddziale)

Zamawiający posiada w oddziałach zmywarko-wyparzarki lub zmywarki do naczyń i zapewnia preparaty do tych urządzeń.

Zamawiający w trzech oddziałach posiada myjnie-dezynfekторы do basenów i kaczek i zapewnia preparaty do tych urządzeń.

Metraż okien podlegających myciu - 557m², tj. 1114m² dwustronnie. Mycie okien nie wymaga zastosowania technik alpinistycznych.

Metraż rolet, wertikali, żaluzji podlegających czyszczeniu – 109m²

Zamawiający nie posiada własnych pracowników wykonujących czynności stanowiące przedmiot zamówienia, w związku z czym **usługa nie wiąże się z przejęciem pracowników** w trybie art. 23' KP.

Osoby sprząające na oddziałach mogą wykonywać czynności pomocnicze przy pacjencie, mogą wykonywać także czynności związane z dystrybucją posiłków.

Do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja obuwia operacyjnego w zakresie włożenia do myjni i wyjęcia z myjni.

W obiekcie Zamawiającego nie ma możliwości zamontowania pralnicy do prania mopów i ścierek.

Rodzaje podłóg: tarkett, płytki podłogowe, pozostałe (parkiet, drewniane schody, panele podłogowe). W tym wymagające konserwacji to: tarkett, płytki podłogowe, parkiet, drewniane schody, panele podłogowe.

Metraż podłóg, które podlegają procesowi zabezpieczania warstwą ochronną (polimeryzacja) - 3.654,62m².

Montażem i demontażem obudów lamp sufitowych i przyściennych, zajmują się odpowiednie służby Zamawiającego przydzielone do zadań związanych z konserwacją urządzeń elektrycznych.

Ewentualny Wykonawca odpowiada jedynie za transport odpadów (medycznych, komunalnych) do punktów docelowego składowania, zaś wywóz i utylizacja jest poza zakresem działania Wykonawcy usługi, o której mowa w postępowaniu.

Pracownicy Wykonawcy mogą korzystać z szatni dla pracowników wspólnie z personelem Zamawiającego. Nie ma możliwości zorganizowania osobnej szatni dla kobiet i mężczyzn. W szatni wspólnej z personelem Zamawiającego, Zamawiający udostępni bezpłatnie przyszłemu Wykonawcy szafki BHP dla pracowników.

Zamawiający może udostępnić Wykonawcy odpłatnie (20 zł netto/m²) lokal z przeznaczeniem na biuro. Na dzień ogłoszenia postępowania Zamawiający dysponuje lokalem o powierzchni ok. 15,6 m², który znajduje się przy poradni neonatologicznej i nie wymaga remontu.

Zamawiający posiada pomieszczenia porządkowe przy oddziałach szpitalnych oraz poradniach i pracowniach, z których korzysta wspólnie z Wykonawcą.

Liczba łóżek znajdujących się na poszczególnych oddziałach szpitalnych:

Oddział chirurgiczny 22, oddział chorób wewnętrznych 30, oddział dziecięcy 13, oddział ginekologiczno-położniczy rooming-in 27 w tym 8 łóżeczek dla noworodków i 2 inkubatory.

| | 2022 | I półrocze 2023 |
|--|-------------|------------------------|
| Przyjęci pacjenci | 5198 | 2697 |
| Porody | 442 | 237 |
| Zabiegi operacyjne (z cesarskimi cięciami) | 1263 | 701 |
| Średnie wykorzystanie łóżek | 49,1 | 48,3 |

Istnieje ryzyko czasowego zaprzestania prowadzenia działalności. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie ograniczenia metrażu sprzątej powierzchni, proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie wówczas wymóg minimalnego zatrudnienia osób do realizacji usługi, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiany dokonywane będą zgodnie z zapisami projektu umowy, który stanowi **załącznik nr 7 do SWZ**.

Zgodnie z art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotowe usługi, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.1465 z późn. zm.).

Obowiązek ten dotyczy czynności wchodzących w zakres:

- utrzymania czystości i wykonywania prac porządkowych
- wykonywania prac pomocniczych przy pacjencie.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, imiennego wykazu ww. osób wraz z informacjami dot. daty zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę (umowa na czas określony/ nieokreślony) oraz określeniem wykonywanych przez nie czynności. Wraz z wykazem Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające zatrudnienie ich na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać:

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
- datę złożenia oświadczenia,
- podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Zamawiający dopuszcza w nagłych sytuacjach (sytuacje losowe, zdarzenia niemożliwe do przewidzenia) zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie.

Analogiczny wykaz osób wraz z oświadczeniem dotyczącym zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć **w terminie 10 dni, na każde żądanie Zamawiającego**. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób odpowiedzialnych za wykonywanie wskazanych powyżej czynności.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego dokumentu w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących ww. czynności i obłożone będzie sankcją wskazaną w § 8 umowy.

Za niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób w zakresie ww. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 umowy.

Do utrzymania czystości i prac porządkowych oraz prac pomocniczych przy pacjencie należą:

- sprzątanie, mycie i dezynfekcja pomieszczeń (podłoga, ściany, drzwi, okna itd)
- mycie i dezynfekcja łóżek, stolików i szafek przyłóżkowych, kaczorów, basenów, misek, misek nerkowatych, słoików dobowej zbiórki moczu, pojemników termoizolacyjnych, wózków transportowych oraz sprzętu i wyposażenia pomieszczeń
- segregacja i transport czystej bielizny z magazynu czystej bielizny do oddziału
- transport brudnej bielizny do pomieszczenia brudnej bielizny
- zmiana bielizny pościelowej
- transport posiłków z pomieszczenia dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne i zwrot pojemników do miejsca dystrybucji, mycie pojemników termoizolacyjnych i wózków transportowych
- mycie naczyń i sprzątanie kuchenek oddziałowych
- transport odpadów medycznych i komunalnych do wydzielonych pomieszczeń na terenie szpitala
- transport materiału do badań do laboratorium i przynoszenie wyników badań
- transport materiałów (z apteki, magazynów itd.)
- zaopatrywanie oddziałów w potrzebne druki itp.
- nablyszczanie podłóg (2 x rok) oraz polerowanie podłóg (1 x w miesiącu)
- wykonywanie czynności porządkowych po pracach remontowych, konserwacyjnych i modernizacyjnych
- pomoc przy rozdawaniu posiłków
- pomoc fizyczna pielęgniarkom przy chorych (w tym: w wykonywaniu czynności związanych z utrzymaniem higieny chorego, pomoc przy myciu pacjentów (w łóżku), zmianie pampersów, w ścieleniu łóżek szpitalnych zajmowanych przez pacjentów oraz w zmianie zabrudzonej bielizny pościelowej i osobistej pacjentów, w ubieraniu i rozbieraniu pacjenta (asysta), w zmianie pozycji pacjentów w łóżku, pomoc w podawaniu pacjentowi kaczek, basenów, misek do mycia oraz ich odbieranie w celu opróżnienia, wymycia i dezynfekcji, transport międzyoddziałowy itp.)
- transport pacjentów na badania diagnostyczne.

laboratorium

- 1.sprzątanie, mycie i dezynfekcja pomieszczeń (podłoga, ściany, drzwi, okna, parapety, lampy itd)
- 2.czyszczanie, mycie i dezynfekcja biurek, szaf, stołów laboratoryjnych (z wyjątkiem aparatów diagnostycznych)
- 3.transport odzieży roboczej do prania
- 4.transport odpadów medycznych i komunalnych do wydzielonych pomieszczeń na terenie szpitala
- 5.transport materiałów z apteki, magazynów itd.

budynek administracji

- 1.sprzątanie i mycie pomieszczeń (podłoga, ściany, drzwi, okna itd)
- 2.czyszczanie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szafek i innego sprzętu biurowego, a także z parapetów, pulpitów, listew ściennych, drzwi itp.
- 3.sprzątanie toalet, czyszczenie glazury łazienkowej i kuchennej, armatury, luster wiszących, zabezpieczenie toalet w papier toaletowy i mydło oraz środki zapachowe,
- 4.opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażenie ich w worki na śmieci, wymiana worków w miarę potrzeb.

apтека

codziennie:

- 1.zamiatanie i mycie podłóg detergentem od pomieszczeń najbardziej czystych do najczęściej odwiedzanych (od recepcyj do części do komory przyjęć towaru), w recepcyj osobny komplet typu MOP
- 2.przecieranie powierzchni mebli, stołów, półek i regałów, wilgotną szmatką z detergentem (kolor żółty), a potem dezynfekcja środkiem dezynfekującym
- 3.wycieranie parapetów wilgotną ściereczką (kolor niebieski) z użyciem wody z detergentem
- 4.dokładne wycieranie powierzchni wag, szafek i wszystkich powierzchni zewnętrznych w recepcyj (woda+detergent – ściereczka niebieska)
- 5.mycie powierzchni sanitariatów (woda+detergent z użyciem środków dezynfekujących – ściereczka różowa)
- 6.pomoc w przygotowywaniu recepcyj
- 7.mycie utensyliów recepturowych
- 8.pomoc w rozpakowaniu i układaniu towaru
- 9.mycie, dezynfekcja, sterylizacja szkła recepturowego i butelek
- 10.pomoc w obsłudze zaopatrywanych jednostek

raz w tygodniu:

- 1.przecieranie na sucho ścian i sufitów (opisanym mopem)
- 2.mycie ścian i sufitów w sanitariatach (woda+detergent z użyciem środków dezynfekujących)
- 3.mycie drzwi (woda+detergent z użyciem środków dezynfekujących)
- 4.generalne mycie zmywalni i śluzy (woda+detergent z użyciem środków dezynfekujących)

raz w miesiącu:

- 1.mycie okien
- 2.mycie suszarki, sprawdzanie zdolności sterylizacyjnych suszarki i sterylizatora Sporaem S do sterylizacji na sucho

budynek poradni chirurgicznej

- 1.sprzątanie, mycie i dezynfekcja pomieszczeń (podłoga, ściany, drzwi, okna itd)
- 2.mycie i dezynfekcja stolików i szafek, misek oraz sprzętu i wyposażenia pomieszczeń
- 3.segregacja czystej bielizny
- 4.transport brudnej bielizny do prania
- 5.transport odpadów medycznych i komunalnych do wydzielonych pomieszczeń na terenie szpitala
- 6.transport narzędzi do i ze sterylizacji
- 7.transport materiałów z apteki, magazynów itd.

Godziny świadczenia usługi oraz liczba osób bezwzględnie wymaganych przez Zamawiającego do wykonywania usługi:

Oddział chirurgiczny – 7 dni w tygodniu od 7:00 do 19:00 oraz od 19:00 do 7:00

Oddział chirurgiczny – 7 dni w tygodniu 2 osoby na zmianę dzienną oraz 1 osoba na zmianę nocną, od 19.00 do 7.00 oraz w nocy, niedziele i święta interwencyjnie blok operacyjny, od 22.00 do 6.00 **interwencyjnie Izba Przyjęć i NŚOZ (Ambulatorium)**

Blok operacyjny – 1 osoba od pn – pt od 8:00 do 15:00, 1 osoba od pn – pt od 13:00 do 20:00, soboty w zależności od potrzeb

Centralna izba przyjęć - 7 dni w tygodniu od godz.6:00 do godz.22:00, interwencyjnie w godz. 19.00-22.00 na oddziale dziecięcym

Centralna izba przyjęć, planowa izba przyjęć + NŚOZ (Ambulatorium) – łącznie 1 osoba na zmianę

Pomieszczenia socjalne Pomocy doraźnej, klatka schodowa, łączniki z windą łączącą obydwie budynki szpitalne, pracownia endoskopii, gabinet lekarski, pomieszczenie dystrybucji posiłków, hol prowadzący do pomieszczenia dystrybucji posiłków, pomieszczenie mycia wózków transportowych kuchennych – od pn – pt 1 osoba 8 godzin (pomieszczenie dystrybucji posiłków musi być sprzątane również w soboty i niedziele)

Oddział dziecięcy - 7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do godz. 19.00

Oddział dziecięcy – 1 osoba na zmianę

Oddział chorób wewnętrznych - 7 dni w tygodniu w godz. od 7:00 do 19:00 i **1x w tygodniu (piątek) 19:00 do 7:00**

Oddział chorób wewnętrznych – 2 osoby od 7:00 do 19:00, 1 osoba 1 x w tygodniu (piątek) od 19:00 do 7:00

Oddział ginekologiczno-położniczy - 7 dni w tygodniu od godz. 6.00 do 18.00 i od 18.00 do 6.00 oraz **interwencyjnie w godzinach 19:00 – 7:00 na oddziale dziecięcym i oddziale chorób wewnętrznych**

Oddział ginekologiczno-położniczy - 2 osoby od 6:00 do 10:00 (oprócz wtorków i piątków), we wtorki i piątki 2 osoby od 6:00 do 12:00, 1 osoba od 10.00 do 18.00 lub od 12.00 do 18.00 (wtorki i piątki), 1 osoba od 18:00 do 6:00

NŚOZ (Ambulatorium) – 1 osoba od 7:00 do 8:00 i doraźnie przez 7 dni w tygodniu

Kapliczka – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

Laboratorium – 1 osoba od pn do sob (z wyłączeniem dni świątecznych) od godz. 12:00 do 15:00

Pracownia rtg – 1 osoba od pn do pt (z wyłączeniem dni świątecznych) od godz.12:00 do 14:00

Budynek administracji – 1 osoba od pn do pt (z wyłączeniem dni świątecznych) od godz.15:00 do 18.00

Apteka – 1 osoba od pn do pt (z wyłączeniem dni świątecznych) w godz. od 8:00 do 10:00 lub od 9:00 do 11:00

Poradnia chirurgiczna – 1 osoba od pn do pt (z wyłączeniem dni świątecznych) od 13:00 do 16:00.

Poradnia chorób płuc i gruźlicy – 1 osoba wtorki od 15.00 do 19.00 i czwartki 15.00 do 17.00

Pomieszczenia poradni specjalistycznych (budynek po byłej pralni) – 1 osoba od pn do pt (z wyłączeniem dni świątecznych) 5,25 godziny dziennie

Pomieszczenia i korytarze piwnicy i poddasza w budynku nr 1 – 1 osoba od pn do pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od 8.00 do 14.00

Wykaz pomieszczeń oraz metraż

Oddział chirurgiczny

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|------|---------------------------------|-------|
| | Parter | |
| 1. | Pokój wzmożonego dozoru | 17,81 |
| 3. | sala chorych 2- łózkowa | 18,27 |
| 4. | sala chorych 4- łózkowa | 30,72 |
| 5. | sala chorych 4- łózkowa | 30,64 |
| 6. | gabinet zabiegowy | 9,93 |
| 7. | Przedsiónek | 2,23 |
| 8. | Pokój diagnostyczno - zabiegowy | 17,48 |
| 9. | pokój pielęgniarek | 6,50 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| 10. | Punkt pielęgniarski | 23,97 |
| 11. | brudownik | 5,96 |
| 12. | Mag. Materiałów czystych | 2,70 |
| 13. | Punkt przygotowań pielęg. | 2,68 |
| 14. | Łazienka | 3,17 |
| 15. | Łazienka | 3,50 |
| 16. | Przedsiónek | 2,94 |
| 17. | kuchnia oddziałowa | 13,52 |
| 18. | Łazienka dla pacjentów | 6,25 |
| 19. | WC | 5,8 |
| 20. | korytarz | 50,50 |
| 21. | Łazienka | 3,12 |
| 22. | WC personelu | 2,32 |
| 23. | Hole+ korytarze | 43,31 |
| 24. | K1 -klatka schodowa | 22,67 |
| 25. | K2- klatka schodowa | 10,94 |
| 26. | K3- klatka schodowa | 27,93 |
| | RAZEM | 364,86 |
| Pracownia endoskopii | | |
| 1. | hol + poczekalnia | 26,83 |
| 2. | sala chorych | 24,71 |
| 3. | łazienka | 3,64 |
| 4. | pokój badan kolonoskopowych | 20,80 |
| 5. | kabina higieniczna | 2,16 |
| 6. | zmywalnia | 8,99 |
| 7. | pracownia badań gastroscopowych | 18,61 |
| 8. | pokój lekarza | 9,75 |
| 9. | Pomieszczenie socjalne | 16,90 |
| | RAZEM | 132,39 |
| Oddział chirurgiczny | | |
| Piętro | | |
| 1. | sala chorych - 3 łózkowa | 22,93 |
| 2. | Łazienka | 2,66 |
| 3. | Łazienka | 2,53 |
| 4. | Punkt pielęgniarski | 7,72 |
| 5. | Pom. Socjalne dla pielęgniarek | 8,60 |
| 6. | sekretariat | 9,50 |
| 7. | Gabinet opatrunkowo - zabiegowy | 18,46 |
| 8. | Pokój przygotowań | 3,52 |
| 9. | Pomieszczenie porządkowe | 5,82 |
| 10. | Gab. Diagnostyczno - zabiegowy | 14,24 |
| 11. | Łazienka dla pacjentów | 10,36 |
| 12. | WC personelu | 1,53 |
| 13. | Brudownik | 6,58 |
| 14. | sala chorych – 2 łózkowa | 18,37 |

| | | |
|-----|---------------------------|---------------|
| 15. | sala chorych – 4- łóżkowa | 29,36 |
| 16. | sala chorych – 4 łóżkowa | 31,22 |
| 17. | sala chorych – 1 łóżkowa | 15,08 |
| 18. | Sala chorych – 2 łóżkowa | 20,60 |
| 19. | Łazienka | 2,86 |
| 20. | Łazienka | 2,98 |
| 21. | Punkt przygotowań | 4,40 |
| 22. | Punkt pielęgniarstwa | 4,34 |
| 23. | Brudownik | 5,41 |
| 24. | Gabinet zabiegowy | 10,83 |
| 25. | Przedsionek | 2,35 |
| 26. | Przedsionek | 1,82 |
| 27. | Łazienka | 2,89 |
| 28. | Łazienka | 4,02 |
| 29. | Hole + korytarze | 113,17 |
| 30. | pokój lekarski | 14,19 |
| 31. | Łazienka | 2,93 |
| 32. | K1 -Klatka schodowa | 19,16 |
| 33. | K2 – klatka schodowa | 10,77 |
| 34. | K3 – klatka schodowa | 32,77 |
| | RAZEM | 463,97 |

Apteka

| | | |
|----|----------------------------------|---------------|
| 1. | sala ekspedycyjna | 38,93 |
| 2. | zmywalnia | 4,67 |
| 3. | izba recepturowa | 4,51 |
| 4. | pomieszczenie adm. - szkoleniowe | 18,72 |
| 5. | magazyn produktów leczniczych | 14,17 |
| 6. | magazyn produktów leczniczych | 2,66 |
| 7. | łazienka | 2,37 |
| 8. | pomieszczenie socjalne | 21,88 |
| 9. | komunikacja | 7,35 |
| | RAZEM | 115,26 |

Poddasze

| | | |
|-----|---|-------|
| 1. | pokój pielęgniarki | 21,85 |
| 2. | pokój lekarza | 24,14 |
| 3. | Łazienka | 4,16 |
| 4. | Pomieszczenie oddziałowej | 8,75 |
| 5. | Pomieszczenie socjalne bloku operacyjnego | 20,07 |
| 6. | WC ogólnodostępne | 4,64 |
| 7. | Pomieszczenie szkoleniowe / sekretariat | 51,52 |
| 8. | Pomieszczenie bloku operacyjnego | 13,70 |
| 9. | K1 - klatka schodowa | 21,78 |
| 10. | K2 – klatka schodowa | 10,12 |

| | | |
|-----|---|---------------|
| 11. | K3 – klatka schodowa | 32,77 |
| 12. | korytarz | 69,00 |
| 13. | Przedsiónek | 6,25 |
| 14. | Łazienka | 5,45 |
| 15. | Pokój lekarzy | 16,22 |
| 16. | Szatnia | 14,59 |
| 17. | Szatnia + łazienka | 15,12 |
| 18. | WC męskie | 13,83 |
| 19. | WC damskie | 3,95 |
| 20. | Pomieszczenie oddz. oddziału chirurgicznego | 13,70 |
| 21. | Pomieszczenie bloku operacyjnego | 19,87 |
| | RAZEM | 391,48 |

Piwnica

| | | |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | tunel + korytarz - część stara | 32,50 |
| 2. | Łazienka | 10,17 |
| 3. | Szatnia | 20,75 |
| 4. | Pomieszczenie socjalne | 16,53 |
| 5. | Magazyn brudnej bielizny | 11,97 |
| 6. | K1 - klatka schodowa | 3,49 |
| 7. | K2 – klatka schodowa | 16,52 |
| 8. | K3 – klatka schodowa | 27,19 |
| 9. | korytarz | 60,00 |
| | RAZEM | 199,12 |

Pomieszczenia USG, Centralnej Izby Przyjęć

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|------|------------------------|---------------|
| 1. | WC | 9,8 |
| 2. | WC | 6,4 |
| 3. | pracownia USG | 10,5 |
| 4. | Centralna Izba Przyjęć | 16,7 |
| 5. | Centralna Izba Przyjęć | 11,4 |
| 6. | śluza | 4,1 |
| 7. | Centralna Izba Przyjęć | 21,7 |
| 8. | Centralna Izba Przyjęć | 20,2 |
| 9. | korytarz | 30,7 |
| 10. | szyb windy | 4,2 |
| 11. | klatka schodowa | 44,1 |
| 12. | korytarz wejściowy | 20,0 |
| | RAZEM | 199,80 |

Oddział dziecięcy

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|------|---------------------|------|
| 1. | kuchotka | 8,8 |
| 2. | jadalnia | 8,8 |
| 3. | świetlica | 22,3 |
| 4. | pokój pielęgniarki | 12,3 |
| 5. | sala łóżkowa | 12,3 |

| | | |
|-----|---------------------|---------------|
| 6. | sala łóżkowa | 12,3 |
| 7. | sala łóżkowa | 12,8 |
| 8. | sala łóżkowa | 24,1 |
| 9. | WC pacjentów | 4,0 |
| 10. | łazienka | 8,8 |
| 11. | brudownik | 6,4 |
| 12. | składzik porządkowy | 3,4 |
| 13. | śluza | 1,4 |
| 14. | korytarzyk | 4,0 |
| 15. | WC pacjentów | 6,0 |
| 16. | WC personelu | 5,7 |
| 17. | korytarz | 62,5 |
| 18. | klatka schodowa | 44,1 |
| 19. | izba przyjęć | 21,1 |
| 20. | pokój lekarzy | 23,3 |
| | RAZEM | 304,40 |

Oddział chorób wewnętrznych

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|------|------------------------------|------|
| 1. | sala łóżkowa | 23,2 |
| 2. | pokój zabiegowy pielęgniarek | 19,2 |
| 3. | punkt pielęgniarstwa | 3,2 |
| 4. | sala łóżkowa | 23,1 |
| 5. | łazienka | 12,3 |
| 6. | WC pacjentów | 12,5 |
| 7. | śluza | 3 |
| 8. | składzik porządkowy | 4,2 |
| 9. | brudownik | 6,0 |
| 10. | kuchotka | 11,2 |
| 11. | sala łóżkowa | 33,8 |
| 12. | sala łóżkowa | 13,9 |
| 13. | sala łóżkowa | 13,9 |
| 14. | sala łóżkowa | 13,9 |
| 15. | sala łóżkowa | 18,2 |
| 16. | pokój zabiegowy | 17,9 |
| 17. | sekretariat | 8,4 |
| 18. | magazyn | 8,8 |
| 19. | sala łóżkowa | 22,9 |
| 20. | sala łóżkowa | 12,3 |
| 21. | sala łóżkowa | 12,3 |
| 22. | sala łóżkowa | 12,8 |
| 23. | sala łóżkowa | 12,8 |
| 24. | sala łóżkowa | 24,1 |
| 25. | WC pacjentów | 4,0 |
| 26. | łazienka | 8,8 |
| 27. | brudownik | 6,4 |

| | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 28. | składzik porządkowy | 3,4 |
| 29. | śluza | 1,4 |
| 30. | punkt pielęgniarstwa | 2,5 |
| 31. | pokój ordynatora | 12,9 |
| 32. | pokój lekarzy | 23,4 |
| 33. | pom. badań | 2,1 |
| 34. | pom. badań | 13,7 |
| 35. | pokój zabiegowy | 21,3 |
| 36. | korytarz | 151,1 |
| 37. | klatka schodowa | 88,2 |
| | RAZEM | 683,10 |

Pozostałe:

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|-------------|----------------------------|---------------|
| 1. | szatnia | 31,8 |
| 2. | szatnia | 34,3 |
| 3. | korytarz | 44,1 |
| 4. | klatka schodowa | 44,1 |
| | RAZEM | 154,30 |

Pracownia rtg

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|-------------|----------------------------|---------------|
| 1. | pracownia rtg | 35,8 |
| 2. | WC | 2,2 |
| 3. | prysznic | 2,5 |
| 4. | sterownia | 5,5 |
| 5. | pracownia rtg | 38,4 |
| 6. | opisownia zdjęć rtg | 12,0 |
| 7. | zaplecze | 13,9 |
| 8. | korytarz | 25,2 |
| | RAZEM | 135,50 |

Laboratorium diagnostyczne

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|-------------|-------------------------------|-----------|
| 1. | poczekalnia | 14,8 |
| 2. | WC | 3,4 |
| 3. | rejestracja + pobieranie prób | 13,9 |
| 4. | pomieszczenie diagnostyczne | 33,3 |
| 5. | zmywalnia | 8,1 |
| 6. | pomieszczenia bakteriologii | 15,7 |
| 7. | brudownik | 2,5 |
| 8. | magazynek | 2,5 |
| 9. | pracownia analityczna | 8,9 |
| 10. | pracownia serologiczna | 10,0 |
| 11. | pokój socjalny | 5,3 |
| 12. | korytarz | 23,0 |
| 13. | korytarzyk | 4,5 |

| | | |
|-----|-------------------------------|---------------|
| 14. | WC | 5,9 |
| 15. | pracownia bakteriologii | 28,5 |
| 16. | szatnia i socjalny | 33,00 |
| 17. | pokój kierownika laboratorium | 28,30 |
| | RAZEM | 241,60 |

Pozostale:

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|-------------|----------------------------|-------------|
| 1. | kapliczka | 5,30 |

Oddział ginekologiczno – położniczy rooming-in

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | korytarz | 20,1 |
| 2. | sekretariat | 9,9 |
| 3. | pokój lekarza dyżurnego | 9,4 |
| 4. | pokój ordynatora | 10,2 |
| 5. | kuchenska | 2,2 |
| 6. | przedsionek | 14,9 |
| 7. | punkt pielęgniarstwa | 2,7 |
| 8. | sala chorych - ginekologia | 27,6 |
| 9. | łazienka | 5,9 |
| 10. | gabinet zabiegowy | 23,2 |
| 11. | sala chorych - ginekologia | 19,4 |
| 12. | sala chorych - patologia ciąży | 26,1 |
| 13. | łazienka | 3,7 |
| 14. | śluza | 2 |
| 15. | separatka | 10,1 |
| 16. | łazienka | 2,8 |
| 17. | śluza fartuchowa | 15,5 |
| 18. | śluza fartuchowa | 0,7 |
| 19. | dyżurka położnych | 12,5 |
| 20. | brudownik | 4,8 |
| 21. | schowek porządkowy | 0,7 |
| 22. | łazienka personelu | 3,8 |
| 23. | korytarz | 51,5 |
| 24. | schowek porządkowy | 0,7 |
| 25. | sala przedporodowa 1 - łózkowa | 13,4 |
| 26. | łazienka | 3 |
| 27. | kuchnia | 6,5 |
| 28. | schowek porządkowy | 1,1 |
| 29. | zmywalnia | 5 |
| 30. | brudownik | 5,1 |
| 31. | sala - 2 łózkowa - rooming-in | 18,1 |
| 32. | dyżurka położnych | 1,8 |
| 33. | łazienka | 3,3 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|---------------|
| 34. | sala 1 - łóżkowa rooming-in | 13,8 |
| 35. | dyżurka położnych | 11,1 |
| 36. | sala fototerapii | 5,2 |
| 37. | sala wcześniaków | 16,2 |
| 38. | sala noworodków | 14,2 |
| 39. | kuchnia mleczna | 2,4 |
| 40. | magazynek brudny | 2,2 |
| 41. | korytarz | 37,4 |
| 42. | schowek porządkowy | 1,1 |
| 43. | śluza | 4,4 |
| 44. | pomieszczenie przygotowania lekarzy | 3,4 |
| 45. | instrumentarium | 2,8 |
| 46. | sala cięć | 33,5 |
| 47. | sala porodowa | 20 |
| 48. | sala porodowa | 16,4 |
| 49. | sala porodowa - wanna | 16,5 |
| 50. | przedsionek | 6,3 |
| 51. | schowek porządkowy | 3,0 |
| 52. | WC personelu | 2,8 |
| 53. | punkt położnej | 5,6 |
| 54. | sala przedporodowa 1 - łóżkowa | 10 |
| 55. | łazienka | 2,3 |
| 56. | brudownik | 4,6 |
| 57. | sala 4 - łóżkowa | 29,8 |
| 58. | punkt położnej | 2,2 |
| 59. | przedsionek | 2,3 |
| 60. | łazienka | 3,5 |
| 61. | sala 4 - łóżkowa | 29,3 |
| 62. | pokój przyjęć i wypisów | 15,9 |
| 63. | łazienka | 3,1 |
| | RAZEM | 659,00 |

Poradnia chirurgiczna

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|------|------------------------|------|
| 1. | gabinet zabiegowy | 12,6 |
| 2. | gabinet lekarski | 9,0 |
| 3. | gabinet lekarski | 9,0 |
| 4. | gabinet zabiegowy | 12,6 |
| 5. | komunikacja | 34,0 |
| 6. | gipsownia | 10,7 |
| 7. | rejestracja | 9,0 |
| 8. | pomieszczenie socjalne | 9,5 |
| 9. | natrysk | 2,0 |
| 10. | WC | 1,1 |
| 11. | przedsionek WC | 1,1 |
| 12. | WC dla pacjentów | 2,4 |

| | | |
|-----|------------------|---------------|
| 13. | WC dla pacjentów | 1,1 |
| 14. | przedsionek WC | 1,1 |
| | RAZEM | 115,20 |

Administracja

| L.p. | Nazwa pomieszczenia | m2 |
|------|--|---------------|
| 1. | przedsionek | 5,4 |
| 2. | korytarz | 61,3 |
| 3. | pokoje biurowe + poradnia logopedyczna | 128,3 |
| 4. | kuchnia | 10,5 |
| 5. | WC | 11,6 |
| 6. | magazynek | 11,6 |
| | RAZEM | 228,70 |

Blok operacyjny

| | | |
|-----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | śluza łózkowa | 22,24 |
| 2. | przebieralnia czysta | 6,55 |
| 3. | przebieralnia brudna | 9,05 |
| 4. | przedsionek | 1,44 |
| 5. | przebieralnia pooperacyjna | 3,19 |
| 6. | umywalnia | 11,85 |
| 7. | WC | 2,75 |
| 8. | komunikacja bloku operacyjnego | 128 |
| 9. | pomieszczenie socjalne | 11,62 |
| 10. | pomieszczenie przygotowania pacjenta | 8,07 |
| 11. | pomieszczenie przygotowania lekarzy | 5,72 |
| 12. | magazyn bloku operacyjnego | 5,77 |
| 13. | pomieszczenie przygotowania lekarzy | 5,51 |
| 14. | pomieszczenia przygotowania pacjenta | 8,36 |
| 15. | sala operacyjna nr 1 | 35,27 |
| 16. | sala operacyjna nr 2 | 35,27 |
| 17. | korytarz brudny | 18,72 |
| 18. | pomieszczenia porządkowe | 3,7 |
| 19. | WC | 3,16 |
| 20. | brudownik | 4,56 |
| 21. | brudownik | 3,31 |
| 22. | śluza fartuchowa | 6,68 |
| 23. | pomieszczenie mycia wózków | 14,25 |
| 24. | pomieszczenie mycia i dezynfekcji | 37,86 |
| 25. | śluza fartuchowa | 9,41 |
| 26. | klatka schodowa | 16,01 |
| 27. | pokój lekarza | 15,71 |
| 28. | WC | 3,61 |
| 29. | sala nadzoru pooperacyjnego | 37,08 |
| 30. | sala nadzoru pooperacyjnego | 19,08 |
| 31. | sala nadzoru pooperacyjnego | 20,03 |
| | RAZEM | 513,83 |

Łącznik

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | łącznik korytarz | 59,05 |
| 2. | klatka schodowa do piwnicy | 15,52 |
| 3. | klatka schodowa do istniejącego budynku | 4,62 |
| 4. | hol | 30,49 |
| 5. | magazyn podręczny | 5,18 |
| | RAZEM | 114,86 |

Centralna Izba Przyjęć

| | | |
|----|------------------------------|---------------|
| 1. | brudownik | 2,99 |
| 2. | pokój badań | 38,24 |
| 3. | korytarz | 20,17 |
| 4. | śluza | 5,03 |
| 5. | pokój socjalny + rejestracja | 18,1 |
| 6. | WC | 3,41 |
| 7. | prysznic | 1,62 |
| 8. | łazienka | 18,41 |
| | RAZEM | 107,97 |

Dodatkowo

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | łącznik przy oddz. gin.-położ | 49,8 |
| 2. | łącznik przy oddz. chorób wewnętrznych | 49,8 |
| 3. | hol | 30,49 |
| | RAZEM | 130,09 |

Piwnica

| | | |
|-----|--|---------------|
| 1. | pomieszczenie socjalne ratowników med. | 29,32 |
| 2. | prysznic | 1,32 |
| 3. | komunikacja | 34,03 |
| 4. | korytarz | 34,25 |
| 5. | hol | 28,69 |
| 6. | pomieszczenie socjalne lekarzy | 10,25 |
| 7. | pomieszczenie sanitarne | 6,43 |
| 8. | WC ogólnodostępne | 5,86 |
| 9. | WC ogólnodostępne | 5,86 |
| 10. | pomieszczenie lekarza | 31,51 |
| 11. | korytarz | 55,27 |
| 12. | komunikacja | 33,01 |
| 13. | pomieszczenie pomocnicze | 35,65 |
| 14. | komunikacja | 37,39 |
| 15. | pomieszczenie dystrybucji posiłków | 6,00 |
| 16. | szatnia | 20,00 |
| | RAZEM | 374,84 |

Pomieszczenia poradni specjalistycznych (budynek po byłej pralni)

| | | |
|----|-----------|------|
| 1. | brudownik | 3,02 |
|----|-----------|------|

| | | |
|-----|-----------------------------------|---------------|
| 2. | magazyn czysty | 2,08 |
| 3. | pomieszczenie porządkowe | 2,52 |
| 4. | pomieszczenie socjalne | 6,90 |
| 5. | WC dla pacjentów | 6,04 |
| 6. | WC dla personelu | 3,94 |
| 7. | poczekalnia | 11,88 |
| 8. | korytarz | 35,1 |
| 9. | gabinet zabiegowy - urologia | 20,42 |
| 10. | gabinet lekarski - urologia | 12,85 |
| 11. | WC | 3,49 |
| 12. | sala dla pacjenta | 12,19 |
| 13. | gabinet lekarski | 12,59 |
| 14. | wiatrołap | 3,94 |
| 15. | rejestracja | 6,86 |
| 16. | gabinet ortopedyczny | 14,37 |
| 17. | gabinet zabiegowy + pracownia rtg | 24,06 |
| 18. | gabinet czysty | 16,78 |
| 19. | WC | 2,18 |
| | RAZEM | 201,21 |

| | | |
|---|------------------|--------------|
| Poradnia chorób płuc i gruźlicy przy ulicy Grunwaldzkiej 3 | | |
| 1. | rejestracja | 11,78 |
| 2. | pokój badań | 23,26 |
| 3. | gabinet lekarski | 11,67 |
| 4. | WC | 6,25 |
| | RAZEM | 52,96 |

| | | |
|--|------------------|--------------|
| Poradnia neonatologiczna (budynek Por. chirurgicznej) | | |
| 1. | komunikacja | 18,80 |
| 2. | WC | 2,40 |
| 3. | gabinet lekarski | 20,10 |
| | RAZEM | 41,30 |

Wykaz dekontaminacji pomieszczeń i wyposażenia szpitala

APTEKA

STREFA II – „ogólnej czystości ” niskiego ryzyka

ZASADY: czysty roztwór myjąco - dezynfekujący; technologia dwóch wiader; po zakończeniu sprzątnięcia mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątnięcie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy), dezynfekcja powierzchniowa trwa nie dłużej niż 15 minut, czas dezynfekcji sprzętu przez zanurzenie jest zgodny z instrukcją środka producenta dezynfekcyjnego.

GENERALNE SPRZĄTANIE: nie rzadziej niż 1x w miesiącu. Odsunąć od ścian szafki i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, umywalkę, kubel na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim miejscu.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | - | x | w razie potrzeby | x | | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 2 | Drzwi , ościeżnice | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu | Środek myjący |
| 3 | Klamki | x | - | - | x | - | - | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 4 | Umywalki, zlew, baterie kranowe, glazura wokół umywalk | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 5 | Meble-zewnętrzne, powierzchnie, regały, blaty | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 6 | Meble-wewnątrz | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------|---|
| 7 | Dozowniki na mydło, środki dezynfekcyjne, podajniki na papier | x | - | przed każdą wymianą wkładu | x | - | przed każdą wymianą wkładu | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(B,F,V,Tb c) |
| 8 | Butelki, nakrętki i szkło apteczne | x | - | - | x | - | - | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 9 | Opróżnianie koszy na odpady medyczne | x | - | Przy każdej wymianie worka | x | - | przy każdej wymianie worka | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 10 | Kosze na odpady komunalne | x | - | Przy każdej wymianie worka | - | - | W razie potrzeby | Środek myjący |
| 11 | Mycie utensyliów recepturowych | - | - | w razie potrzeby | - | - | - | Środek myjący |
| 12 | Pomoc przy rozpakowywaniu i układaniu towaru przychodzącego do apteki | | | w razie potrzeby | - | - | - | |
| 13 | Wynoszenie kartonów do śmietnika, zbieranie makulatury | - | - | w razie potrzeby | - | - | - | |
| 14 | Rozmrażanie i mycie lodówek | - | - | 1 x na 14 dni i w razie potrzeby | - | - | - | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 15 | Okna, ramy okienne, ściany, osłony lamp oświetleniowych, żaluzje | - | - | 1 x na kwartał | - | - | - | Środek myjący |
| 16 | Fasowanie opatrunków | - | - | w razie potrzeby | - | - | - | |
| 17 | Transport bielizny | - | - | w razie potrzeby | - | - | - | |
| 18 | Pomoc w przygotowaniu środków dezynfekcyjnych | - | - | w razie potrzeby | - | - | - | |

Osoba sprzątająca aptekę musi być przypisana do apteki na stałe, musi być odpowiedzialna, dbająca o czystość otoczenia i własną. Praca wykonywana w w aptece to 2 godziny dziennie. W przypadku urlopu lub innej nieobecności zastępstwo ma być ustalone – stałe. Powyższe uwagi wynikają ze specyfikacji działu (drogie, silnie działające leki).

BLOK OPERACYJNY I CENTRALNA STERYLIZACJA, TRAKT PORODOWY

STREFA III – „czystości zmiennej” strefa wysokiego ryzyka

ZASADY: wydzielony sprzęt, czysty mop, czysty roztwór myjąco - dezynfekujący; technika dwóch wiader; po zakończeniu sprzątnięcia mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątnięcie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy), dezynfekcja powierzchniowa trwa nie dłużej niż 15 minut.

Zabiegi sanitarne:

Strefa dotykowa

-dezynfekcja średniego stopnia (B, F, V, Tbc) i mycie

Strefa bezdotykowa

-dezynfekcja niskiego stopnia preparatem myjąco –
dezynfekującym (B, F, V)

W przypadku choroby zakaźnej lub patogenu alarmowego należy zastosować urządzenie do dezynfekcji „zamgławiacz,, (np. NOCOSPRAY i środek NOCOLYSE.6 o działaniu B,V,F,Tbc, sporobójczym)

GENERALNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ: po zakończonych zabiegach operacyjnych, pozostałe pomieszczenia 1x w tygodniu, po procedurach u chorych zakaźnie i zakażonych/skolonizowanych „alert patogenem”. Odsunąć od ścian szafki, i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć pomieszczenie, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim miejscu, usunąć odpady. W sytuacji bloku operacyjnego generalne sprzątnięcie jest wykonywane codziennie po zakończeniu dnia pracy, pomiędzy zabiegami wykonywane jest sprzątnięcie profilaktyczne.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga | x | | po każdym zabiegu | x | | po każdym zabiegu | Środek myjąco dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 2 | Ściany i glazura | - | - | po każdym zabiegu | - | - | po zakończonym dniu operacyjnym | Środek myjąco dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 3 | Okna zewnętrzne | - | - | 1 x na miesiąc | - | - | - | Środek myjący |
| 4 | Okna wewnętrzne i drzwi | - | - | po zakończonym dniu operacyjnym | - | - | - | Środek myjący |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|-------------|--|--|
| 5 | Grzejniki parapety | x | - | - | x | - | - | Środek myjący |
| 6 | Kosze na odpady medyczne | - | - | po każdym zabiegu | - | - | po każdym zabiegu | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) Środek myjący |
| 7 | Kosze na odpady komunalne | - | - | po każdym zabiegu | - | - | po każdym zabiegu | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) Środek myjący |
| 8 | Wózki transportowe | - | x | | - | x | po zakończonym dniu operacyjnym | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) Środek myjący |
| 9 | Stół operacyjny | - | - | po każdym zabiegu i zakończeniu zabiegów | - | - | po każdym zabiegu i zakończeniu zabiegów | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) |
| 10 | Lampa bezcieniowa | - | - | po zakończonym dniu operacyjnym | - | - | po zakończonym dniu operacyjnym | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) |
| 11 | Ssaki, stoje ssaków | - | - | po każdym zabiegu | - | - | po każdym zabiegu | Środek myjąco dezynfekcyjny(B,F,V) |
| 12 | Stoliki, wózki, taborety | - | - | po każdym zabiegu i każdym zakończonym dniu zabiegowym | - | - | po każdym zabiegu i każdym zakończonym dniu zabiegowym | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 13 | Stoliki zabiegowe na narzędzia i inne | - | - | po każdym zabiegu i każdym zakończonym dniu zabiegowym | - | - | po każdym zabiegu i każdym zakończonym dniu zabiegowym | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 14 | Umywalki do chirurgicznego mycia rąk, baterie kranowe | - | - | po każdym zabiegu i każdym zakończonym dniu zabiegowym | - | - | po każdym zabiegu i każdym zakończonym dniu zabiegowym | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 15 | Oslony lamp oświetleniowych | - | - | górne 1 x w miesiącu, w razie potrzeby | - | - | górne 1 x w miesiącu, w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc)i myjący |
| 16 | Drzwi , klamki , ościeżnice | - | - | 1 x dziennie i po zakończonym dniu operacyjny, | x | x klamki | 1 x dziennie i po zakończonym dniu operacyjny, | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|--|---|---|--|---|
| 17 | Regały, szafy mag. sterylne | x | - | - | x | - | - | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 18 | Lustra i półki pod lustrami | x | - | - | - | - | - | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 19 | Stojaki na obuwie zmienne | x | - | - | x | - | - | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 20 | Panele ściennie, wysięgniki | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 21 | Dozowniki na mydło i płyny dezynfekcyjne | x | - | po każdej zmianie wkładu | x | - | po każdej zmianie wkładu | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 22 | Wózki do przewożenia chorych | - | - | po każdym pacjencie | - | - | po każdym pacjencie | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 23 | Pojemniki na obuwie i odzież operacyjną | - | - | po każdym zakończonym dniu operacyjnym | - | - | po każdym zakończonym dniu operacyjnym | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 24 | Podajniki ręczników | x | - | przed każdym uzupełnienie | x | - | przed każdym uzupełnienie | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 25 | Obuwie operacyjne | - | - | wszystkie po każdym dniu operacyjnym | - | - | wszystkie po każdym dniu operacyjnym | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 26 | Korytarz bloku operacyjnego | x | - | w razie potrzeby | x | - | - | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 27 | Meble | - | - | sprzątanie generalne i w razie porzeby | - | - | sprzątanie generalne i w razie porzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 28 | Łazienka i wc dla personelu | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 29 | Regały na obuwie i odzież operacyjną | - | - | wszystkie po każdym dniu operacyjnym | - | - | wszystkie po każdym dniu operacyjnym | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |

Praca w bloku operacyjnym wymaga zachowania wysokiego reżimu sanitarnego, utrzymania pomieszczeń bloku operacyjnego we wzorowej czystości oraz zasad poruszania się po pomieszczeniach bloku. Przed wejściem na stronę czystą należy zmienić odzież roboczą na obowiązującą na bloku operacyjnym i w niej się poruszać po bloku, a po wyjściu z części czystej ponownie się przebrać.

SALE CHORYCH NA WSZYSTKICH ODDZIAŁACH

STREFA II – „ogólnej czystości ” niskiego ryzyka

ZASADY: każda sala osobno - czysty mop, czysty roztwór myjący, dezynfekujący; technologia dwóch wiader; po zakończeniu sprzątanania mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątanie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy).

DEKONTAMINACJA STREF DOTYKOWYCH I BEZDOTYKOWYCH

Strefa dotykowa

-dezynfekcja średniego stopnia i mycie (B, F, V,)

Strefa bezdotykowa

-mycie roztworem detergentu oraz okresowo dezynfekcja niskiego stopnia preparatem myjąco – dezynfekującym (B, F, V) lub ukierunkowana na charakter skażenia

W przypadku choroby zakaźnej lub patogenu alarmowego należy zastosować urządzenie do dezynfekcji „zamgławiacz,, (np. NOCOSPRAY i środek NOCOLYSE.6 o działaniu B,V,F,Tbc)

GENERALNE SPRZĄTANIE SALI: nie rzadziej niż 1x w miesiącu oraz: po zakończeniu izolacji chorego, po zgonie chorego, po wypisaniu wszystkich chorych z danej sali. Z łóżek zdjąć pościel, materace i oddać do pralni. Łóżka, szafki, ruchomy sprzęt odsunąć od ścian (w uzasadnionych sytuacjach wywieźć na korytarz), zdezynfekować / umyć panele oświetleniowe, parapety, ściany, drzwi, lustro, umywalkę, kosze na odpady, podłogę, dalej zdezynfekować i umyć łóżka, szafki, sprzęt ruchomy i ustawić na miejsce. Salę wywietrzyć. Jeżeli w sali przebywają chorzy leczeni dłużej niż miesiąc – to na czas sprzątanania chorych należy umieścić w innej sali, przed powrotem chorych na salę: zdezynfekować, umyć, uporządkować łóżka i szafki tych pacjentów.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | - | x | w razie potrzeby Polerowanie 1 x w miesiącu | - | - | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący, konserwacja co pół roku (marzec, wrzesień) |
| 2 | Ściany, glazura drzwi i futryny, kratki wentylacyjne | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 3 | Umywalki, klamki, wanianki, kratki ściekowe, glazura wokół umywalk, lamperie, baterie kranowe, syfony, kabiny prysznicowe (sale z aneksami sanitarnymi) | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 4 | Okna | - | - | 1 x na kwartał | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 5 | Żaluzje, wertykale, rolety | - | - | 1 x na kwartał | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 6 | Parapety | x | - | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 7 | Łóżeczka i łóżka | x | - | w razie potrzeb i po wypisie pacjenta | x | - | po wypisie pacjenta i w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 8 | Stoliki | - | x | - | - | x | - | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 9 | Stojaki | x | - | - | x | - | w razie potrzeby | Środek myjąco dezynfekcyjny (B,F,V) Środek myjący |
| 10 | Obudowy lamp ściennych i sufitowych | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | W razie potrzeby | Środek myjący |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 11 | Krzesła | x | - | - | x | - | - | Środek myjący |
| 12 | Grzejniki | - | - | 1 x w tygodniu | - | - | 1 x w miesiącu i w razie potrzeby | Środek myjący |
| 13 | Przeszklenia między salami | - | - | 1 x w tygodniu, w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 14 | Kosze z odpadami medycznymi | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 15 | Kosze na odpady komunalne | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 16 | Pojemniki i dozowniki ścienne | - | x | przed każdą zmianą wkładu | - | x | przed każdą zmianą wkładu | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 17 | Meble, szafki przyłóżkowe | x | - | w razie potrzeby | x | - | po wypisach i w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 18 | Wagi | x | - | - | x | - | - | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 19 | Baseny, kaczki | - | - | po każdym użyciu | - | - | po każdym użyciu | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 20 | Gruntowne sprzątanie | - | - | każdorazowo po wypisie pacjentów | - | - | każdorazowo po wypisie pacjentów | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 21 | Korytarz na oddziale | - | x | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |
| 22 | Czyszczenie luster i półek pod lustrami | x | - | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 23 | Panele ścienne, półki pod monitory i inny sprzęt | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek dezynfekcyjny (B,F,V,Tbc) i myjący |

GABINETY ZABIEGOWE, IZOLATKI

STREFA III – „czystości zmiennej” strefa wysokiego ryzyka

ZASADY: wydzielony sprzęt, czysty mop, czysty roztwór myjąco - dezynfekujący; technika dwóch wiader; po zakończeniu sprzątania mopy i

ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątanie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy), dezynfekcja powierzchniowa trwa nie dłużej niż 15 minut, czas dezynfekcji przez zanurzenie jest zgodny z instrukcją środka producenta dezynfekcyjnego.

Dekontaminacja stref:

Strefa dotykowa

-dezynfekcja średniego stopnia (B, F, V, Tbc) i mycie

Strefa bezdotykowa

-dezynfekcja niskiego stopnia preparatem myjąco-dezynfekcyjnym

(B, F, V)

W przypadku choroby zakaźnej lub patogenu alarmowego należy zastosować urządzenie do dezynfekcji „zamglawiacz,, (np. NOCOSPRAY i środek NOCOLYSE.6 o działaniu B,V,F,Tbc)

GENERALNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ: nie rzadziej niż 1x w tygodniu, zawsze po procedurach u chorych zakaźnie i zakażonych/skolonizowanych „alert patogenem”. Odsunąć od ścian szafki, i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, umywalkę, kosze na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim miejscu. Pomieszczenie wywietrzyć.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj stosowanego środka |
|------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|--|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | - | x | w razie potrzeb. polerowanie 1 x w miesiącu | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF)konserwacja co pół roku (marzec, wrzesień) |
| 2 | Ściany, glazura drzwi i futryny, kratki wentylacyjne | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF) |
| 3 | Umywalki, klamki,wanny, zlewy, baterie kranowe, glazura wokół umywalk, lamperie, syfony, | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF) |
| 4 | Okna , żaluzje, wertykale, rolety | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | - | Środek myjący |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---------------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 5 | Parapety, grzejniki | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF) |
| 6 | Szafy lekarskie, powierzchnie zewnętrzne | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF) |
| 7 | Meble powierzchnie zewnętrzne | x | - | - | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF) |
| 8 | Kosze na odpady medyczne i komunalne | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF) |
| 9 | Opróżnianie koszy z odpadami | - | - | - | - | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem i opróżnianie 2x dziennie i w razie potrzeby |
| 10 | Obudowa lamp sufitowych i przyściennych | - | - | 1 x w tygodniu | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 11 | Stolik, wózek zabiegowy | - | x | 1 x w tygodniu | - | x | Po każdym wykonanym zabiegu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 12 | Podajniki na ręczniki, dozowniki na mydło i środki dezynfekcyjne do rąk | - | x | przed każdym napełnieniem | - | x | przed każdym napełnieniem | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF) |
| 13 | Kozetki lekarskie i fotele ginekologiczne | - | x | po użyciu przez pacjenta | - | x | po użyciu przez pacjenta | Środek myjący, środek dezynfekcyjny(BVF) |
| 14 | Stoły zabiegowe, stanowisko do pobierania krwi | - | x | po każdym zabiegu | - | x | po każdym zabiegu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 15 | Ssaki, słoje do ssaków | - | - | po każdym zabiegu | - | - | po każdym zabiegu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|----------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|
| 16 | Wagi | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 19 | Lampy solux i inne lampy | - | - | 1 x w tygodniu i po użyciu | - | - | 1 x w tygodniu i po użyciu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

POMIESZCZENIA – POKOJE SOCJALNE: LEKARSKIE, PIELĘGNIARSKIE, SEKRETARIATY, REJESTRACJE, OBSZAR ADMINISTRACYJNY:

– mycie detergentem, środek dezynfekcyjny w razie potrzeby

ZASADY: czysty mop, czysty roztwór myjący, dezynfekujący; technika dwóch wiader; po zakończeniu sprzątania mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątanie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; można używać odkurzaczy i sprzątać na sucho

GENERALNE SPRZĄTANIE: nie rzadziej niż 1x w miesiącu. Odsunąć od ścian szafki, i sprzęt ruchomy. Umyć parapety, lustro, umywalkę, kosze na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęty ustawić na swoim miejscu. Pomieszczenie wywietrzyć.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj stosowanego środka |
|------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------------|--|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | x | - | w razie potrzeby Polerowanie 1 x w miesiącu | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, konserwacja co pół roku (marzec, wrzesień) |
| 2 | Ściany, glazura, futryny, kratki wentylacyjne | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 3 | Umywalki, klamki, drzwi i zlewy, baterie kranowe, glazura wokół umywalk, | x | - | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|--|
| 4 | Okna , żaluzje, wertykale, rolety | - | - | 1 x na kwartał | - | - | - | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 5 | Parapety, grzejniki | x | - | 1 x na tydzień i w razie potrzeby | - | - | - | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 6 | Meble powierzchni zewnętrzne | x | - | 1 x na tydzień i w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 7 | Kosze na odpady | x | - | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 8 | Opróżnianie koszy z odpadami | x | - | w razie potrzeby | - | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |
| 9 | Wykładziny tekstylne | odkurzanie 1 x dziennie | w razie zabrudzeni a - pranie | w razie potrzeby | - | - | - | Środki i sprzęt dostępny na terenie szpitala |
| 10 | Obudowa lamp sufitowych i przyściennych | - | - | 1 x na miesiąc | - | - | - | Środek myjący |
| 11 | Podajniki na ręczniki, dozowniki na mydło | x | x | przed każdym napełnieniem, sprzątanie generalne | x | x | przed każdym napełnieniem sprzątanie generalne | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

TOALETY, ŁAZIENKI, BRUDOWNIKI, POMIESZCZENIE SKŁADOWANIA ODPADÓW I BRUDNEJ BIELIZNY

STREFA IV: „ciągłego skażenia” strefa bardzo wysokiego ryzyka:

ZASADY:

– Czysty mop, czysty roztwór myjący, preparat myjąco - dezynfekujący po zakończeniu sprzątnięcia mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątnięcie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy), wydzielony sprzęt porządkowy; umywalkę myć: od brzegu do odpływu kanalizacyjnego; muszlę klozetową: spuścić wodę, myć od obrzeża do odpływu kanalizacyjnego.

– Po użyciu toalety przez chorego zakaźnie, lub z patogenem alarmowym toaletę dezynfekować po każdym użyciu, rękawice i fartuch po użyciu usunąć do czerwonego worka z przeznaczeniem do utylizacji, ręce umyć i zdezynfekować.

-Zabiegi sanitarne:dezynfekcja i mycie preparatem myjąco-dezynfekcyjnym(B,F,V,Tbc)

-W przypadku choroby zakaźnej lub patogenu alarmowego należy zastosować urządzenie do dezynfekcji „zamglawiacz„ (np. NOCOSPRAY i środek NOCOLYSE.6 o działaniu B,V,F,Tbc, sporoobójczym)

SPRZĄTANIE TOALET

Należy utrzymywać bieżącą czystość toalet, częstotliwość sprzątnięcia dostosować do potrzeb jednak nie rzadziej niż 2x dziennie

-Każda toaleta wyposażona jest w podstawowe środki do utrzymania higieny osobistej: papier toaletowy, mydło do rąk, ręcznik jednorazowy, punkt mycia rąk z ciepłą i zimną wodą, kosz na odpady komunalne. Środki higieny należy uzupełniać na bieżąco.

-WC należy sprzątać w ostatniej kolejności w danym cyklu pracy, wydzielonym sprzętem porządkowym.

-Do utrzymania czystości używać roztworów detergentów i ogólnie dostępnych środków czyszczących do WC.

-Muszlę klozetową, umywalkę, dozowniki na papier toaletowy, mydło, ręcznik, obudowę suszarki do rąk należy myć co najmniej 1x dziennie i wg potrzeb wydzielonym sprzętem;

- 1x w tygodniu przeprowadzać gruntowne mycie WC (glazura ścienna, drzwi, kubel na odpady komunalne),

- 1x na kwartał myć: kratki wentylatorów, lampy, okna.

-Do sprzątnięcia toalety należy zakładać jednorazowy fartuch foliowy i rękawice jednorazowe.

-Sprzątnięcie rozpoczynać od powierzchni mniej zanieczyszczonych do brudnych

*niebieską ściereczką myć powierzchnie dotykane dłońmi: klamkę i strefę dotykową dookoła niej, umywalki, uchwyty i poręcze pojemniki na mydło w płynie, papier toaletowy, spłuczki

* żółtą ściereczką myć: lustro, umywalkę, widoczne zanieczyszczenia na glazurze ściennej i drzwiach, kubel na odpady (kosz zawiera odpady komunalne i jest wyłożony niebieskim workiem foliowym),

-*czerwoną ściereczką: sedes i miskę klozetową (przed rozpoczęciem mycia spuścić wodę) – myć najpierw na zewnątrz i obrzeża później w środku

*podłogę myć mopem techniką dwóch wiader

-Resztki płynu myjącego wylać do toalety natychmiast po zakończeniu sprzątnięcia WC

-Ściereczki i mopy oddać do pralni.

-Wiadra, wózki, stelaże do mopów: zdezynfekować, umyć, przechowywać na sucho do kolejnego użycia, fartuchy i rękawice usunąć jako odpad komunalny (w sytuacjach ogniska epidemiologicznego, patogenu alarmowego – jako odpad medyczny).

-Po zakończeniu pracy bezwzględnie umyć i zdezynfekować ręce.

GENERALNE SPRZĄTANIE: nie rzadziej niż 1x w tygodniu, mycie + dezynfekcja preparatami o szerokim spektrum działania. Odsunąć od ścian szafki i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, umywalkę, kosze na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim

miejscu, wywietrzyć.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | - | X | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 2 | Ściany, lustra, glazura, lamperie, drzwi i futryny, kratki wentylacyjne | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | - | - | 1x w tygodniu i w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 3 | Umywalki, zlewy, baterie kranowe, klamki, glazura wokół umywalek | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 4 | Sedesy, wanny, kabiny prysznicowe | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 5 | Deska sedesowa | - | x | w razie zabrudzenia | - | x | w razie zabrudzenia | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 6 | Kaloryfery | - | - | 1 x w tygodniu | - | - | 1 x w tygodniu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 7 | Parapety | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 8 | Czyszczenie lusterek i półek pod lustrami | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 9 | Okna | - | - | 1 x na 3 miesiące | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| 10 | Żaluzje wertrykale , rolety | - | - | 1 x w tygodniu | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 11 | Dozowniki , podajniki | - | x | przed każdym napełnieniem | - | x | przed każdym napełnieniem | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 12 | Kosze na odpady | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 13 | Opróżnianie koszy z odpadami | - | - | 2 x dziennie i w razie potrzeby | - | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |
| 14 | Obudowa lamp sufitowych i przyściennych | - | - | 1 x na miesiąc | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 15 | Półki, regały, szafy | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 16 | Baseny, kaczki i inne pojemniki na wydzieliny i wydaliny | - | - | po każdym użyciu | - | - | po każdym użyciu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 17 | Wiadra, miski, wózki transportowe, inwalidzkie i inne | - | - | po każdym użyciu | - | - | po każdym użyciu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 18 | Zasłony prysznicowe | x | - | w razie potrzeby | x | - | W razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

PUNKTY PIEŁĘGNIARSKIE Z POKOJEM PRZYGOTOWAWCZYM

STREFA II – „ogólnej czystości ” niskiego ryzyka

ZASADY: czysty roztwór myjąco - dezynfekujący; technologia dwóch wiader; po zakończeniu sprzątnięcia mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątnięcie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy), dezynfekcja powierzchniowa trwa nie dłużej niż 15 minut.

GENERALNE SPRZĄTANIE PUNKTU PIEŁĘGNIARSKIEGO: nie rzadziej niż 1x w miesiącu. Odsunąć od ścian szafki i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, umywalkę, kosz na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------------|--|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | - | x | w razie potrzeby Polerowanie 1 x w miesiącu | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący,dezynfekcyjny (BVFTbc) konserwacja co pół roku (marzec, wrzesień) |
| 2 | Ściany, glazura, kratki wentylacyjne | - | - | 1x w tygodniu | - | - | 1x w tygodniu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 3 | Drzwi , parapety, grzejniki | x | - | - | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 4 | Umywalki, klamki,zlewy, baterie kranowe, glazura wokół umywalk | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 5 | Waga | x | - | - | x | - | | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 6 | Inny sprzęt medyczny | x | - | - | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący,dezynfekcyjny |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| 7 | Meble powierzchni zewnętrzne | - | - | 1 x w tygodniu, w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu, w razie potrzeby | (BVFTbc) Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 8 | Okna | - | - | 1 x na miesiąc | - | - | - | Środek myjący |
| 9 | Obudowa lamp sufitowych i przyściennych | - | - | 1 x na miesiąc | - | - | - | Środek myjący |
| 10 | Wózki, kozetki | x | - | po każdym użyciu | x | - | po każdym użyciu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 11 | Kosze na odpady | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 12 | Opróżnianie koszy z odpadami | - | | 2 x dziennie i w razie potrzeby | - | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |
| 13 | Dozowniki do środków dezynfekcyjnych i mydła | x | | przed każdym napełnieniem | x | - | przed każdym napełnieniem | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 14 | Blaty, szafy lekarskie z zewnątrz | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

PORADNIE SPECJALISTYCZNE, PRACOWNIA RTG, USG, POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE

STREFA II – „ogólnej czystości ” niskiego ryzyka

ZASADY: czysty mop, czysty roztwór myjący, środek myjący – dezynfekujący, po zakończeniu sprzątania mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątanie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch

różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy)

GENERALNE SPRZĄTANIE: nie rzadziej niż 1x w miesiącu. Odsunąć od ścian szafki, kozetki, i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, lustro, umywalkę, kosz na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim miejscu.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|---|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | x | | w razie potrzeb polerowanie 1 x w miesiącu | - | - | W razie potrzeby | Środek myjący konserwacja co pół roku (marzec, wrzesień) |
| 2 | Ściany, glazura, kratki wentylacyjne | - | - | 1 x w miesiącu i w razie zabrudzeń | - | - | 1 x w miesiącu i w razie zabrudzeń | Środek myjący |
| 3 | Drzwi, przeszklenia | - | - | 1 x w tygodniu lub w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu lub w razie potrzeby | Środek myjący |
| 4 | Umywalki, klamki, zlewy, baterie kranowe, glazura wokół umywalek, | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 5 | Parawany | - | - | 1 x w tygodniu lub w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 6 | Inny sprzęt medyczny | x | - | - | x | - | w razie potrzeby | Środek myjąco-dezynfekcyjny (BFV) |
| 7 | Meble powierzchni zewnętrzne, grzejniki, parapety | x | - | - | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 8 | Okna | - | - | 1 x na kwartał | - | - | - | Środek myjący |
| 9 | Obudowa lamp sufitowych | - | - | 1 x na kwartał | - | - | - | Środek myjący |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---------------------------|---|---|---------------------------|--|
| 10 | Wagi | x | - | - | - | - | w razie potrzeb | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 11 | Kosze na odpady | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjąco-dezynfekcyjny (BFV) |
| 12 | Opróżnianie koszy z odpadami | x | - | w razie potrzeb | x | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |
| 13 | Dozowniki do środków dezynfekcyjnych i mydła, pojemniki do papieru | x | - | przed każdym napełnieniem | x | - | przed każdym napełnieniem | Środek myjąco-dezynfekcyjny (BFV) |
| 14 | Lustra ,półki | x | - | - | - | - | - | Środek myjący |
| 15 | Kozetki, stoliki badań wózki, stoły do badań | - | x | po każdym użyciu | - | x | po każdym użyciu | Środek myjąco-dezynfekcyjny (BFV) |

KLATKI SCHODOWE, CIĄGI KOMUNIKACYJNE, KORYTARZE, HOL GŁÓWNY , SZATNIA

STREFA II – „ogólnej czystości ” niskiego ryzyka

ZASADY: czysty mop, czysty roztwór myjący, środek myjąco – dezynfekujący, po zakończeniu sprzątanía mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątanía i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy)

GENERALNE SPRZĄTANIE: nie rzadziej niż 1x w miesiącu. Odsunąć od ścian szafki i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, kosze na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim miejscu. Pomieszczenie wywietrzyć.

| L.p. | Powierzchnia | MYCIE | DEZYNFEKCJA | Rodzaj użytego |
|------|--------------|-------|-------------|----------------|
|------|--------------|-------|-------------|----------------|

| | wyposażenie | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | środka |
|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | Powierzchnia schodów | - | x | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący,dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 2 | Poręcze, parapety | x | - | - | - | - | - | Środek myjący |
| 3 | Drzwi , przeszklenia | - | - | 1 x w tygodniu lub w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu lub w razie potrzeby | Środek myjący,dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 4 | Obudowa lamp sufitowych , okna, ramy okienne | - | - | 1 x na kwartał i w razie potrzeby | - | - | - | Środek myjący |
| 5 | Powierzchnia ciągów komunikacyjnych, korytarzy w całym szpitalu | x | - | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) konserwacja co pół roku (marzec, wrzesień) |
| 6 | Opróżnianie koszy z odpadami | - | - | 1 x dziennie, w razie potrzeby | - | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |
| 7 | Kosze na odpady | x | - | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 8 | Meble np. szafki ubraniowe | - | - | 1 x w tygodniu | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 9 | Grzejniki | - | - | 1 x w tygodniu | - | - | - | Środek myjący |
| 10 | Ściany, powierzchnie pionowe | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | - | Środek myjący |
| 11 | Windy | x | - | w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu, w | Środek |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------------------------|
| | | | | | | | razie potrzeby | myjący,dezynfekcyjny (BVFTbc) |
|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------------------------|

KUCHENKI ODDZIAŁOWE

STREFA II – „ogólnej czystości ” niskiego ryzyka

ZASADY: czysty mop, czysty roztwór myjący, środek myjąco – dezynfekujący, po zakończeniu sprzątania mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątanie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy)

GENERALNE SPRZĄTANIE:: nie rzadziej niż 1x w miesiącu. Odsunąć od ścian szafki i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, kosz na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim miejscu. Pomieszczenie wywietrzyć.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | - | x | w razie potrzeby | - | | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 2 | Ściany, glazura, drzwi o futryny, kratki wentylacyjne | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | Środek myjący |
| 3 | Zlewozmywaki, klamki, kratki ściekowe, glazura wokół zlewozmywaków, baterie kranowe | - | x | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, środki czyszczące |
| 4 | Okna | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | - | Środek myjący |
| 5 | Parapety | x | - | w razie potrzeby | - | - | - | Środek myjący |
| 6 | Naczynia, sztućce | - | - | po każdym posiłku | - | - | w razie potrzeby | Mycie w zmywarce po każdym posiłku, jednorazowe |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| 7 | Wózek do transportu posiłków | - | - | po każdym użyciu | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 8 | Błaty szafek, powierzchnie stołów | - | x | - | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 9 | Obudowa lamp sufitowych i ściennych | - | - | 1 x na kwartał i w razie potrzeby | - | - | - | Środek myjący |
| 10 | Wewnątrz szafek i z zewnątrz | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeb | - | - | 1 x w tygodniu | Środek myjący |
| 11 | Grzejniki | - | - | 1 x w tygodniu | - | - | 1 x w miesiącu | Środek myjący |
| 12 | Dozowniki na mydło oraz środek dezynfekcyjny, uchwyty na ręczniki jednorazowe | x | - | po każdej zmianie wkładu | x | - | po każdej zmianie wkładu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 13 | Opróżnianie koszy z odpadami | - | - | 2x dziennie i w razie potrzeby | - | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |
| 14 | Kosze na odpady | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjąco-dezynfekcyjny(BFV) |
| 15 | Zmywarki | - | x | - | - | - | - | Środek myjący |
| 16 | Kuchenki mikrofalowe | - | - | po każdym użyciu | - | - | po każdym użyciu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 17 | Lodówki: mycie | - | - | 1 x w miesiącu i w razie potrzeby | - | - | 1 x w miesiącu i w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 18 | Rozmrażanie lodówek | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | 1 x w miesiącu i w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

LABORATORIUM BAKTERIOLOGICZNE

STREFA III – „czystości zmiennej” strefa wysokiego ryzyka

ZASADY: wydzielony sprzęt, czysty mop, czysty roztwór myjąco - dezynfekujący; technika dwóch wiader; po zakończeniu sprzątnięcia mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątnięcie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy), dezynfekcja powierzchniowa trwa nie dłużej niż 15 minut.

Zabiegi:

Strefa dotykowa

-Mycie oraz dezynfekcja średniego stopnia (B, F, V, Tbc)

Strefa bezdotykowa

-Mycie oraz dezynfekcja niskiego stopnia preparatem myjąco –dezynfekcyjnym (B, F, V)

GENERALNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ: nie rzadziej niż 1x w tygodniu.

Odsunąć od ścian szafki, i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, umywalkę, kosze na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim miejscu. Pomieszczenie wywietrzyć.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 2 | Ściany i glazury | - | - | 1 x w tygodniu | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 3 | Meble – zewnętrzne powierzchnie | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|---|---|---|---|---|--|
| 4 | Meble - wewnątrz | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | - | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 5 | Grzejniki , parapety | x | - | - | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 6 | Okna | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | - | Środek myjący |
| 7 | Żaluzje, osłony lamp sufitowych i ściennych | - | - | 1 x w kwartale | - | - | - | Środek myjący |
| 8 | Drzwi i klamki | x- | - | w razie potrzeby | x | - | - | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 9 | Umywalki, zlewozmywaki, baterie kranowe, glazura wokół umywalek | x | - | w razie potrzeby | x | - | - | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 10 | Dozowniki na preparaty dezynfekcyjne i mydło, podajniki na papier | x | - | przed każdą wymianą wkładu | x | - | przed każdą wymianą wkładu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 11 | Pomieszczenia sanitarno-higieniczne | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 12 | Sprzęt laboratoryjny | - | - | Wykonuje personel medyczny, zgodnie z instrukcją producenta | - | - | Po zakończonej pracy i w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 13 | Kosze na odpady | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 14 | Opróżnianie koszy z odpadami medycznymi | - | - | 1 x dziennie i w razie potrzeby | - | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 15 | Pokoje socjalne | x | - | - | - | - | - | Środek myjący |
| 16 | Rozmrażanie i mycie lodówek oraz innego sprzętu laboratoryjnego | tylko na polecenie personelu laboratoryjnego i pod nadzorem | - | - | - | - | - | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

Laboratorium mikrobiologiczne wymaga zachowania środków ochrony osobistej. Personel, który sprząta ten dział powinien pracować w dodatkowej odzieży ochronnej tylko w laboratorium mikrobiologicznym. Po sprzątaniu powinien ją zdjąć i poruszać się po laboratorium w innej z uwagi na wysokie zagrożenie mikrobiologiczne.

LABORATORIUM ANALITYCZNE

STREFA III – „czystości zmiennej” strefa wysokiego ryzyka

ZASADY: wydzielony sprzęt, czysty mop, czysty roztwór myjąco - dezynfekujący; technika dwóch wiader; po zakończeniu sprzątania mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątanie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy), dezynfekcja powierzchniowa trwa nie dłużej niż 15 minut.

Zabiegi:

Strefa dotykowa

-Mycie oraz dezynfekcja średniego stopnia (B, F, V, Tbc)

Strefa bezdotykowa

-Mycie oraz dezynfekcja niskiego stopnia preparatem myjąco –dezynfekcyjny

(B, F, V)

GENERALNE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ: nie rzadziej niż 1x w tygodniu. Odsunąć od ścian szafki, i sprzęt ruchomy. Zdezynfekować i umyć parapety, ściany, umywalkę,

kosze na odpady, podłogę, sprzęt ruchomy. Sprzęt ustawić na swoim miejscu, później wywietrzyć.

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 2 | Ściany i glazury | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | - | - | 1 x w tygodniu i w razie potrzeby | (BVFTbc) Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 3 | Meble – zewnętrzne powierzchnie | x | - | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 4 | Meble - wewnątrz | - | - | 1 x w miesiącu | - | - | - | Środek myjący |
| 5 | Grzejniki , parapety | x | - | - | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 6 | Żaluzje, osłony lamp sufitowych i ściennych | - | - | 1 x w kwartale | - | - | - | Środek myjący |
| 7 | Okna, drzwi i klamki | - | - | 1 x w miesiącu | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 8 | Umywalki, zlewozmywaki, baterie kranowe, glazura wokół umywalk | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 9 | Dozowniki na preparaty dezynfekcyjne i mydło, podajniki na papier | x | - | przed każdą wymianą wkładu | x | - | przed każdą wymianą wkładu | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 10 | Pomieszczenia sanitarno-higieniczne | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 11 | Pomieszczenie poczekalni | x | - | w razie potrzeby | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 12 | Kosze na odpady | x | - | w razie potrzeby | x | - | - | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------------|---|---|------------------|--|
| 13 | Opróżnianie koszy z odpadami medycznymi | - | - | 1x dziennie i w razie potrzeby | - | - | - | Zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |
| 14 | Pokoje socjalne | x | - | - | - | - | - | Środek myjący |
| 15 | Rozmrażanie i mycie lodówek oraz innego sprzętu laboratoryjnego | tylko na polecenie personelu laboratoryjnego i pod nadzorem | | 1x w miesiącu | - | - | - | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 16 | Inny sprzęt i urządzenia laboratoryjne | Po zakończonej pracy, na polecenie personelu laboratoryjnego i pod nadzorem | | 1 x w kwartale | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 17 | Stoły laboratoryjne | - | x | w razie potrzeby | - | x | w razie potrzeby | Środek myjący, dezynfekcyjny (BVFTbc) |
| 18 | Wirówki laboratoryjne (wg instrukcji) | tylko na polecenie personelu laboratoryjnego. | | - | - | - | - | (wg instrukcji producenta) |

Do zadań osoby sprzątającej będzie również należeć przygotowanie roztworów roboczych w preparatów dezynfekcyjnych dla wszystkich pracowni. Praca w laboratorium wymaga szczególnej ostrożności i odpowiedzialności. Personel sprzątający ten dział szpitala musi być przeszkolony odnośnie zasad pracy, zachowania środków ochrony osobistej, zasad poruszania się po laboratorium.

POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE I ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNE

STREFA II – „ogólnej czystości ” niskiego ryzyka

ZASADY: czysty mop, czysty roztwór myjący, środek myjąco – dezynfekujący, po zakończeniu sprzątania mopy i ściereczki oddać do pralni, sprzęt zdezynfekować, umyć, wysuszyć; sprzątanie i dezynfekcję rozpoczynać od powierzchni czystych, kończyć na brudnych (najpierw powierzchnie umieszczone wysoko, później nisko, najpierw powierzchnie pionowe, później poziome); nie łączyć środków dezynfekcyjnych z myjącymi lub dwóch różnych preparatów dezynfekujących razem; sprzątać wyłącznie na mokro (nie używać odkurzaczy)

| L.p. | Powierzchnia wyposażenie | MYCIE | | | DEZYNFEKCJA | | | Rodzaj użytego środka |
|------|--|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---|
| | | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | 1 x dziennie | 2 x dziennie | Inna częstotliwość | |
| 1 | Podłoga i cokoły | x | - | w razie potrzeb. | | - | w razie potrzeby | Środek myjący i czyszczący |
| 2 | Meble biurowe | x | - | - | - | - | - | czyszczenie , konserwacja preparatem do mebli |
| 3 | Grzejniki , parapety | x | - | - | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący i czyszczący |
| 4 | Wertikale | Mycie , czyszczenie, pranie | | w razie potrzeby | - | - | - | Środek myjący i czyszczący |
| 5 | Okna, ramy okienne | - | - | 1 x na kwartał | x | - | - | Środek myjący |
| 6 | Toalety(sedesy, umywalki, zlewy, lustra, glazura) | x | - | w razie potrzeby | x | - | w razie potrzeby | Środek myjąco-dezynfekcyjny, środek czyszczący |
| 7 | Dozowniki ns mydło, podajniki na papier | x | - | przed każdą wymianą wkładu | x | - | przed każdą wymianą wkładu | Środek myjąco-dezynfekcyjny |
| 8 | Ściany , lamperia | - | - | 1 x na kwartał | - | - | w razie potrzeby | Środek myjący |
| 9 | Kosze na odpady | x | - | w razie potrzeby | - | - | - | Środek myjący, zakładanie nowych worków zgodnie z przyjętym kodem |

CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA I DEZYNFEKCJI WE WSZYSTKICH STREFACH MOŻE ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ.