
PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa skrzyżowania ulic Gawłowskiej i Płockiej (prawoskręt) w Sochaczewie
ADRES INWESTYCJI : ul. Gawłowska, ul. Płocka, Sochaczew, powiat sochaczewski
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie
ADRES INWESTORA : ul. Gwardyjska 10, 95-500 Sochaczew
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. I. Kozłowska
DATA OPRACOWANIA : XII 2021 r.



PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa skrzyżowania ulic Gawłowskiej i Płockiej (prawoskręt) w Sochaczewie					
1		Rozbiórka przyłącza wodociągowego			
1	ST-03.	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.60	m ³		
d.1	3.6.1.1.	m3 w gr.kat. I-IV /grunt na odkład - do zasypu wykopu - 100%/	m ³	63,250	
		63,25			
				RAZEM	63,250
2	ST-03.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi	m ²		
d.1	3.6.1.1.	(wypraskami) w gruntach uwodnionych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	195,650	
		195,65			
				RAZEM	195,650
3	ST-03.	Demontaż rurociągu PE, o śr. 40 mm	m		
d.1	3.6.1.2.		m	45,500	
		45,5			
				RAZEM	45,500
4	ST-03.	Transport zdemontowanych elementów samochodem samowyladowczym przy ręcz-	m ³		
d.1	3.6.1.1.	nym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległośćkm	m ³	34,580	
		34,58			
				RAZEM	34,580

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 o średnicy 160 mm			
29	ST-04. d.3 4.5.3.1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 4.0/1000	km km	0.004	0.004
				RAZEM	0,004
30	ST-04. d.3 4.5.3.2.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do km sam.samowylad. /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+średnica rury+zasypka/ 3,56	m ³ m ³	3.560	3.560
				RAZEM	3,560
31	ST-04. d.3 4.5.3.2.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. /grunt na odwóz - hienadający się do zasypu wykopu - 90%/ 8.69	m ³ m ³	8.690	8.690
				RAZEM	8.690

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	ST-04. d.3 4.5.3.2.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiemymi o poj.lyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.I-IV/grunt na odwóz - nienadający się zasypiania wykopów 10%/ 0,97	m ³ m ³	 0,970	 0,970
				RAZEM	0,970
33	ST-04. d.3 4.5.3.4.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 5 cm 0,22	m ³ m ³	 0,220	 0,220
				RAZEM	0,220
34	ST-04. d.3 4.5.3.4.	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa, żwir grubości 30 cm 1,32	m ³ m ³	 1,320	 1,320
				RAZEM	1,320
35	ST-04. d.3 4.5.3.3.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach uwodnionych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV 24,04	m ² m ²	 24,040	 24,040
				RAZEM	24,040
36	ST-04. d.3 4.5.3.9.	Zasypianie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami /zasypianie wykopu gruntem pozyskanym - 100%/ poz.31+poz.32	m ³ m ³	 9,660	 9,660
				RAZEM	9,660
37	ST-04. d.3 4.5.3.2.	Dowóz gruntu kat. I-IV z miejsce składowania do wykopów na odległość km poz.36	m ³ m ³	 9,660	 9,660
				RAZEM	9,660
38	ST-04. d.3 4.5.3.5.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 4	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
39	ST-04. d.3 4.5.3.6.	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek PVC 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
40	ST-04. d.3 4.5.3.6.	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - nasuwka PVC 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
41	ST-04. d.3 4.5.3.7.	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 1,94	m ³ m ³	 1,940	 1,940
				RAZEM	1,940
42	ST-04. d.3 4.5.3.9.	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoleistym kategorii III poz.41	m ³ m ³	 1,940	 1,940
				RAZEM	1,940
43	ST-04. d.3 4.5.3.8.	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm poz.38/160	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 0,025	 0,025
				RAZEM	0,025
4		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza			
44	ST-05. d.4 5.5.2. 13.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000