



Wrocław, 16.10.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 230/2024/Nowy Tomysł**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomysłu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

### **PAKIET II Komunikacyjny**

Pytanie 1)

Wykreślenie wymaganych warunków obligatoryjnych AC

- W przypadku wystąpienia szkody całkowitej Ubezpieczyciel nie będzie kwestionował metody wyceny ani kwot sum ubezpieczenia przyjmując zadeklarowane wartości jako wartości rynkowe pojazdów na dzień szkody.

Komentarz: Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji kosztów naprawy, wyceny pojazdu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale Ubezpieczyciel musi udokumentować swoje twierdzenie o innych kosztach naprawy oraz wycenę. Niedopuszczalnym jest stosowanie „średnich stawek za roboczogodzinę na lokalnym rynku” gdyż nie ma takich zewnętrznych opracowań. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pytanie 2)

2) wykreślenie wymaganych warunków obligatoryjnych AC

- Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy w tym zabudowy medyczne. Komentarz: Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji stawek za RBH, koszty te wymagają udokumentowania. Pozostawienie ww. zapisów może spowodować brakiem możliwości przystąpienia do postępowania.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 powyżej.**



Pytanie 3)

Zmiana treści klauzuli kluczy na:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że w przypadku utraty kluczyków (zagubienie, kradzież) lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowym, Zakład Ubezpieczeń pokryje koszt wymiany zamków, włącznika zapłonu lub urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pytanie 4)

Zmiana treści klauzuli rzeczoznawców na:

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt PZU SA.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 5)

Zmiana terminu składania ofert do dnia 04.10.2024 r. do godz. 11:00

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu na 23.10.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

(art. 281 ust 1 pkt 11, 13-14)

8.1 Oferty należy składać do dnia 23.10.2024 r. do godz. 11:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 21.11.2024 r.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Wszystkie budynki są poddawane regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa budowlanego i potwierdzone pisemnymi protokołami.**

7. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach



zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

**Odpowiedź: W protokołach nie wykazano usterek.**

8. Czy jest zapewniona woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami?

**Odpowiedź: Warunek zapewnienia wody jest spełniony zgodnie z przepisami poprzez sieć hydrantów wewnętrznych i hydranty zewnętrzne.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają aktualne przeglądy.**

10. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

11. W związku z informacją, iż do ubezpieczenia zgłaszane będą kolektory słoneczne, solary ogniwa fotowoltaiczne, prosimy o informację kiedy Zamawiający będzie kupował i montował powyższe instalacje i jaka będzie ich wartość.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

12. Prosimy o podanie mocy planowanej instalacji fotowoltaicznej. Czy instalacja będzie powyżej 50 kWp?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

13. Prosimy o informacje czy instalacja fotowoltaiczna będzie usadowiona na gruncie czy na dachu z pokryciem dachowym niepalnym lub ognioodpornym, instalacja dachowa niepalna; czy na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa biutumiczna, gont). Czy instalacja będzie chroniona instalacją odgromową?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**



14. W przypadku gdyby instalacja fotowoltaiczna była na gruncie prosimy o informację o planowanym sposobie jej zabezpieczenia, czy będzie pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światlno – dźwiękowy)?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

15. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel będzie odpowiadał wyłącznie za zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, powodujące uszkodzenie, zniszczenie lub utratę ubezpieczonego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

16. Prosimy o informację jakie kroki podjął Zmawiający, żeby zapobiec podobnym szkodom w przyszłości?

**Odpowiedź: Na dachach budynku „C” oraz rozbudowanej części budynku „E” zamontowane zostały iglice odgromowe. Oprócz obowiązkowych przeglądów (serwisy i pomiary), wykonywane są okresowe kontrole własne działania urządzeń.**

17. Dla rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów o szkody mechaniczne prosimy o obniżenie limitu do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

18. Dla szkód w sprzęcie medycznym w karetkach prosimy o obniżenie limitu do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

19. Ryzyko kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie fr. red. 500 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Przerwa w działaniu lub niewłaściwe działanie urządzeń chłodniczych  
Prosimy o dodanie poniższych wyłączeń:

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek

- 1) niewłaściwego sposobu przechowywania Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich, tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- 2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,



- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- 5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

21. Prosimy o wykreślenie z zakresu maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

22. Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji – prosimy o obniżenie limitu do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Prosimy o potwierdzenie, że w pkt. 7 – infrastruktura drogowa ... ujęte zostały wyłącznie drogi, ulice i chodniki wewnętrzne, alejki, tunele, przejścia podziemne i przepusty będące własnością Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

24. szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych – prosimy o obniżenie limitu do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

25. Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w Eksploatacji – prosimy o przyjęcie max. okresu magazynowania 6 m-cy.  
Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji - prosimy o przyjęcie max. okresu 6 m-cy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

26. W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych – prosimy o wyłączenie środków obrotowych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



27. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

28. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat – prosimy o potwierdzenie, że powyższe koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

29. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o potwierdzenie, że koszty będą pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia do wysokości 10% wartości szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

30. Prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ochrony w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych (niezgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk).

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8B.**

31. Kl. automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10 000 000 PLN.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

32. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o wprowadzenie limitu 5 000 000 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

33. W odniesieniu do kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, prosimy o wyłączenie z zakresu prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



34. Kl. dewastacji – prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez dziką zwierzynę. Szkody to zostały włączone oddzielnie do ubezpieczenia mienia z limitem 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**


35. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – wnosimy o wykreślenie zdania: „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.” lub doprecyzowanie w jakich przypadkach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

36. Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i Dokumentu ubezpieczenia ustala się, że:

1. W przypadku Szkody, której łączna szacunkowa wartość na dzień jej powstania, nie przekracza kwoty określonej w Umowie ubezpieczenia, Ubezpieczony niezwłocznie po zawiadomieniu Wykonawcy o powstaniu Szkody, ma prawo przystąpić do likwidacji Szkody, w tym uprzątnięcia mienia, jego naprawy lub odtworzenia do stanu sprzed Szkody, bez oczekiwania na oględziny likwidatora, zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc oraz sporządzając uprzednio pisemnie protokół o okolicznościach powstania Szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po Szkodzie.
2. Ubezpieczony przygotowuje i przesyła do Wykonawcy dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania tj.:
  - 1) wykaz strat poniesionych w związku ze Zdarzeniem,
  - 2) protokół z dokładnym opisem Zdarzenia i określeniem przyczyn Zdarzenia i Szkody oraz pełną dokumentację zdjęciową,
  - 3) kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie mienia do stanu sprzed Szkody (potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocenę serwisu,
  - 4) kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze Zdarzeniem (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  - 5) kopie faktur zakupu utraconego lub uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),
  - 6) w przypadku Szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu,
  - 7) w przypadku Szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej - protokół spisany ze sprawcą potwierdzający przebieg zdarzenia,
  - 8) w przypadku szkody powstałej wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:
    - a) potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na Policję,
    - b) informacje z Policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,



- c) kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania Szkody, protokół spisany z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopia umowy o świadczeniu usług dotyczących ochrony obiektu - jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,
  - d) kopia umowy dotyczącej instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, protokół z ostatniego przeglądu systemu - jeśli obiekt posiada system alarmowy.
3. Jeśli na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwe jednoznaczne ustalenie okoliczności powstania Szkody lub jej wartości, Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania zwróci się do Ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.
4. Powyższe:
- 1) nie zwalnia Ubezpieczającego i Ubezpieczonego z obowiązku:
    - a) zawiadomienia o Szkodzie jednostki Policji, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub uzyskania o niej wiadomości, jeśli zachodzi podejrzenie, że Szkada powstała w wyniku przestępstwa,
    - b) zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń regresowych wobec sprawcy Szkody,
    - c) zabezpieczenia zapisów z elektronicznych systemów dozoru,
  - 2) nie ogranicza prawa Wykonawcy do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania Szkody.
5. Postanowienia tej klauzuli nie mają zastosowania do Szkód powstałych wskutek kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

37. Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o obniżenie limitu do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

38. W odniesieniu do kl. technologicznej prosimy o dodanie zapisu: *Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

39. Prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla kl. technologicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

40. Prosimy o wykreślenie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





41. Klauzula 72 godzin – prosimy o wykreślenie słowa „np.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

42. Kl. katastrofy budowlanej – prosimy o dodanie wyłączenia:

- Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są Szkody w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym), w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, o ile prowadzenie prac miało wpływ na powstanie szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni prosimy o dodanie niższego zapisu:

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną Szkody powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,  
2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,  
3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

2. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

44. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę zapisu:

Z: wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy

Na: wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

45. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty zabytkowe?



**Odpowiedź: Nie, eksploatowane obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków; wygląd zewnętrzny dwóch budynków: budynku najstarszego szpitala „A” i budynku Apteki szpitalnej podlega ochronie konserwatorskiej.**

46. Klauzula transportowa – prosimy o potwierdzenie, że klauzula odnosi się do transportu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

47. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyłączenie środków obrotowych z kl. transportowej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

48. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Tak.**

49. Prosimy o informację czy:  
ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami. - **TAK**

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta. - **NIE**

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne

urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego. - **NIE**

**Odpowiedź: Zgodnie z powyższym.**

50. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

**Odpowiedź: Sieć teleinformatyczna posiada zainstalowany router z licencjonowanym oprogramowaniem antywirusowym i zaporą firewall.**



51. Prosimy o informację czy limity wskazane w klauzulach są oddzielne czy wspólne w odniesieniu do ryzyk, których dotyczą.

**Odpowiedź: Limity wskazane w klauzulach są wspólne w odniesieniu do ryzyk, których dotyczą.**

52. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

## PAKIET II

53. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata, na jaki dzień została przygotowana i czy do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie?

**Odpowiedź: Szkodowość pełna za 3 lata przygotowana na dzień 11.07 oraz 12.07. Szkodowość zostaje zaktualizowana na dzień 07.10.- 10.10. Załącznik nr 8 zostanie przekazany Wykonawcom, którzy wystąpili z wnioskiem o część poufną.**

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że budynki i ich instalacje poddawane są przeglądom wynikającym z przepisów prawa budowlanego i potwierdzone pisemnymi protokołami.**

55. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie lokalizacji (budynku) dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia. Prosimy o wskazanie tego budynku.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**



58. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli oraz uzupełnienie roku budowy budynków, dla których te dane nie zostały podane.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace?

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

61. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni. W przypadku potwierdzenia prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia prosimy o akceptację ograniczenia dla nich zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni:

- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
- b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
- c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
- d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
- e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**



65. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzebiegowych, czujnikach, żarówkach - w klauzuli przepięć.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

66. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach - w klauzuli przepięć.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

67. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach – w zakresie wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:

sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej

- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%




Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotonowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

$PG \times X \times Y$



gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,

2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,

3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,

2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na tabeli deprecjacji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

69. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

70. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 10 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

71. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż

1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 powyżej.**

72. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32 powyżej.**

73. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu w Klauzuli nadwyżkowej dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 500 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

74. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

75. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

76. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia są lub będą zgłoszone kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne oraz o podanie wartości oraz informacji w jaki sposób i gdzie będą zamontowane.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

77. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

78. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów związanych ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamarzaniem -pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24 powyżej.**

79. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeniesienie do klauzul fakultatywnych klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

80. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ciągu 3 lat planowane są inwestycje/remonty. Jeśli tak prosimy o informację o rodzaj i wartość.





**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

81. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie w załączniku nr 12, w zakładce Mienie-budynki i lokale brakujących informacji w kolumnach od J do Y.

**Odpowiedź: Wszystkie informacje znane Zamawiającemu zostały przekazane, w tym również w załączniku „Informacje do oceny ryzyka”**

82. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jakie i kiedy zostały przeprowadzone remonty w budynkach.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

83. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 6 000 zł w każdej szkodzie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

84. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 000 zł w każdej szkodzie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

85. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy któryś z budynków ma faktyczny brak użytkowania czy formalny brak użytkowania?

**Odpowiedź: Wszystkie budynki są w użytkowaniu.**

86. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w ostatnich 30 latach wystąpiła powódź lub podtopienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

87. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z klauzul automatycznych Klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

88. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu 100 000 zł dla klauzuli ubezpieczenia lamp.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

89. Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego prawa opcji (Opcja 1 i Opcja 2).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



90. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zmianę zapisu na:

a) OPCJA 1: Umowa zostanie przedłużona automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy tj. na okres od 01.01.2026 - 31.12.2026 jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 2 miesięcy przed zakończeniem umowy tj. do dnia 31.10.2025 r. oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji pod warunkiem, że współczynnik szkodowości rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ryzyk do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 9 miesięcy danego roku ochrony nie przekroczy 50%;

b) OPCJA 2: Umowa zostanie przedłużona automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy tj. na okres od 01.01.2027 - 31.12.2027 jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 2 miesięcy przed zakończeniem umowy tj. do dnia 31.10.2026r. oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji pod warunkiem, że współczynnik szkodowości rozumiany jako stosunek wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ryzyk do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 9 miesięcy danego roku ochrony nie przekroczy 50%;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

91. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 4 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.)? Jeśli tak, to z jakim limitem?
- c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź: a) Tak, b) tak, limit 100 000 zł, c) tak, d) tak) e) szyby fransyza integralna: 50 zł**

92. Prosimy o informację, na jaki dzień i za jaki dokładnie okres zostały sporządzone dane szkodowe w ramach ubezpieczeń Pakietu I? Czy szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy poprzedzające ogłoszenie postępowania?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.**

93. Jeśli to możliwe, prosimy o podanie szkodowości począwszy od stycznia 2021 roku.

**Odpowiedź: Zgodnie z metodologią szkodowość została przygotowana za pełne 3 lata.**



94. W przypadku, gdy dane szkodowe zostały zebrane wcześniej, niż na miesiąc przed ogłoszeniem postępowania, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie w stosunku do informacji przedstawionej w z zał. nr 8 do SWZ. Aktualność danych szkodowych jest niezbędna do właściwej oceny ryzyka.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 53.**

95. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

96. Prosimy o wyłączenie prawa opcji i możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

97. Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem objętym okresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

98. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie potwierdzamy, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.**

99. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem (Pakiet I) intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

100. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

101. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 77.**

102. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

103. Czy począwszy od roku 1996 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 86.**

104. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 86.**

105. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

106. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

107. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**



108. Czy na terenie obiektów w lokalizacji przy ul. Sienkiewicza 3 znajduje się system sygnalizacji pożaru? Czy system połączony jest z PSP?

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8.**

109. W załączniku nr 11 wskazano, że kotłownia jest obiektem wykonanym z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem, natomiast w załączniku nr 10 konstrukcję kotłowni opisano jako: szkielet żelbetowy z wypełnieniem z cegły lub pustakiem. Prosimy o weryfikację poprawności danych.

**Odpowiedź: Ściany kotłowni wykonane są z materiałów niepalnych, elementy ceramiczne i żelbetowe. Płyty warstwowe nie występują u nas w konstrukcjach ściennych.**

110. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączenia żadnych budynków z eksploatacji**

111. Jeśli którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania
- podanie informacji o stanie technicznym budynków

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

112. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

113. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia w trakcie okresu do ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie przedmiotowego mienia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

114. W przypadku wyłączenia z użytkowania budynków na okres powyżej 30 dni, prosimy o ograniczenie ochrony dla takich obiektów do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

115. Czy w ramach środków obrotowych Zamawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?



**Odpowiedź: Tak**

116. Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.

**Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 8.**

117. Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

**Odpowiedź: 25.000,00**

118. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 3 (przerwa w działaniu urządzeń chłodniczych) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody powstałe wskutek:
- mechanicznego uszkodzenia opakowania,
  - niewłaściwego przechowywania mienia,
  - planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 20**

119. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 4 (maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody:
- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
  - w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
  - będące następstwem naturalnego zużycia,
  - za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
  - spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
  - spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
  - charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
  - pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale dla punktu „f” dodatkowe zastrzeżenie : „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



120. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1, 2 i 4 prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

121. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:

a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.**

122. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź: Pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt elektroniczny nie są narażone na zwiększone działanie wody; w szpitalu nie ma instalacji tryskaczowej.**

123. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź: Zamontowane są ograniczniki przepięciowe typ 1+2 (dawna klasa B+C) w rozdzielniach głównych i oddziałowych.**

124. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

125. Prosimy o udostępnienie detalicznego wykazu środków trwałych z grupy VIII KŚT.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikami nr 8.**

126. W przypadku braku możliwości udostępnienia wykazu VIII KŚT, prosimy o spis mienia którego jednostkowa wartość przekracza 500 tys. zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikami nr 8.**

127. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wysokości wg



zadeklarowanego rodzaju wartości, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odszkodowania będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li><li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li></ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times x \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:





**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik

0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

**Y** = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie

współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie

współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 68.**

128. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli lamp – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 88.**

129. W odniesieniu do endoskopów zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

a) endoskop jest zabezpieczony przed uszkodzonymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,

b) elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,

c) przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,

d) aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody.**

130. Prosimy o wprowadzenie czasowego ograniczenia dla rozszerzenia nr 4 (ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji) oraz 5 (ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji) w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. Proponujemy 6 miesięcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25**



131. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31**

132. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renowację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

133. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności jest niezbędne do prawidłowego oszacowania PML przez wykonawcę.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.**

134. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:
- wymagają pozwolenia na budowę
  - naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
  - mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
  - nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
  - w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33**

135. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

136. Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

*Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

- we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*



- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia w punktach b, c, d, e, f, g dla punktów b oraz g dodatkowe zastrzeżenie: „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

137. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączanego z eksploatacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

138. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

139. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

140. Klauzula technologiczna – prosimy o określenie górnego limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela: albo w ramach dodatkowego limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie (proponujemy 100.000 zł na jedno lub wszystkie zdarzenia) albo w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39**

141. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

142. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (str. 3-5, pkt 1-15 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

143. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

144. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

145. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

146. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

147. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – ze względu na brak zgłoszenia do ubezpieczenia tego typu mienia, prosimy o przeniesienie klauzuli do warunków fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79.**

148. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego. Proponujemy 3 miesiące od daty powstania szkody

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

149. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

150. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :



"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 75.**

151. W związku z wnioskowaną klauzulą pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie o charakterze zabytkowym? Które to budynki, jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.**

152. Jeśli Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia o charakterze zabytkowym, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód wynikających z utraty wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45.**

153. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet I), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy (zakresu działalności Zamawiającego),
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,

wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki