

KOSZTORYS OFERTOWY

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
77211400-6 Usługi wycinania drzew

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 318014P WOJNOWO-WOJNÓWKO - ETAP I.1
ADRES INWESTYCJI : Województwo wielkopolskie; Gmina Murowana Goślina, droga nr 318014P Wojnowo-Wojnówko; dz. ewid. nr 8; Obręb Wojnowo
INWESTOR : GMINA MUROWANA GOŚLINA
ADRES INWESTORA : Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Krzemień (DROGI)
DATA OPRACOWANIA : 13.09.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2023 Sekocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.09.2023

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt modernizacji nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 318014P, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 8, Obręb Wojnowo woj. wielkopolskie, powiat poznański, gm. Murowana Goślina, Dokumentacja swoim zakresem będzie obejmować w szczególności:

- " Likwidację istniejących rowów drogowych,
- " Odtworzenie rowu drogowego na długości 157m,
- " Wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,

W ramach całościowej inwestycji projektuje się modernizację 1566,86m drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m. W ramach modernizacji, poza wymianą nawierzchni, na początku opracowania, w km. 0+000,00 do km około 0+167,40 planuje się budowę jednostronnego chodnika i odtworzenie rowu drogowego odwadniającego. W ramach modernizacji planuje się również budowę zjazdów, które stanowić będą dowiązanie do dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.157		
2		Odtworzenie rowu				
2 d.2	KNR 2-01 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ³	94.2		
3 d.2	KNR 2-01 0506-04	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-III	m ²	345.4		
4 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	345.4		
3		Likwidacja rowów				
5 d.3	KNR 2-01 0503-02	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys.nasypu powyżej 4 m - kat.gr.III-IV - ANALOGIA Zasypywanie rowu istniejącego	m ³	94.2		
4		Usuwanie drzew i krzewów				
6 d.4	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	3		
7 d.4	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	3		
8 d.4	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	6		
9 d.4	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	6		
10 d.4	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	8		
11 d.4	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	8		
12 d.4	KNR 2-01 0103-05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	2		
13 d.4	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	2		
14 d.4	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	1		
15 d.4	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.	1		
16 d.4	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.	1		
17 d.4	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	1		
18 d.4	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie dłużyc i gałęzi na odległość do 2 km	mp	10.91		
19 d.4	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 10	mp	10.91		
5		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza				
20 d.5	analiza własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.157		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: