

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych przekazuje poniżej zapytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 1 i 2 dopuści: rozmiar chusteczki 30x34cm, pakowane po 100szt.? Lub rozmiar chusteczki 18x25cm, pakowane po 300szt.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 4 poz. 1 produktu równoważnego o lepszych parametrach, szerszym spektrum działania i szybszym czasie działania tj:

Preparat w proszku tlenowy do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezyjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie enzymy (proteazę, lipazę, amylazę) nadwęglan sodu, TAED, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Aktywność roztworu roboczego 30 dni. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 kg i 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że na zasadzie równoważności dopuszczają Państwo preparat w Pakiecie 4 poz. 1, które działają łącznie na M.Terrae i M. Avium w miejsce tych działających na M. Tuberculosis. M. Terrae i M. Avium są prątkami testowymi wykorzystywanymi do badań skuteczności preparatów dezynfekcyjnych w Krajach Unii Europejskiej i charakteryzują się tą samą opornością co M.Tuberculosis. Nie ma zatem żadnej podstawy prawnej ani normy dla wyrobów medycznych która nakazuje badanie preparatów na M. Tuberculosis w związku z tym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Nie. Godnie z SIWZ.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 4 poz. 1 oraz 2 do odrębnego pakietu co umożliwi zwiększenie konkurencji, a Zamawiającemu da możliwość uzyskania niższej ceny. Obecny Pakiet ogranicza konkurencję i nie pozwala się ubiegać o zamówienie szerszemu gronu oferentom

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 8 poz. 1 oraz 2 produktu równoważnego o lepszych parametrach, szerszym spektrum działania i szybszym czasie działania tj:

Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych (zawartość alkoholi min. 60 g w 100 g płynu) . Gotowy do użycia, bezbarwny. pH 6,75 - 8,25 Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: F (C. Albicans) w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, B (w tym MRSA), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex), Rota, Noro w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Wyrób medyczny kl II a i dodatkowo rejestracja jako produkt biobójczy co umożliwia stosowanie preparatu do wszystkich powierzchni również nie będącymi wyrobami medycznymi np. poręcze , klamki itd. Możliwość stosowania w pionie żywieniowym. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.

W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w Pakiecie 8 poz. 1 oraz poz. 2 Zamawiający wymaga aby produkt posiadał podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy, co oznacza możliwość stosowania preparatu zarówno do dezynfekcji wyrobów medycznych ale również do dezynfekcji powierzchni typu kłamki, blaty, stoły, uchwyty nie będącymi wyrobami medycznymi oraz powierzchni mających kontakt z żywnością?

Pytanie to kierujemy w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. U. UE. L 167 z 27.06.2012, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem nr 528/2012 oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa URPLWMIPB z dnia 11 września 2014 r. tj. **produkt do dezynfekcji powierzchni musi spełniać wymagania określone zarówno dla produktu biobójczego (kategoria I grupa 2) jak i dla wyrobu medycznego, tak więc musi posiadać dualną rejestrację jako wyrób medyczny a także produkt biobójczy** ze względu iż jest to środek o podwójnym przeznaczeniu (528/2012: **Przypadek 3 – produkt przeznaczony jednocześnie do zastosowań dezynfekcyjnych (jako produkt biobójczy) oraz zastosowań medycznych (jako wyrób medyczny).** Produkty do dezynfekcji powierzchni do kontaktu z żywnością - muszą być zarejestrowane w grupie PT 4 i muszą być produktem biobójczym. Preparat o podwójnej (dualnej) rejestracji jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny może być stosowany do wszystkich powierzchni w tym podłóg i powierzchni mających kontakt z żywnością w placówkach zdrowia.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 7

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 8 poz. 3 i utworzenie odrębnego Zadania na tę pozycję. Pragniemy podkreślić, że połączenie w jednym Zadaniu preparatu z pozycji 3 - sporobójczego na bazie nadtlenu wodoru oraz alkoholu - produktu dostępnego u jednego producenta, nie pozwala ubiegać się o zamówienie producentom środków, którzy mogą zaproponować najkorzystniejsze ceny, a którzy nie posiadają w swojej ofercie produktu z pozycji 3. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wydziela z Pakietu 8 poz. 3 i tworzy oddzielny pakiet.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 11 poz. 1 produktu równoważnego o parametrach:

Suche ściereczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 55g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 11 poz. 1 produktu równoważnego o parametrach:

Suche chusteczki przeznaczone do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 55g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Wyrób medyczny

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy : Pakiet nr 6 ; pozycja nr 4

Prosimy o potwierdzenie czy doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w tej pozycji oczekiwał preparatu charakteryzowanego jako „Płynny środek płuczący, zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach, niezawierający

oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Op. 5L” – Neodisher Mediklar Special ?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje preparatów takich jak w SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 1:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny, na zasadzie oferty równoważnej, preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholu etylowego, bez zawartości chlorheksydyny, biguanidyny i pochodnych fenolowych, o szerokim spektrum mikrobójczym B, F, Tbc, V (w tym Polio, Adeno, Noro, Vaccinia), z przedłużonym działaniem mikrobójczym, konfekcjonowany w opakowania z zastawką mikrobiologiczną uniemożliwiająca wtórną kontaminację, o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla Zamawiającego terminie.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12

Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści do oceny, na zasadzie oferty równoważnej, preparat syntetyczny czysty mikrobiologicznie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, nie zawiera konserwantów i substancji bakteriostatycznych, posiada przyjemny delikatny zapach, konfekcjonowany w opakowania z zastawką mikrobiologiczną uniemożliwiająca wtórną kontaminację, o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla Zamawiającego terminie.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 4:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat niewymagający aktywatora, o działaniu wobec B, Tbc, F, V (Rota, HAV, HIV, HBV, HCV), S w czasie 15 min., spełniający pozostałe

wymagania SIWZ, w opakowaniu odpowiednio 2kg i 8kg, z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 4:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat niewymagający aktywatora, o działaniu wobec B, Tbc, F, V (Rota, HAV, HIV, HBV, HCV), S w 2% w czasie 15 min., spełniający pozostałe wymagania SIWZ, w opakowaniu 100g, z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 5:

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści preparat, który zachowuje aktywność bójczą do 15 dni, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 5:

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści testy kontrolne w opakowaniu po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 8:

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści preparat o spektrum biobójczym wobec B, Tbc (M. terrae), F(C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Noro) w czasie 5 min.?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 11:

Czy Zamawiający dopuści do oceny pojemnik oraz suche chusteczki, spełniające wymagania SIWZ, wykonane z wiskozy i poliestru, w rozmiarze 18x39cm lub 16x39cm, w rolkach

odpowiednio po 256 i 150 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, niesklasyfikowane jako wyrób medyczny? Oferowane suche chusty charakteryzują się wysoką wydajnością, gdyż do zalania potrzebne jest tylko 1,4- 1,8 litra roztworu.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

PAKIET 1

Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek.

Spektrum działania: B, F(C. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro, adeno, polio). Produkt biobójczy, w opakowaniach 1 L, w systemie Hyclick zapewniającym optymalną ochronę preparatu przed zanieczyszczeniami.

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że butelki będą kompatybilne z dozownikami zamontowanymi w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 20

PAKIET 1

Poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 5,0, kosmetyk, w opakowaniach 1l w systemie Hyclick zapewniającym optymalną ochronę preparatu przed zanieczyszczeniami.

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że butelki będą kompatybilne z dozownikami zamontowanymi w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 21

PAKIET 1

Poz.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 5,0, kosmetyk, w opakowaniach 500 ml.

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

PAKIET 1

Poz.5 - Czy Zamawiający dopuści balsam do regeneracji rąk typu „olej w wodzie” przeznaczony do codziennej pielęgnacji rąk, którego głównym składnikiem jest biały olej, nie zawierający barwników i składników alergizujących idealny do regeneracji skóry rąk do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej, szybko się wchłaniającego i nie pozostawiającego tłustej powłoki, zawierającego glicerynę, panthenol. Opakowanie wyposażone w pompkę dozującą, kosmetyk w opakowaniach a 500 ml

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

PAKIET 2

Poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydydny, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), produkt leczniczy, w opakowaniach a 250ml z atomizerem?

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

PAKIET 2

Poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezbarwnego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydy, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), produkt leczniczy, w opakowaniach a 1L?

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

PAKIET 2

Poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie barwionego preparatu do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi – 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund, z zawartością w 100g preparatu: 45g 2-propanolu, 10g 1-propanolu i 0,2g 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości etanolu, chlorheksydy, jodu i jego związków, o spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex), produkt leczniczy?

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Pytania ogólne Pakiet 2 do Poz.1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów nie zawierających alkoholu etylowego który działa mocno dehydratacyjnie (odwadniająco) i może prowadzić do poparzeń chemicznych

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zawierających alkohol etylowy.

Pytanie 27

Pytania ogólne Pakiet 2 do Poz.1,2,3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania produktów który nie będzie ograniczał realizację procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 28

Pytania ogólne Pakiet 2 do Poz.1,2,3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga potwierdzenia spektrum działania produktów w ChPL.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zawierających alkohol etylowy.

Pytanie 29

Pytania ogólne Pakiet 2 do Poz.1,2,3

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę zastosowania, wymaga zaoferowania produktów których temperatura zapłonu jest wyższa niż 20 st.C i jest określona w ChPL

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zawierających alkohol etylowy.

Pytanie 30

PAKIET 3

Poz.1 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu o nazwie handlowej Octenisept o potwierdzonych w ChPL wskazaniach i spektrum działania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

PAKIET 3

Poz.2 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu o nazwie handlowej Octenisept o potwierdzonych w ChPL wskazaniach i spektrum działania

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

PAKIET 5

Poz.1 - Czy Zamawiający dopuści preparat gotowy do użycia, do dezynfekcji nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur wyrobów takich jak: np.: endoskopy światłowodowe, wideoendoskopy, oprzyrządowanie okulistyczne, z możliwością zastosowania do dezynfekcji manualnej lub półautomatycznej, oparty na bazie kwasu nadoctowego, o spektrum działania B (EN 1040, EN 13727), Tbc (M.terrae) (EN 14348), F (EN 1275, EN 13624), V (EN 14476), S (EN 14347) w czasie do 5 minut, zachowującego skuteczność mikrobiologiczną przez 7 dni lub 50 cykli zastosowań, z możliwością badania aktywności roztworu paskami testowymi, wyrób medyczny, w opakowaniach a 2L? Preparat kompatybilny z paskami wymaganymi w poz.2

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

PAKIET 5

Poz.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezyjologicznego, na bazie kompleksu enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l?

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

PAKIET 9

Poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 cm. Wyrób medyczny, opakowania: BOX a 200szt. Chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Pakiet 9

Poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, Z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Chusteczki nasączone preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. chusteczki o wymiarach 20cm x 27cm, . Wyrób medyczny, opakowania: BOX a 200szt. Chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

PAKIET 10

Poz.1 -Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu Desam OX, na bazie nadtlenek wodoru 110 g/kg i czwartorzędowych związków amoniowych, odpowiedni do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na oddziałach intensywnej opieki, położniczych i pediatrycznych.

Może być stosowany do wszystkich wodoodpornych i zmywalnych powierzchni, przedmiotów innych niż powierzchnie ocynkowane, skóry i drewna naturalnego, porowatych materiałów, o spektrum: B w tym MRSA, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – w czasie do 15 min., F (C.albicans; A. Niger) – w czasie do 20 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc (M.terra, M.avium) – S (C.difficile) przy wydłużonym czasie. Wyrób medyczny.

Dopuszczenie innych preparatów pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

**Szpitala Ogólnego im. dr W. Gineła
w Grajewie**

lek. med. Sebastian Wysocki

Kierownik Zamawiającego