UWAGA: w podłodze w osich od B do I, gdzie występuje pojedyncza belka obwiedniowa LVL R 45x240 należy zastosować przewiązki pojedyńcze C24 50x240 (gwoździowanie 3,1x75 w 2 rzędach góra i dół co max. 45cm)



UWAGA: w podłodze w osi A i J, w gdzie występuje 1 belka obwiedniowa LVL R 45x240 należy zastosować podwójne przewiązki C24 50x240, odległość pomiędzy przewiązkami max 105mm



UWAGA: w podłodze w osi 1 i 2, gdzie występują 3 belki obwiedniowe LVL R 45x240, odległość pomiędzy dwiema belkami obwiedniowymi a trzecią belką obwiedniową max 105 mm



Firma projektanta / Designer's name and address:
KDK Projekt Kamil Kowalczyk
ul. Kępińska 83C
05-840 Brwinów
T: +48 789 809 357; +48 501 076 241
E: kamil.kowalczyk@gmail.com

Nazwa i adres projektu / Project name and address:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze,
dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3

Nazwa i adres inwestora / Investor's name and address:
Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Nazwa rysunku/ Drawing name:
2 Piętro - schemat konstrukcyjny podłogi

Numer rysunku/ Drawing number: K-07

Numer projektu/ project number: 279/2022
Data/ Date: 31.03.2023
Skala/ Scale: 1 : 100
Wersja/ Version: v.I-04

Zespół projektowy/ Designing Team:

	Tytuł i zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:	Data/ Date:	Podpis/ Signature:
Projektant	mgr inż. Ireneusz Kondraciuk PDL/0111/PBKb/15	31.03.2023	
Współpraca			