

LOKALIZACJA:		PRZESTRZENIE WEWNĄTRZLOKALOWE / CZĘŚĆ MIESZKALNA BUDYNKU				
		DRZWI WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH				
TYPY PRODUKTU:		Drzwi wewnętrzne pokojowe w kolorze białym	Drzwi wewnętrzne pokojowe w kolorze białym, w lokalach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych	Drzwi wewnętrzne łazienkowe w kolorze białym z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi wewnętrzne łazienkowe w kolorze białym z podcięciem wentylacyjnym, w lokalach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych	Drzwi przesuwne kasetowe w kolorze białym
		DREWNIANE płycinowe z drewnianymi ościeżnicami	DREWNIANE płycinowe z drewnianymi ościeżnicami	DREWNIANE płycinowe z drewnianymi ościeżnicami	DREWNIANE płycinowe z drewnianymi ościeżnicami	DREWNIANE płycinowe
WYKOŃCZ.:	MATERIAŁ					
	WYGLĄD					
	WARIANT					
SYMBOL:						
SCHEME						
WYMIARY:	So					
	Wo					
W ŚWIEŹLE OTWORU ŚCIANY						

LEFT / RIGHT (LEWE / PRAWY)		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	RAZEM
BUDYNEK A	1 KONDYGNACJA / GARAŻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 KONDYGNACJA / PARTER	-	-	3	4	-	-	5	3	-	1	16
	3 KONDYGNACJA / II PIĘTRO	4	4	-	-	5	3	-	-	-	1	17
	4 KONDYGNACJA / III PIĘTRO	3	4	-	-	5	3	-	-	-	1	16
ILOŚĆ:		7	8	3	4	10	6	5	3	-	3	49
UWAGI:		- Szerokość światła przejścia 800mm - Drzwi jednoskrzydłowe - Klamka obustronnie		- Szerokość światła przejścia min. 900mm - Drzwi jednoskrzydłowe - Klamka obustronnie		- Szerokość światła przejścia 800mm - Drzwi jednoskrzydłowe - Klamka obustronnie - Pocięcie/frezowanie wentylacyjne - Zamek łazienkowy		- Szerokość światła przejścia min. 900mm - Drzwi jednoskrzydłowe - Klamka obustronnie - Pocięcie/frezowanie wentylacyjne - Zamek łazienkowy		- Drzwi przesuwne chowane w ścianie L - chowane w ścianie po lewej P - chowane w ścianie po prawej		

WYMAGANE:

- Szerokość światła przejścia drzwi ogólnodostępnych, do lokali mieszkalnych, oraz wewnątrz lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych min. 900mm
- Wysokość światła przejścia min. 2000mm
- Maksymalna wysokość progu (w przypadku jego zastosowania) nie może być większa niż 20mm;

UWAGI:

- przed zamówieniem stolarki proszę sprawdzić jej zgodność z ostateczną wersją rysunków architektonicznych;
- przed realizacją zamówienia należy przesłać profile drzwi do zatwierdzenia przez ARCHITEKTA

<div>Firma projektowa Designing company</div> <div>KDK Projekt Kamil Kowalczyk ul. Kępińska 83C 05-840 Brwinów</div> <div>T: +48 789 809 357; +48 501 076 241 E: kamik.kowalczyk@gmail.com</div>												
<div>Nazwa i adres obiektu Projekt name and address</div> <div>Budowa budynku mieszkalnego - wielorodzinnego komunalnego przy ul. Ściegiennego 10 w Kamiennej Górze, dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3</div>		<div>Adres i adres odbiorcy Receiver name and address</div> <div>Gmina Miejska Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra</div>										
<div>Nazwa rysunku/ Drawing name:</div> <div>Zestawienie stolarki drzwiowej - drzwi wewnętrzne w lokalach</div>		<div>Projekt techniczny</div> <div>Numer rysunku/ Drawing number:</div> <div>WS-04</div>										
<div>Numer projektu/ project number:</div> <div>279/2022</div>		<div>Data/ Date:</div> <div>25.01.2023</div>	<div>Skala/ Scale:</div> <div>1 : 100</div>									
<div>Zespół projektowy/ Designing Team:</div> <table><tr><td>Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:</td><td>Data/ Date:</td><td>Podpis/ Signature:</td></tr><tr><td>mgr inż. arch. Ewa Goldyn Bł-PDOKK/173/2010</td><td>25.01.2023</td><td></td></tr><tr><td>mgr inż. arch. Marcin Rudnik 33/PDOKK/2015</td><td>25.01.2023</td><td></td></tr></table>				Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:	Data/ Date:	Podpis/ Signature:	mgr inż. arch. Ewa Goldyn Bł-PDOKK/173/2010	25.01.2023		mgr inż. arch. Marcin Rudnik 33/PDOKK/2015	25.01.2023	
Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:	Data/ Date:	Podpis/ Signature:										
mgr inż. arch. Ewa Goldyn Bł-PDOKK/173/2010	25.01.2023											
mgr inż. arch. Marcin Rudnik 33/PDOKK/2015	25.01.2023											