


PRZESKÓJ A-A  
SKALA 1:50



- SFI
- folia kubełkowa
  - płyta XPS Termo Organika
  - XPS Prime S 30 15 cm
  - hydroizolacja
  - szcena fund.
  - z bloków betonowych 24 cm
  - hydroizolacja

- D1
- blachna trapezowa RC30 1,8 cm
  - tły zabezpieczone impregniacją
  - tły zabezpieczone impregniacją RC30 3,4 cm
  - kontrłaty zabezpieczone impregniacją
  - tły zabezpieczone impregniacją RC30 3,4 cm
  - folia paroprzepuszczalna
  - krokwie zabezpieczone impregniacją
  - tły zabezpieczone impregniacją RC30/włna mineralna U=0,033 8x22/20 cm
  - tły zabezpieczone impregniacją RC30 30 cm
  - płyta opłochowa 1,25 cm

- PGI
- płyty gipsowe/gipsowe 1,5 cm
  - szcicha cementowa 6 cm
  - słupki EPS100-033 15 cm
  - izolacja przeciwwilgociowa
  - beton C20/20 15 cm
  - płatek zabezpieczony mechanicznie 30 cm

- S3
- tły silikonowy
  - szcicha cementowa 6 cm
  - tły mineralna U=0,033
  - tły cem.-wsp.

- S1
- tły silikonowy
  - tły mineralna U=0,032
  - tły cem.-wsp.

- 20 cm
- tły cem.-wsp.

KOZ/BI/D	Realizacja, przebudowa oraz zřízení sposobu
Inwestor	Urząd Gminy w Krzyżowie
Wykonawca	Użytkownik Budynku na cele usług administracyjnych
Projektant	dr. Krzysztof (0013), dr. 184/1, 184/2, gm. Krzyżów (30106-2)
Wykonawca	KONSTRUKCJA
Wykonawca	PRZESKÓJ A-A
Wykonawca	Pracowni mgr inż. Andrzej Róznicki
Wykonawca	Pracowni mgr inż. Marta Wiatrowska