



Wrocław, 12.07.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Pile
im. Stanisława Staszica

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA , ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 19/2022/Piła

Plik nr 3

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

PAKIET II

1. Wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia z 48 na 36 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dla sprzętu elektronicznego prosimy o podanie rodzaju sprzętu (stacjonarny, przenośny, medyczny – stacjonarny/przenośny, etc) wiek sprzętu wraz z podziałem sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Szpital posiada sprzęt medyczny stacjonarny, mobilny-jezdny, przenośny. Wiek sprzętu w przedziale od nowego (objętego gwarancją) do około 20-letniego, średni wiek to około 10 lat. Sprzęt informatyczny stacjonarny: 6 letni - 1 500 000 zł, 3 letni - 350 000 zł.

3. Dla instalacji fotowoltaicznych prosimy o informację :

- czy są to instalacje zamontowane na gruncie o mocy powyżej 50 kWp
- czy są to instalacje zamontowane na budynkach o mocy powyżej 50 kWp

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada instalacji fotowoltaicznych.

4. Jeśli są to instalacje zamontowane na gruncie o mocy powyżej 50 kWp to czy :

- 1) posiada pełne ogrodzenie oraz monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy). Dopuszczalne jest istniejące ogrodzenie zakładu, na terenie którego farma się znajduje, pod warunkiem że farma jest objęta monitoringiem CCTV.
- 2) Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



5. Jeśli są to instalacje zamontowane na budynkach o mocy powyżej 50 kWp to czy :
- 1) Instalacja fotowoltaiczna jest chroniona instalacją odgromową.
 - 2) W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa biutumiczna, gont) badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC. Alternatywą dla pomiarów rezystancji izolacji może być badanie termowizyjne. Realizacja wniosków zawartych w raporcie z wykonanego badania.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

6. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres ochrony jest analogiczny do obecnie obowiązującego.

7. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

8. Wnioskujemy o wykreślenie z definicji zalania słów : „wyłączonych z eksploatacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,



- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

11. Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Urządzenia są zabezpieczone. Szpital posiada stosowne umowy dotyczące sprzętu medycznego, poza tym konserwuje we własnym zakresie (Dział Techniki Medycznej)

12. Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Odpowiedź: Urządzenia są zabezpieczone

- Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne
- 3) urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. W odniesieniu do klauzuli 3 – kl. automatycznego pokrycia wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% wartości środków trwałych i dopisanie zapisu o zapłacie składki wg ustalonych stawek, w systemie pro rata, dopisanie termin zgłoszenia zmiany sumy ub. (klauzula rozliczana kwartalnie/półrocznie) i rozliczenia składki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

14. W odniesieniu do kl. 8 – kl. szkód powstałych w wyniku prac budowlanych , remontowych i modernizacyjnych wnioskujemy o wykreślenie :”niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę oraz dopisanie

- prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,

- teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

15. W odniesieniu do kl. 15– Klauzuli Rzeczoznawców – prosimy o dodanie zapisu, że rzeczoznawcy, eksperci i konsultanci zewnętrzni zostaną powołani za zgodą Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

16. Kl. szybkiej likwidacji prosimy o dopisanie obowiązku dokumentacji fotograficznej (w tej pierwszej kl.) i zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie dokumentacji fotograficznej (w tej pierwszej kl.) . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie „zachowania uszkodzonych części do dyspozycji”

17. Wnoskujemy o zmianę w treści kl. szybkiej likwidacji szkód terminy oględzin na min. 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

18. Wnoskujemy o doprecyzowanie czym jest interes Ubezpieczonego (np. „w przypadku wystąpienia szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości działalności lub świadczenia usług”) w treści kl. szybkiej likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje , iż Szpital musi działać nieprzerwanie ze względu na konieczność zabezpieczenia medycznego populacji.

19. Prosimy o podanie wartości mienia przechowywanego w pomieszczeniach poniżej gruntu, bezpośrednio na podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje pełnymi danymi, nie prowadzi ewidencji sprzętu w podanym zakresie.

20. Wnoskujemy o wykreślenie zapisów dotyczących przerw w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych z uwagi na fakt, iż przedmiotem ubezpieczenia mają być tylko nieruchomości i ruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej następujących zapisów:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja



tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem dla punktu 3 „jeśli naruszenie konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

22. Wnioskujemy o włączenie treści klauzuli :

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że: Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na Awarii elektrycznej i Awarii mechanicznej ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, stacjonarnego lub przenośnego, jeśli jest on:

- 1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawny technicznie i czynny oraz
- 3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem. Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną w miejscu ubezpieczenia, zgodnie z zapisami § 4 OWU, z zastrzeżeniem że przenośny sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną także na terenie Unii Europejskiej. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody: w sprzęcie elektronicznym, który jest użytkowany przez Osoby trzecie na podstawie zawartej z Ubezpieczonym umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego nieprzenoszącego prawa własności, w sprzęcie elektronicznym, którego wiek, liczony od daty produkcji do dnia zawarcia Umowy, przekracza 8 lat, w przenośnym sprzęcie elektronicznym, które powstały w wyniku Kradzieży z włamaniem z pojazdu, jeśli sprzęt przewożony lub pozostawiony w pojeździe nie został zamknięty w bagażniku lub innym schowku wewnątrz pojazdu, w taki sposób, aby nie był widoczny z zewnątrz pojazdu, pojazd używany do transportu nie został zamknięty w sposób określony w instrukcji obsługi pojazdu i nie został włączony system zabezpieczenia pojazdu, jeśli pojazd taki system posiada, lub w momencie Szkody był on niesprawny, polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,
- 5) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 6) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz Franszyzę redukcyjną określono w Dokumencie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



23. Wnoskujemy o zmianę zapisów par. 4 Umowy Generalnej (dla zadań pakietu II) ust 1 z 48 rat na 12 rat

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Wnoskujemy o zmianę zapisów par. 4 Umowy Generalnej (dla zadań pakietu II) ust 2 z miesięcznych na kwartalne raty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Wnoskujemy w wprowadzenia do treści Umowy Generalnej (dla zadań pakietu II) możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z terminem 2 miesięcy wypowiedzenia, w przypadku szkodowości przekraczającej 40% .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Wnosimy o wprowadzenie definicji zdarzenia objętego ochroną: nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego zdarzenie powodujące szkodę w postaci uszkodzenia, zniszczenia lub utraty ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

27. Wnosimy o wyraźne potwierdzenie, że znajdują zastosowanie wszystkie wyłączenia odpowiedzialności z OWU ubezpieczyciela, które nie zostały wprost zabronione w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

28. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnosimy o dopisanie, że klauzula nie dotyczy robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i ma wpływ na działanie technicznych zabezpieczeń mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

29. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – wnosimy o wykreślenie zdania „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Klauzula technologiczna – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnosimy o dopisanie, warunków odpowiedzialności za takie nieruchomości:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,



- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- 5) Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – wnosimy o wprowadzenie franszyzy czasowej 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – wnosimy o dopisanie, że wznowieniu limitu może nastąpić wyłączenie za zgodą Ubezpieczyciela na odrębnie ustalonych warunkach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

35. Klauzula zabezpieczenia utraconych wpływów z czynszu – wnosimy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnosimy o zmianę terminu oględzin na 3 dni od zawiadomienia lub wskazanie konkretnej i obiektywnej przesłanki możliwości zastosowania tej klauzuli, np. szacunkowa wysokość szkody > 1 000 000 zł. Sformułowanie „z uwagi na interes Ubezpieczonego” jest niedookreślone i spowoduje, że każda szkoda będzie mogła być likwidowana przez Zamawiającego poza standardową ścieżką bez oględzin.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Klauzula 72 godzin – wnosimy o zastrzeżenie, że klauzula dotyczy wyłączenie szkód powstałych wskutek ryzyk naturalnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



38. Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dopisanie, że klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
 - w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 22.

39. Klauzula transportowa – wnosimy o wykreślenie z zakresu środków obrotowych oraz potwierdzenie, że klauzula dotyczy wyłącznie transportu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia – wnosimy o wykreślenie sformułowania „m.in.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Klauzula likwidatora szkód – wnosimy o wykreślenie obowiązku podania nr fax

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki