



1	<b>OBRZEŻE CHODNIKOWE</b>
	obrzeże chodnikowe 8x30 cm
	ława betonowa z oporem C12/15 – 10 cm
	istniejące podłoże gruntowe

2	<b>CHODNIK</b>
	kostka betonowa typ Holland koloru czerwonego – 8 cm
	w-wa podsypki cem-piaskowej – 3 cm
	w-wa podbudowy z kruszywa 4–63,00 mm wg PN–S–06102:1997 – 25 cm
	istniejące podłoże gruntowe

3	<b>KRAWĘŻNIK ULICZNY</b>
	krawężnik uliczny 15x30 cm
	podsyпка piaskowa – 3 cm
	ława betonowa z oporem C12/15 – 15 cm
	istniejące podłoże gruntowe

6	<b>KONSTRUKCJA ZJAZDU C1</b>
	w-wa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm
	w-wa wiążąca AC16W 50/70 – 5 cm
	w-wa podbudowy z kruszywa 4–31,50 mm wg PN–S–06102:1997 – 10 cm
	w-wa podbudowy z kruszywa 4–63,00 mm wg PN–S–06102:1997 – 25 cm
	istniejące podłoże gruntowe

4	<b>KONSTRUKCJA JEZDNI</b>
	w-wa ścieralna AC11S 50/70 – 4 cm
	w-wa wiążąca AC16W 50/70 – 5 cm
	w-wa podbudowy z kruszywa 4–31,50 mm wg PN–S–06102:1997 – 10 cm
	w-wa podbudowy z kruszywa 4–63,00 mm wg PN–S–06102:1997 – 25 cm
	w-wa odcinająca z piasku – 10 cm
	istn. podłoże gruntowe

7	<b>OPORNIK DROGOWY</b>
	opornik drogowy 12x25 cm
	podsyпка piaskowa – 3 cm
	ława betonowa z oporem C12/15 – 15 cm
	istniejące podłoże gruntowe

 <b>WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak</b> Piotrówka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica NIP 756-186-12-98, REGON 360923800 tel. +48 600 108 351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu					
Zamawiający	 <b>GMINA ZAWADZKIE</b> ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie tel/fax. +48 77 46 23 100, +48 77 46 23 175 e-mail: umig@zawadzkie.pl https://www.zawadzkie.pl				
Nazwa obiektu	DROGA GMINNA UL. OPOLSKA W ZAWADZKIEM				
Przedsięwzięcie	<b>ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM</b>				
Tytuł rysunku	<b>PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU C1</b>				
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Data sporządzenia	Podpis	Stadium: <b>PW</b>
Projektant	mgr inż. Marcin Ludwig	SLK/2515/POOD/09	03/2023		Skala: 1:50
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Bera	MAP/0245/POOD/09	03/2023		Nr rys.: 3.4
Opracował	mgr inż. Krzysztof Wiktorzak	---	03/2023		Rewizja.: 0.0