

# OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 33 UST. 2 PKT 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: **ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA  
ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ  
NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM**

ADRES: Województwo: **OPOLSKIE**  
Powiat: **STRZELECKI**  
Miasto: **ZAWADZKIE**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **XXV - DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE**

LOKALIZACJA: Jedn. ewid.: **161107\_4 ZAWADZKIE-MIASTO**  
Obręb: **0094 ZAWADZKIE**  
Dz. ewid. nr: **ZGODNIE Z PROJEKTEM PODZIAŁU**

INWESTOR:



**GMINA ZAWADZKIE**

ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie  
tel./fax. +48 77 46 23 100, +48 77 46 23 175  
e-mail: [umig@zawadzkie.pl](mailto:umig@zawadzkie.pl)  
<https://www.zawadzkie.pl>

JEDNOSTKA  
PROJEKTUJĄCA:



**WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak**

Piotrówka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica  
NIP 756-186-12-98, REGON 360923800  
tel. +48 600-108-351, e-mail: [biuro@wkprojekt.eu](mailto:biuro@wkprojekt.eu)

## SPIS ZAWARTOŚCI

I.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .....	3
1.	Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji: .....	3
2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych: .....	3
3.	Wskazanie elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia: 3	
4.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: .....	3
5.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: .....	5
6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych: .....	6
II.	OPINIE .....	9
III.	UZGODNIENIA .....	14
IV.	POZWOLENIA .....	15

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA UL. OPOLSKIEJ NA  
ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ  
NR 901 DO UL. NOWEJ W ZAWADZKIEM

Województwo: OPOLSKIE  
ADRES: Powiat: STRZELECKI  
Miasto: ZAWADZKIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV - DROGI I KOLEJOWE DROGI SZYNOWE

Jedn. ewid.: 161107\_4 ZAWADZKIE-MIASTO  
LOKALIZACJA: Obręb: 0094 ZAWADZKIE  
Dz. ewid. nr: ZGODNIE Z PROJEKTEM PODZIAŁU

INWESTOR:



**GMINA ZAWADZKIE**

ul. Dębowa 13, 47-120 Zawadzkie  
tel./fax. +48 77 46 23 100, +48 77 46 23 175  
e-mail: [umig@zawadzkie.pl](mailto:umig@zawadzkie.pl)  
<https://www.zawadzkie.pl>

JEDNOSTKA  
PROJEKTUJĄCA:



**WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak**

Piotrówka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica  
NIP 756-186-12-98, REGON 360923800  
tel. +48 600-108-351, e-mail: [biuro@wkprojekt.eu](mailto:biuro@wkprojekt.eu)

ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO	ADRES PROJEKTANTA	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
Projektant:	mgr inż. <b>Marcin Ludwig</b>	Pławniowice, ul. Spokojna 14 44-171 Rudziniec	03.2023 r.	
Opracowujący:	mgr inż. <b>Krzysztof Wiktorzak</b>	Piotrówka, ul. 1 Maja 4A 47-133 Jemielnica	03.2023 r.	

## **I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

### **1. Zakres robót oraz kolejność realizacji inwestycji:**

#### **1.1. Zakres robót**

Inwestycja obejmuje:

- Budowę drogi gminnej
- Budowę chodnika i zjazdu C2
- Budowę zjazdu C1
- Remont odwodnienia

#### **1.2. Kolejność wykonywania robót**

- oznaczenie budowy tablica informacyjna
- zagospodarowanie placu budowy
- roboty geodezyjne polegające na wytyczeniu projektowanej drogi
- roboty ziemne
- roboty budowlane związane z remontem kanalizacji deszczowej
- roboty budowlane związane z budową kanału technologicznego
- roboty budowlane związane z budową: nawierzchni chodnika, nawierzchni drogi gminnej i zjazdu publicznego,
- roboty wykończeniowe.

### **2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:**

- napowietrzna linia niskiego napięcia,
- infrastruktura podziemna: wodociąg w225c, a100c, linia wysokiego napięcia eWc, linia niskiego napięcia eNc, kolektor kanalizacji deszczowej kdD250c, ciepłociąg c100c, sieć teletechniczna tc.

### **3. Wskazanie elementów zagospodarowania mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia:**

- Na działce inwestora występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – zgodnie z planem sytuacyjnym
- Roboty prowadzone w bliskim sąsiedztwie pasa drogi wojewódzkiej nr 901.

### **4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących**

## **podczas realizacji robót budowlanych:**

### **4.1. Roboty ziemne**

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygradzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu)
- zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu)
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej tyłką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej)

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geotechniczna.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większa niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Ładowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicami klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się

tworzenia nawisów gruntu.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest wzbronione.

Układanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudowa prefabrykowana.

#### 4.2. Roboty wykończeniowe

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne
- hełmy ochronne
- rękawice wzmocnione skóra
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, niezbędna do wykonywania pracy.

#### 4.3. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- podczas wykonywania wykopów ramie koparki lub dźwigu może zaczepić o drzewo
- przy rozładunku palet z prefabrykatami betonowymi może dojść do przygniecenia rozładowujących
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej tyłką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej)
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,
- osłonięte w okresie zimowym.

## 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed

## **przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:**

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym z wiązanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

### **5.1. Udzielanie pierwszej pomocy**

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy pod względem BHP instruktażu udzieli osoba uprawniona do pełnienia nadzoru nad robotami.

## **6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych:**

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić sprawny samochód i telefon komórkowy

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewnić wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia

- higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną),
- umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległości stosów przy składaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

- 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań
- 5,00 m – od stałego stanowiska pracy

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy w szczególności powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymogami producentów i przepisów przeciwpożarowych.



Rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Roboty nawierzchniowe w sąsiedztwie ruchu pieszych należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym oraz wyposażyć pracowników w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne. Teren prac budowlanych związanych z inwestycją ogrodzić i zabezpieczyć przed przypadkowym wtargnięciem osób trzecich.

## II. OPINIE

**Zarząd Powiatu Strzeleckiego**  
ul. Jordanowska 2  
47-100 Strzelce Opolskie

DP.7012.4.2020.PK2

Strzelce Opolskie, 23.12.2020 r.

### Postanowienie

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) w związku z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363)

### Zarząd Powiatu Strzeleckiego

w osobach :

Józef Swaczyna	- Starosta Strzelecki
Waldemar Gaida	- Wicestarosta
Janusz Żyłka	- Członek Zarządu
Waldemar Bednarek	- Członek Zarządu

po rozpatrzeniu pisma z dnia 17.12.2020 r. złożonego przez Pana Marcina Ludwiga prowadzącego działalność gospodarczą pn.: Cursus Projekt z siedzibą: 44-171 Pławniowice ul. Spokojna 14, działającego z upoważnienia Gminy Zawadzkie

### postanawia

zaopiniować pozytywnie zadanie pod nazwą: „Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkim” zgodnie z przedstawioną dokumentacją złożoną do wniosku.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od uzasadnienia postanowienia, gdyż w całości uwzględnia żądania strony.

### POUCZENIE

Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Zarządu Powiatu Strzeleckiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

### Otrzymują:

1. Marcin Ludwig Cursus Projekt, 44-171 Pławniowice, ul. Spokojna 14
2. A/a.

**STAROSTA**  
Józef Swaczyna

**ZARZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**  
ul. Piastowska 14  
45-082 Opole

Opole, dnia 4 stycznia 2021 r.

DRP-III.7637.4.48.2020

## **P O S T A N O W I E N I E**

**Nr 6 z dnia 4 stycznia 2021 r.**

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Ludwika z dnia 22.12.2020 r. (data wpływu), działającego w imieniu Gminy Zawadzkie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Zawadzkiego w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkim”,

**Zarząd Województwa Opolskiego**

**w składzie:**

Andrzej Buła

Zbigniew Kubalańca

Szymon Ogłaza

Antoni Kowopka

—

.....

**p o s t a n a w i a**

zaopiniować pozytywnie wniosek Gminy Zawadzkie w sprawie wydania opinii dotyczącej Inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkim”, w przedmiocie ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji.

## UZASADNIENIE

W dniu 22.12.2020 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynął wniosek Pana Marcina Ludwika, działającego w imieniu Gminy Zawadzkie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Burmistrza Zawadzkiego, w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkim”.

Stosownie do art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.), wniosek podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa.

Przedmiotem postanowienia Zarządu Województwa jest zajęcie stanowiska w sprawie ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji.

Do wniosku dołączono część opisową (w tym: analizę powiązania drogi z innymi drogami, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu) oraz rysunkową, (mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi, w skali 1:500).

Na podstawie przedstawionego materiału, wobec braku zastrzeżeń, co do lokalizacji projektowanej inwestycji w stosunku do kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie komunikacji drogowej, przyjętych w *Planie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego*, uchwalonego uchwałą nr VI/54/2019 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., **orzeczono jak w sentencji**.

### Pouczenie

Na podstawie art. 106 §5 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia.



  
Andrzej Buła

### Otrzymują:

1. P. Marcin Ludwig, CURSUS PROJEKT, ul. Spokojna 14, 44-171 Pławniowice,
2. Burmistrz Zawadzkiego,
3. Aa.

### Opracowała:

Katarzyna Lichota  
Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa  
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO  
23.12.2020 r.

Zawadzkie, 28 grudnia 2022 r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Krzysztofa Wiktorzak, właściciela WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak z siedzibą przy ul. 1 Maja 4A w Piotrówce, 47-133 Jemielnica, w dniu 14.12.2022 r., w sprawie wydania opinii dotyczącej planowanej inwestycji pn.: **„Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi Wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkim”**

### postanawiam

zaopiniować pozytywnie planowaną inwestycję pn.: **„Rozbudowa ul. Opolskiej na odcinku od drogi Wojewódzkiej nr 901 do ul. Nowej w Zawadzkim”**.

## UZASADNIENIE

Postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego odstąpiono od uzasadnienia.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.



**BURMISTRZ**  
Mariusz Stachowski

Otrzymują:

1. Krzysztof Wiktorzak, właściciela WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak, Piotrówka ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica
2. a/a.





### **III. UZGODNIENIA**

## **IV.POZWOLENIA**