PRZEKRÓJ C-C
1:100



1
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJ gr. 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 4cm
IZOLACJA FOLIA PE
STYROPIAN 4cm
BETON B20 gr. 10cm
PODSYPKA ŻWIROWA gr.20cm
GRUNT RODZIMY

2
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 6cm
ZATARTA I MALOWANA ....
IZOLACJA FOLIA PE
STYROPIAN 4cm
BETON B20 gr. 10cm
PODSYPKA ŻWIROWA gr.20cm
GRUNT RODZIMY

3
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJ gr. 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 5cm
STYROPIAN 5cm
IZOLACJA FOLIA PE
ISTNIEJACY STROP
TYNK CEM.WAP.

4
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJ gr. 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 5cm
STYROPIAN 5cm
IZOLACJA FOLIA PE
ISTNIEJACY STROP
PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY 60x60 MONTOWANY NA RUSZCIE STALOWYM

5
PANELE gr. 1,6cm
PIANKA PE gr.4mm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 5cm
STYROPIAN 5cm
IZOLACJA FOLIA PE
ISTNIEJACY STROP
TYNK CEM.WAP.

6
PŁYTKI NA KLEJ gr. 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA 5cm
STYROPIAN 5cm
IZOLACJA FOLIA PE
ISTNIEJACY STROP
TYNK CEM.WAP.

7
TYNK CEM.WAP.
ISTNIEJĄCA ŚCIANA 3-warstwowa
STYROPIAN 5cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

8
ISTNIEJĄCE POKRYCIE DACHOWE
ISTN. ŁATY
ISTN. KONTRŁATY
PUSTKA POWIERZA 2cm
FOLIA WIATROCHRONNA
WEŁNA MINERALNA 25cm MIĘDZY KROKWIAMI +MOCOWANA NA RUSZCIE STALOWYM
PAROIZOLACJA FOLIA PE
PŁYTA GIPS.KART. 15mm

9
TYNK CEM.WAP.
ŚCIANA MUROWANA Z BLOCZKA GAZOBETONOWEGO gr.18cm
TYNK CEM.WAP.

NAWIĄZANIE POZIOMU PROJ. ISTNIEJĄCEGO STROPU I DO POZIOMU PROJEKTOWANEJ POSADZKI

P.P.P.= +/- 0,00 PROJ. = +0,12

PROJEKTOWAŁ:

PRACOWNIA PROJEKTOWA
EWA WOJCIECHOWSKA-SKRABACZ
ILKOWICE, ul. Partyzantów 42, 33-131 Łęg Tarnowski
NIP 777-175-74-95

F.H.U. TOM-BUD
mgr inż. Tomasz Rogóż
ul. PCK 16, 33-100 Tarnów
NIP 873-102-22-10

INWESTOR: GMINA TUCHÓW
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów

ZADANIE INWESTYCYJNE: ADAPTACJA BUDYNKU SZKOŁY NA MIESZKANIA KOMUNALNE z częścią biurową

TEMAT:

LOKALIZACJA: SIEDLISKA, dz. nr ewid. 960/11

BRANŻA: budowlana

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Antoni PIKUL	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr UAN-2-8346-96/84	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Ewa WOJCIECHOWSKA-SKRABACZ		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Barbara RHEIN		
	mgr inż. arch. Piotr BAKA	Do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr AB.III.7131/94/2000	

TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ C-C

SKALA: 1:100

DATA: wrzesień 2010

NUMER RYSUNKU: A-26