



Wrocław, 21.06.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
95/2024/Poznań**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w budynkach szpitala zgłoszonych do ubezpieczenia, których rok budowy przekracza 50 lat, zostały przeprowadzone remonty (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji, remont dachu). W przypadku potwierdzenia prosimy o udzielenie informacji czego dotyczyły oraz kiedy zostały przeprowadzone.

Odpowiedź: Wymiana stolarki okiennej – 2010 rok, wymiana dachu – 2009 rok, sukcesywnie modernizowane są oddziały, wyremontowano 90% oddziałów.

Pytanie 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w trakcie trwania ochrony do ubezpieczenia będą zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji/przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym.

Odpowiedź: W trakcie trwania ochrony do ubezpieczenia nie będą zgłaszane budynki wyłączone z eksploatacji/przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym.

Pytanie 4



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej planowane są inwestycje. W przypadku potwierdzenia prosimy o podanie ich wartości, czego będą dotyczyć i przy jakiej lokalizacji zostaną wykonane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w trakcie trwania ochrony planowana jest modernizacja chirurgii, II etap, wartość – 9 970 186 zł

Pytanie 5

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie Załącznika nr 10 „REJESTR MAJĄTKU” o rok budowy, liczbę kondygnacji w górę i w dół, metraż, kubaturę, konstrukcję budynku oraz dachu, informację dotyczącą ogrzewania, dodatkowych zabezpieczeń ppoż./przeciwkradzież., liczbę hydrantów, odległość od rzeki i PSP/OSP, informację czy zgłoszone do ubezpieczenia mienie znajduje się na terenie zalewowym, czy od 1997 roku w podanych lokalizacjach wystąpiła powódź,

Odpowiedź: Budynek zbudowany w 1911 roku. Powierzchnia 13270 m kw. Kubatura 55000 m sześciennych. Zabudowa 2800 m kw. Ogrzewanie ciepłik. System zabezpieczenia p.poż. centrala z czujkami wpiętymi do Straży Pożarnej. Hydrantów 37 szt.

Pytanie 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie numeru w adresie budynku zlokalizowanego przy ul. Zacisze oraz kodu pocztowego.

Odpowiedź: Portiernia nr działki 122 jest przypisana do Szpitala.

Pytanie 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML oraz podanie informacji w jaki sposób został wyliczony.

Odpowiedź: Wartość głównego budynku to 54 654 987,00 zł, podzielony jest on na dwie części odpowiednio po 6 stref i 4 strefy, wartość ruchomości – 20 501 374,04 zł, wartość elektroniki 35 876 777,70 zł. Zamawiający nie ma możliwości podania bardziej szczegółowych danych dotyczących PML.

Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia wydzielone są strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Dodatkowo prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej lub procentowego podziału.

Odpowiedź: Tak, budynek podzielony na dwie części – I) to 6 stref, II) to 4 strefy.

Pytanie 9

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji ile klatek schodowych znajduje się w najdroższym budynku zgłoszonym do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Ogółem jest 6 klatek schodowych, po 3 sztuki w strefie.

Pytanie 10

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.



Odpowiedź: Zamawiający przekazuje w załączeniu wykaz. Wykaz zawiera wszystkie środki trwałe z gr. VIII – wskazane w Załączniku nr 10 w zakładce ruchomości oraz w zakładce sprzęt elektroniczny. Różnica pomiędzy łączną kwotą wartości gr. VIII wykazanej w Załączniku nr 10 a łączną kwotą wykazaną w załączonym do odpowiedzi dokumencie wynika z nowych inwestycji dokonanych od momentu przygotowania Załącznika nr 10. Wykaz zostanie przekazany wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie 11

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20 % nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 %, nie więcej niż 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000,00 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń) lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podlimit dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


Pytanie14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym grafitti na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podlimit dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym grafitti w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i usunięcie zapisu „szyby od stłuczenia objęte są także wówczas gdy stanowią środki obrotowe” w ubezpieczeniu mienia



od wszystkich ryzyk w pkt. 1 ust. 22 oraz w ryzyku stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych w pkt. 2

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie16

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.


Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%



Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$


$PG \times X \times Y$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:



- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
 - 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
 - 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,
- Y= współczynnik likwidacyjny,
- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
 - 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie treści klauzuli ubezpieczenia lamp Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w klauzuli ubezpieczenia lamp.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podlimit dla klauzuli ubezpieczenia lamp w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 18

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody **nie później niż po 3 dniach roboczych** przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie limitu w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku w rozszerzeniu o mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 20

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie zapisu w klauzuli składowania „W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Zakład Ubezpieczeń



ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze *gdy podstawa, na której przechowywane jest mienie, nie jest niższa niż 10 cm*. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 21

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do dnia zadania pytań zostały zgłoszone lub wypłacone szkody/rezerwy z tytułu ubezpieczeń majątkowych.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje zaktualizowany w pkt. Informacje o szkodowości Załącznik nr 11 – dokonane zmiany kolorem czerwonym. Załącznik zostanie przekazany Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie 22

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji

- czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie
- czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie
- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ?

W przypadku różnic prosimy o ich wskazanie

- jakie franszyzy / udziały własne zostały zastosowane w dotychczasowych umowach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ, bez znacznych różnic w zakresie ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń. Zastosowane franszyzy:

- redukcyjna w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,
- integralna w wysokości 100 zł w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia oraz w ubezpieczeniu kradzieży z włamaniem i rabunku,
- udział własny w wysokości 3% w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Załączniki:

1. zaktualizowany w pkt. Informacje o szkodowości Załącznik nr 11. Zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.
2. wykaz środków trwałych gr. VIII. Zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński