

Załącznik nr 2.3.3. do SWZ

zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

### **Pakiet: 10**

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Rzyczanów	IVD	03-21-1-10-320 -d -00	3300	300	3000	gruntowa nieulepszona	9
10	10.Rzyczanów	IVDU	03-21-1-10-318 -h -00	4100	100	4000	gruntowa ulepszona	15
10	10.Rzyczanów	PR	03-21-1-10- - -	4000	500	3500	gruntowa nieulepszona	18
10	10.Rzyczanów	PRZEST	03-21-1-10-318 -c -00	4200	100	4100	gruntowa nieulepszona	12
10	10.Rzyczanów	PTP	03-21-1-10- - -	4000	500	3500	gruntowa nieulepszona	18
10	10.Rzyczanów	PTW	03-21-1-10- - -	4000	500	3500	gruntowa nieulepszona	18
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-318 -f -00	4200	100	4100	gruntowa nieulepszona	9
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-329 -d -00	1900	100	1800	gruntowa nieulepszona	6
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-329 -f -00	1900	100	1800	gruntowa nieulepszona	6
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-329 -g -00	2500	300	2200	gruntowa nieulepszona	12
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-329 -h -00	2900	100	2800	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-333 -a -00	3700	100	3600	gruntowa nieulepszona	11
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-335 -m -00	3500	100	3400	gruntowa nieulepszona	12
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-335 -n -00	3000	100	2900	gruntowa ulepszona	12
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-336 -a -00	2700	200	2500	gruntowa ulepszona	12
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-338 -g -00	2700	200	2500	gruntowa ulepszona	12
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-341A -a -00	5000	100	4900	gruntowa nieulepszona	12
10	10.Rzyczanów	TPP	03-21-1-10-341A -f -00	2800	200	2600	gruntowa nieulepszona	13
10	10.Rzyczanów	TWP	03-21-1-10-318 -g -00	4200	100	4100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Rzyczanów	TWP	03-21-1-10-325 -k -00	3500	100	3400	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Rzyczanów	TWP	03-21-1-10-341A -b -00	5000	100	4900	gruntowa nieulepszona	12