



- OZNACZENIA I OPIS CZĘŚCI STROPU W STANIE ISTNIEJĄCYM
- A - BELKI STROPOWE 12x18cm co 0.9m
WYPEŁNIENIE MIĘDZY BELKAMI - SUPREMA 7cm
 - B - BELKI STROPOWE 12x18cm co 0.75m
WYPEŁNIENIE MIĘDZY BELKAMI - BRAK
 - C - BELKI STROPOWE 10x15cm co 0.75m
WYPEŁNIENIE MIĘDZY BELKAMI - SUPREMA 7cm
 - D - BELKI STROPOWE 5x10cm co 0.75m
WYPEŁNIENIE MIĘDZY BELKAMI - WEŁNA 6cm
 - E - BELKI STROPOWE 7x15cm co 0.75m
WYPEŁNIENIE MIĘDZY BELKAMI - WEŁNA 12cm
 - F - STROP STALOWO-CERAMICZNY TYPU KLEINA
STROP SUROWY, BRAK OCIEPLENIA

RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO - STAN PROJEKTOWANY

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej "Dompil"

64-920 Piła ul. Sikorskiego 33 tel/fax (067) 214-80-01

Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA 78-520 Złocieniec ul. Kańsko 1			Branża: budowl.
Nazwa obiektu	BUDYNEK ODDZIAŁU LECZENIA NERWIC			Nr rysunku: 7
Adres	Złocieniec ul. Kańsko 1 działka nr 2, obręb 19			Skala: 1:50/1:20
Nazwa rysunku	RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO			
Projektował:	mgr inż. Tomasz Zasada - upr. do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Upr. nr : UAN-8345/910/85	Data 09. 2022	
Sprawdził:	inż. Kazimierz Grzelak - upr. do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	GP-7342/1684/92	09. 2022	
Opracował	mgr inż. Tomasz Zasada	UAN-8345/910/85	09. 2022	