

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 13

1.5.2.) Miejscowość: Margonin

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-830

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec055e40-c181-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00189193

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009892/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa gminnej infrastruktury szansą na wyrównanie poziomu życia na terenach dotkniętych deprawacją lokalną (Polski Ład)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132371

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1 PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY MARGONIN

a) Przebudowa chodnika w ciągu ul. Witosa w m. Margonin

Projektowana inwestycja przewiduje:

- budowę nawierzchni chodnika z nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
- budowę nawierzchni zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
- budowa krawężników betonowych, obrzeży.

Szerokość chodnika: stan projektowany nawiązuje do istniejącego krawężnika, szerokość projektowanego chodnika wynosi 2m. Szerokość zjazdów stan projektowany nawiązuje do istniejącej szerokości bram oraz wykonanych już krawężników obniżonych.

b) Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kasprowicza w m. Margonin

Projektowana inwestycja przewiduje:

- budowę nawierzchni chodnika z nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
- budowę nawierzchni zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej, kolor grafitowy, gr. 8 cm
- budowa krawężników betonowych, obrzeży.

Szerokość chodnika: stan projektowany nawiązuje do istniejącego krawężnika, szerokość projektowanego chodnika wynosi 2m. Szerokość zjazdów stan projektowany nawiązuje do istniejącej szerokości bram oraz wykonanych już krawężników obniżonych.

c) Przebudowa chodnika w m. Lipiny wraz z obiektami inżynierskimi

W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik z betonowej kostki o szerokości 1,5m ograniczony z jednej strony krawężnikiem, a z drugiej opornikiem betonowym 12x25x100cm.

Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 169,05m.

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych,
- wykonanie chodnika z betonowej kostki,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Konstrukcja Chodnika

- kostka brukowa, kolor szary -8cm
- podsypka cementowo -piaskowa (1:4) -3 cm
- podbudowa zasadnicza: kruszywo stabilizowane cementem o $R_m=5,0\text{MPa}$ (z wytwórni) -10cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.5.5.) Wartość części: 350000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Budowa drogi w m. Lipiny (dojazd do nowopowstałej biblioteki w Lipinach)

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ograniczona z obu stron opornikiem 12x25x100 cm. Całkowita długość przebudowanego odcinka 135,43m.

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- przebudowanie istniejącego ogrodzenia,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S -3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm,

podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C3/4-10 cm

b) Rozbudowa drogi w m. Żoń

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,75m z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 427,58 m.

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę zjazdów gospodarczych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S-3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 -10 cm

Konstrukcja zjazdów

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S-3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 -10 cm

c) Przebudowa drogi na ul. Słonecznej w m. Margonin

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m ograniczona z obu stron opornikiem betonowym 15x25x100 cm. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 267,15m.

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, -3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C3/4 -10cm

Konstrukcja zjazdów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, -3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6 – 10cm

d) Rozbudowa drogi na ul. Cmentarnej w m. Margonin

W ramach inwestycji planuje się wykonać chodnik z betonowej kostki oraz frezowanie profilujące z betonu asfaltowego o gr. min 4 cm. W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych. Całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi 553,16m

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
- wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
- wykonanie chodnika z betonowej kostki,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni(warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S min. 4 cm
- frezowanie profilujące min. 4 cm
- istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Konstrukcja chodnika:

- betonowa kostka brukowa, kolor szary 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) – 3cm
- podbudowa zasadnicza:kruszywo stabilizowane cementem o $R_m=5,0\text{MPa}$ (z wytwórni) -10 cm

e) Rozbudowa drogi na ul. Żeromskiego w m. Margonin

W ramach inwestycji planuje się wykonać frezowanie profilujące o gł. min 4 cm a następnie ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. min. 4 cm. W ramach inwestycji planuje się wymianę istniejących krawężników wyniesionych oraz najazdowych oraz na odcinku około 160 m nastąpi wymiana nawierzchni chodnika z starych płyt betonowych o wym. 30X30cm na nową z kostki brukowej. Całkowita długość rozbudowy odcinka wynosi 403,04m

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych

- frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni,
 - wbudowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
 - odtworzenie istniejącej nawierzchni utwardzonej,
 - wymiana nawierzchni chodnika na nawierzchnię z kostki betonowej,
 - wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
 - wykonanie zieleni (warstwy humusu z obsianiem mieszanką traw),
- Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S min. 4 cm
 - frezowanie profilujące min. 4 cm
 - istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 3500000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MARGONINIE NA ODCINKU – UL. CMENTARNEJ – ZIELONA – STRZELECKA
W ramach projektu sieci dla strefy ekonomicznej wybudować należy:

Sieć wodociągowa

Długość sieci wodociągowej wg średnic:

PE RC SDR 11 Ø 160 mm – 408,00 mb - sieć

PE RC SDR 11 Ø 225 mm – 935,50mb – sieć

Sieć wodociągowa obejmuje realizację w obrębie projektowanych dróg dojazdowych strefy ekonomicznej zlokalizowanej pomiędzy ul. Cmentarną i Strzelecką w Margoninie.

Zaprojektowany wodociąg zostanie połączony z wodociągiem AC Ø100 przy ulicy Cmentarnej Wk1 działka nr 1127/12 i Wk3 działka nr 376/2, oraz z projektowaną siecią rozdzielczą w ulicy Strzeleckiej.

Zadanie dotyczy wyłącznie budowy sieci wodociągowej !!!

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 1050000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że zmieniony został zakres inwestycji wchodzących w skład Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, stąd też konieczne jest ogłoszenie nowego postępowania przetargowego, aby ująć wszystkie inwestycje.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że zmieniony został zakres inwestycji wchodzących w skład Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, stąd też konieczne jest ogłoszenie nowego postępowania przetargowego, aby ująć wszystkie inwestycje.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że zmieniony został zakres inwestycji wchodzących w skład Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, stąd też konieczne jest ogłoszenie nowego postępowania przetargowego, aby ująć wszystkie inwestycje.