

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Adaptacja pomieszczenia w suterenie na sztnic		
1	Analogia: KNR 0202 1021-0100		[MGPIB 1999R] - Szafy wn kowe typowe, bez pawlaczy jednodrzwiowe o szerokosci 60 cm Demontaz wsp Do R-0,3	6,7500	m2
			Obmiar: 6,7500 Mnoiniki: R = 0,3000 - w		
2	KNRw 0202 1124-0700		[WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Posadzki z tworzyw sztucznych, wykladzin tekstylnych dywanopodobnych - listwy przyScienne drewniane. Demontaz wsp do R-0,4	23,4000	m
			Obmiar: 23,4000 Mnoiniki: R = 0,4000 - w		
3	KNR 0401 0818-0500		[WYD. 1 1988R.] - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	38,8400	m2
			Obmiar: 38,8400		
4	KNR 0202 1115-0300		[MGPIB 1999R] - Warstwy wygladzajace z masy pew na polioctanie winylu, grubosc warstwy 1 do 3 mm. Naprzyklad Atlas SMS 15	38,8400	m2
			Obmiar: 38,8400		
5	KNRw 0401 1216-0100		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Zabezpieczenie podlog folia	9,9000	m2
			Obmiar: 9,9000		
6	KNR 0401 1202-0900		[WYD. 1 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2	38,6100	m2
			Obmiar: 38,6100		
7	KNR 0401 1202-0900		[WYD. 1 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2	73,1200	m2
			Obmiar: 73,1200		
8	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podlozy poziomych preparatami grutuj cymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	38,6100	m2
			Obmiar: 38,6100		
9	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podlozy pionowych preparatami grutuj cymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	73,1200	m2
			Obmiar: 73,1200		
10	KNR 0202 2009-0400		[MGPIB 1999R] - Tynki wewn trzne jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane tyeznie na stropach, na podloiu z tynku.	38,6100	m2
			Obmiar: 38,6100		
11	KNR 0202 2009-0200		[MGPIB 1999R] - Tynki wewn trzne jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane n?ecznie na Scianach, na podlozu z tynku.	73,1200	m2

VI
24 st IV LO Remont pozostałych pomieszczeń
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn,
			Obmiar: 73,1200		
12	KNR 0014 2011-0100		[IGM 1998R. WYD, II] - Obudowa jednowarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 50-01, z użyciem gipsu budowlanego, szpachlowego.	4,3700	m2
			Obmiar: 4,3700		
13	KNR 0202 1505-0300		[MGPIB 1999R] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoża gipsowych farb emulsyjną "polinit".	38,6100	m2
			Obmiar: 38,6100		
14	KNR 0202 1505-0300		[MGPIB 1999R] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoża gipsowych farb emulsyjną "polinit".	73,1200	m2
			Obmiar: 73,1200		
15	KNR 0401 1206-0200		[WYD. 1 1988R.] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian i arbami Olejnymi bez szpachlowania	36,0900	m2
			Obmiar: 36,0900		
16	KNR 0401 1212-2800		[WYD. 1 1988R.] - Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farb olejną powierzchniową ogólnego stosowania	13,6000	m
			Obmiar: 13,6000		
17	KNR 0401 1212-2800		[WYD. 1 1988R.] - Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farb olejną powierzchniową ogólnego stosowania	6,1000	m
			Obmiar: 6,1000		
18	Analogia: KNR 0401 1206-0200		[WYD. 1 1988R.] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania parapety betonowe	2,0700	m2
			Obmiar: 2,0700		
19	KNR 0202 1215-0100		[MGPIB 1999R] - Drzewiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementów do 0,10 m2.	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
20	KNR 0202 1112-0501		[MGPIB 1999R] - Posadzki z wykładziny rulonowej na kleju winylowym osakrylowym, bez warstwy izolacyjnej. wywinięcie na ściany 10 cm	41,1800	m2
			Obmiar: 41,1800		
21	Analiza własna:		Worek na gruz mieszany gruz ceglany, betonowy, drewniany, PCV, styropian	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
22	KNR 1323 1001-1100		[WYD. 1 1987 R.] - Zabezpieczenie okien folią. przyklejenie - folia mleczna wsp do R -2	3,9200	m2
			Obmiar: 3,9200		

VI

24 st I-v LO Remont pozostałych pomieszczeń
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec, techn.	Opis i Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Mnozniki: R = 2,0000 - w		