



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Nr _____ .2021,

zwana dalej Umową,

zawarta w dniu _____ r. w Nowym Targu pomiędzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: **34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława**

Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową **Powiatowy**

Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: **34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14**,

zwanym dalej **Zamawiającym**, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

_____ - _____ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,

a

_____, NIP _____, zwanym dalej **Wykonawcą**, reprezentowanym przez: _____,

o następującej treści:

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.14.2021.

Przedmiot Umowy

§ 1.

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na realizacji zadania pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa (budowa chodnika) – etap II** o symbolu **PY**.
2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.
3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych (załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.14.2021. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej Robotami, w postaci trwałego zarządu.
5. Strony dopuszczają możliwość:
 - 1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
 - a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
 - b) konieczności realizacji jakiegokolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 - c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
 - d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinventaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinventaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
 - e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 - f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót,
 - h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
 - i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych ustawą - Prawo budowlane, których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę,

- j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót objętych Umową, o których mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt 1 SWZ, w zakresie który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia wspomniane warunki, (**dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby*), *skreślić jeśli nie dotyczy
- 2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust.1 Umowy, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.

Termin realizacji

§ 2.

1. Strony ustalają termin realizacji Robót **na okres 160 dni od daty zawarcia umowy, tj. do dnia_____.**
2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu.
3. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót wraz ze złożeniem kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej, której kompletność i prawidłowość potwierdzona została przez ustanowionego przez Zamawiającego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót.

4. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez Zamawiającego.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji:
 - 1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 godzin,
 - 2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy,
 - 3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
 - 4) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego,
 - 5) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
 - 6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
 - 7) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej bądź szczegółowych specyfikacjach technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godzin od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego,
 - 8) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn (przyczyn) niezależnych od Wykonawcy,
 - 9) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części,



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

- 10) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
- 11) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinventaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinventaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
- 12) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów,
- 13) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
- 14) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
- 15) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- 16) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję.

Wynagrodzenie

§ 3.

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: **brutto** _____ **złotych** (słownie złotych: _____), a netto _____ zł (słownie złotych: _____).
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego na piśmie przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy.
3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego na zasadach określonych w § 9 Umowy, bez potrzeby zawarcia



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

stosownego aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.

4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od towarów i usług.

§ 4.

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą co najwyżej dwóch faktur, tj. jednej faktury przejściowej i jednej faktury końcowej. Jeżeli Wykonawca tak zdecyduje to Strony za wykonane Roboty mogą rozliczyć za pomocą jednej faktury końcowej. Kwota na fakturze końcowej nie może być mniejsza niż 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru częściowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez Wykonawcę Robót w zakresie ustalonym przez Strony.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony.
4. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.
5. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejściowej jak i końcowej, uregulowana zostanie przez Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę określonych w § 13 ust. 19 Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 13 ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie.
6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę.

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty odmiennie niż w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego jak w ust. 5.
8. Strony dopuszczają możliwość zmiany:
 - 1) sposobu płatności w zakresie możliwości wprowadzenia dodatkowej faktury przejściowej lub zmniejszenia ilości faktur przejściowych - z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony,
 - 2) sposobu rozliczenia Umowy lub zamiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia.

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

§ 5.

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę.
2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania Umowy.
4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót.

§ 6.

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.

§ 7.

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia o postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod nr PZD-ZP.261.14.2021, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

postępowaniu przetargowym, a także warunkami SWZ wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych (załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Stronę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych Robót w postaci w szczególności dziennika budowy.
4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane w ust.5.
5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia:
 - 1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,
 - 2) dojazdów i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi,
 - 3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na całym odcinku drogi objętej Robotami,
 - 4) nieprzerwalnej dostępności ruchu pieszego i kołowego (zapewnienia dojazdów i dojazdów) do znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych Robót obiektów, w szczególności obiektów handlowych, usługowych, użyteczności publicznej, sakralnych, mieszkalnych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 zdanie drugie Umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak i w sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska.
8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich organizacją.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania przedostatniego niniejszego ustępu. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie wymagalnym, przy czym do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.
11. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (trenu budowy), Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie objętym Robotami (teren budowy) oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
12. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli.
13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami (teren budowy) materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca uprządkuje teren objęty Robotami (teren budowy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do



których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót.

15. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawidłowe wykonanie Robót.
16. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców wspomnianych urządzeń.

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego

§ 8.

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy.
2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: przewidywalny zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący:
 - 1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót,
 - 2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym zestawieniu – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim,
 - 3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).
4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, uwzględniającym zakres wykonanych robót dodatkowych objętych obmiarem wskazanym w ust. 4. Wartość robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2.

§ 9.

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, aby zaniechał on wykonania określonych robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy



zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy.

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót co do których otrzymał polecenie zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone o wartość robót niewykonanych.
3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 8 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych.
5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 10.

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru wspomniany kosztorys stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót zamiennych.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.
3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili sporządzenia protokołu wskazanego w zdaniu poprzednim.
4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
5. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporządzonego nieopłatnie we własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej.
6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący:
 - 1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót,
 - 2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieopłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym zestawieniu – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim,
 - 3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).
5. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 11.

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do



podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli

§ 12.

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem wskazanych w załączonym do SWZ przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjątkiem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 - 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 - 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
 - 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową.
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji zamówienia, wskazane poniżej dowody:
 - 1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności:
 - a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 - b) datę złożenia oświadczenia,
 - c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
- 3) inne dokumenty
 - zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.



Podwykonawstwo

§ 13.

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy (podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.14.2021, tj. za wyjątkiem zakresu robót obejmującego _____, z czego cały zakres obejmujący _____ /*zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu /. *skreślić jeśli nie dotyczy.
2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której przedmiotem są Roboty, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są Roboty, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały:
 - 1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót wynikającego z Umowy, a także sposobu ich realizacji, zastosowanych materiałów, przy czym wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi w Umowie,
 - 2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

- 3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji,
- 4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego względnie ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu robót budowlanych ujętego w tabeli elementów rozliczeniowych (obejmującej wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie,
- 5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
- 6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać realizacji tej umowy.
6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo.
7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz ponadto gdy:
 - 1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5,
 - 2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 6.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo.
9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.
14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12.
16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac podwykonawców.
18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonaniu przez Strony odbiorze częściowym bądź końcowym, uprawniony będzie do wystawienia faktury końcowej na Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu stosowne dowody, w tym dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia każdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (względnie usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą:
 - 1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót odpowiednio do odbioru częściowego bądź końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (względnie usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie,
 - 2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), podpisanym przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji wykonanych robót (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, przy czym oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury (faktur), względnie rachunku (rachunków), na której (których) ujęte zostały kwoty ujęte w oświadczeniu,

- 3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez niego wskazanym) poświadczony za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności wynikających z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej związanej odpowiednio z odbiorem częściowym bądź końcowym Robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem placu budowy podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane.

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

23. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca



nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków:

- 1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
- 2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykáže, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy

§ 14.

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający niezwłocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.
2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w Umowie i przepisach odrębnych.
3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy.
4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy.
6. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w specjalności (branży) drogowej w osobie _____. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji Robót (teren budowy) pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą ustawą wymaganych.
- Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust. 6, w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

§ 15.

- Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____.
- Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy.
- Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust.1 jak i osoby o której mowa w ust. 2, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Zamawiającego z tą osobą lub z powodu siły wyższej – na wniosek Zamawiającego.

Odbiór Robót

§ 16.

- Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu o co najwyżej jeden protokół odbioru częściowego Robót oraz protokół odbioru końcowego Robót. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony po wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót.
- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru częściowego niezwłocznie po ich wykonaniu. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru końcowego niezwłocznie po ich wykonaniu.
- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do częściowego odbioru Robót jest wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:
 - protokołu (protokołów), o którym (których) mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

- 2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych zgłoszeniem jako wykonanych, których wykonany zakres ustalony zostanie na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.
4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności:
 - 1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,
 - 2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości,
 - 3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,
 - 4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
 - 5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy.
5. Strony przystąpią do częściowego bądź końcowego odbioru jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót, o których mowa w ust. 3 i 4, zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,
 - 2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową.
7. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi Wykonawca.



8. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego jak i końcowego robót, które podpisują Strony.
9. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi protokolarnie.

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

§ 17.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty objęte Umową.
2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. Okres gwarancji został określony w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy.
3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego.
4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy.
5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.
6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady.

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy

§ 18.

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym ustawą – Prawo zamówień publicznych, a także Umową.

§ 19.

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

- Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy:
 - 1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,
 - 2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,
 - 3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie,
 - 4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
 - 5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy,
 - 6) Wykonawca narusza jakiegokolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania Robót niezgodnie z Umową.
 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.
 4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń.
 5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc.



Kary umowne

§ 20.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:
 - 1) 20 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku wskazanym w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o wartość wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Zamawiającego,
 - 2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót,
 - 3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach określonych Umową protokołów wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy i § 10 ust. 1 Umowy oraz kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy, a także za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejściu od Zamawiającego terenu realizacji Robót (terenu budowy),
 - 4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca,
 - 5) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 6) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.14.2021, w sytuacji nie spełniania tych warunków przez Wykonawcę,
 - 7) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu,

- 8) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 16 Umowy,
 - 9) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
 - 10) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury bądź rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 16 Umowy,
 - 11) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 12 ust. 4 Umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy,
 - 12) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-12) nie mogą przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
 3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2-12) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia.

§ 21.

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Cesja wierzytelności

§ 22.

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.

Zmiany Umowy

§ 23.

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.
2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

§ 24.

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: ezd@nowotarski.pl Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na adres: _____ a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: _____.
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2021

adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej.

§ 25.

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

§ 26.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki.

§ 27.

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 28.

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 29.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. dokument gwarancyjny,
2. tabela elementów rozliczeniowych.

Zamawiający:

Wykonawca:



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik nr 1 do umowy nr: _____

DOKUMENT GWARANCYJNY

z dnia _____ r.,

do umowy nr _____ z dnia _____ r.

zwanej dalej Umową,

dotyczącej: wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.:
**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa
(budowa chodnika) – etap II**

1.

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie z Umową udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym mowa w § 1 Umowy, na okres _____ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia _____ do _____.

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1.
3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad.
4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.
5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów.
6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki niniejszej gwarancji.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy i kodeksu cywilnego.



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

.....
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $e \times f = g$
a	b	c	d	e	f	g
1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km 0+499,25 - 0+745 w miejscowości Trute					
1.1	Roboty przygotowawcze					
1.1.1	KNR 2-01 0119-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim, roboty pomiarowe dla wszystkich branż	km	0,24		
1.2	Wycinka drzew					
1.2.1	KNR 2-01 0101-01 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy	szt	30		
1.2.2	KNR-W 2-01 0101-02 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy	szt	15		
1.2.3	KNR 2-01 0108-01 analogia	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni). Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy	ha	0,01		
1.3	Rozbiórka przepustów					
1.3.1	KNR 2-31 0816-02 analogia	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 50 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m	56		
1.4	Rozbiórka zjazdu					
1.4.1	KNR 2-31 0810-05 analogia	Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubość 15 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m ²	12		
1.4.2	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach> Do odzysku 50%	m ²	30		

1.5 Rozebranie ścianek czołowych istn. przepustu pod drogą DP 1661K - przepust nr 2 w km 0+552						
1.5.1	KNR 4-04 0303-01 analogia	Rozebranie ścianek czołowych żelbetowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m3	2,2		
1.5.2	KNR 4-04 0303-01 analogia	Rozebranie studni wlotowej żelbetowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach rurowych	m3	2,15		
1.6 Demontaż elementów BRD i oznakowania						
1.6.1	KNR 2-31 0818-06 analogia	Rozebranie barier energochłonnych w rejonie ścianek czołowych przepustów;	m	12		
1.7 Rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją						
1.7.1	KNR 2-25 0310-02 analogia	Rozebranie ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach stalowych, bramy wjazdowe i furtki - odzysk bram i furtek, sztachety i słupki	m	26,5		
1.7.2	KNR 2-25 0307-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia z elementów stalowych (z kątowników), bramy wjazdowe i furtki (odzysk bram, furtek i przeseł do ponownego montażu)	m	28,5		
1.8 Frezowanie i rozbiórka nawierzchni						
1.8.1	KNR AT-03 0102-04 analogia	Frezowanie nawierzchni jezdni pod poszerzenia jezdni DP 1661K - gr. 8,7cm;;. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	245		
1.8.2	KNR AT-03 0102-02 analogia	Frezowanie nawierzchni bitumicznej pod warstwę ścierną jezdni DP 1661K, nawierzchnia gr. 4,5 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	857,5		
1.8.3	KNR 2-31 0803-03 analogia	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 15cm pod poszerzenie nawierzchni; Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	254		

1.8.4	KNR 2-31 0802-07 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm pod poszerzenie nawierzchni; DP 1661K . Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	245		
1.9	Roboty ziemne					
1.9.1	KNNR 1 0113-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, grubość warstwy do 15 cm	m2	490		
1.9.2	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , koparka, kategoria gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (poszerzenia jezdni, chodnik)	m3	367,5		
1.9.3	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , koparka, kategoria gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (kanalizacja)	m3	147		
1.9.4	KNR 2-01 0206-03 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Grunt z przemieszczeniem do wykonania nasypu (rowy odwadniające)	m3	80		
1.9.5	KNR 2-01 0235-0202 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów - ziemia z wykopów	m3	60		
1.10	Budowa chodnika					
1.10.1	KNR 2-31 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm	m	141		
1.10.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15	m3	22,56		
1.10.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	143		
1.10.4	KNR 2-31 0107-02 analogia	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego	m3	56,4		

1.10.5	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	282		
1.10.6	KNNR 6 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm	m2	282		
1.11	Budowa zjazdów					
1.11.1	KNR 2-31 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm	m	104		
1.11.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15	m3	16,64		
1.11.3	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	104		
1.11.4	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, (CBR min 20%) warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	208		
1.11.5	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, (CBR min 60%) warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	208		
1.11.6	KNNR 6 0502-0301 analogia	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm	m2	208		
1.12	Kanalizacja deszczowa					
1.12.1	KNR-W 2-18 0408-06 analogia	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk, Dn 500 mm wraz z próbą szczelności - kolektor deszczowy	m	200		
1.12.2	KNR-W 2-18 0408-03 analogia	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk, Dn 200 mm wraz z próbą szczelności - przykanaliki	m	26		
1.12.3	KNNR 1 0608-0102 analogia	Drenaż - podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek gr 20cm	m3	30		
1.12.4	KNNR 11 0501-0501 analogia	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek	m3	60		
1.12.5	KNKRB 1 0213-03 analogia	Zасыпка kanalizacji kruszywem dowiezionym	m3	160		
1.12.6	KNNR 4 1424-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem klasy D400 żeliwo szare	szt.	5		

1.12.7	KNR-W 2-15 0225-08 analogia	Studnie kanalizacyjne systemowe z kręgów betonowych Fi 1200mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1200mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włączonym, studnia gł. do 2,0m, włącz typ ciężki D400	szt	8		
1.12.8	KNNR 6 0109-03 analogia	Podłoża betonowe pod studzienki rewizyjne 1200mm, beton C12/15, grubość 20 cm	m2	10,5		
1.12.9	KNNR 6 0105-08 analogia	Podbudowa pod studnie 1200mm, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm	m2	10,5		
1.12.10	KNNR 6 0109-03 analogia	Podłoża betonowe pod studzienki wodościekowe, beton C12/15, grubość 20 cm	m2	2,2		
1.12.11	KNNR 6 0105-08 analogia	Podbudowa pod studnie wodościekowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm	m2	2,2		
1.13	Drenaż wzdłuż chodnika					
1.13.1	KNNR 11 0703-0301 analogia	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn 100 mm	m	203		
1.13.2	KNNR 1 0608-0201 analogia	Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo łamane 31,5/63mm	m3	30,45		
1.13.3	KNR 9-11 0202-01 analogia	Separacja warstw gruntu, geowłóknina filtracyjno-separacyjna typ PP, igłowana, gr.2-3.2mm	m2	324,8		
1.14	Ścianka wylotowa - wylot W2					
1.14.1	KNNR 4 1430-01 analogia	Ścianka czołowa monolityczna, zbrojona, beton C20/25	m3	2,2		
1.14.2	KNNR 10 0205-02 analogia	Zbrojenie ścianki prętami Fi 12mm, stal AIIIIN B500SP	kg	275		
1.14.3	KNR 2-02 0603-02 analogia	Izolacje powłokowe pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie	m2	13,5		
1.14.4	KNNR 1 0512-0101 analogia	Umocnienie skarp i dna rowu za wylotem, płyta ażurowa 60x40x8cm na podsypce piaskowej 10cm	m2	38,85		
1.14.5	KNNR 6 0105-08 analogia	Podbudowa pod umocnienie, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm	m2	38,85		

1.15	Odwodnienie liniowe					
1.15.1	kalk. własna	Odwodnienie liniowe na zjazdach, korytka betonowe szer.20cm typu ACO, ruszt stalowy klasa D400, skrzynki odpływowe	m	23		
1.15.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ławy pod odwodnienie liniowe, beton C12/15	m3	2,7		
1.16	Nawierzchnia jezdni					
1.16.1	KNR 9-11 0201-01 analogia	Geowłóknina separacyjna	m2	343		
1.16.2	KNR 2-09 0101-03 analogia	Warstwy odsączające żwirowe, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m2	343		
1.16.3	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm,CBR min 35%, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	343		
1.16.4	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	343		
1.16.5	KNR 2-31 0110-01 analogia	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P grubość warstwy 7 cm	m2	343		
1.16.6	KNR AT-03 0301-03 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm	m2	343		
1.16.7	KNR 9-11 0101-0301 analogia	Warstwa geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego o wytrzymał. 120x120kN	m2	1 470		
1.16.8	KNNR 6 0308-01 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm	m2	1 470		
1.16.9	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	1 635		
1.17	Przepusty pod zjazdami					
1.17.1	KNNR 4 1307-04 analogia	Przepust z rur polietylenowych typu PP łączone na wcisk, Dn 500 mm	m	6		
1.17.2	KNNR 6 0605-01 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe gr. 25cm	m3	1,2		
1.17.3	KNR 13-12 1505-05 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe	szt	2		

1.17.4	KNNR 1 0608-0201 analogia	Zasyпка przepustów kruszywem dowiezionym – pospółka	m3	9		
1.18	Ściek przykrawężnikowy					
1.18.1	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm, (2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 3cm, kostka betonowa szara	m	245		
1.19	Pobocze lewostronne szer. 1,0m					
1.19.1	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy	m2	245		
1.20	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów					
1.20.1	KNNR 6 0202-06 analogia	Uzupełnienia zjazdów za chodnikiem -nawierzchnie z tłuczni kamiennego, grubość warstwy po uwalowaniu 20 cm	m2	160		
1.21	Zjazdy z kostki betonowej					
1.21.1	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm	m2	9		
1.21.2	KNNR 6 0502-0301 analogia	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm	m2	9		
1.22	Elementy BRD					
1.22.1	KNR 2-31 0706-03 analogia	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe P-2a	m2	29,4		
1.22.2	KNR 2-31 0704-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	12		
1.23	Roboty regulacyjne					
1.23.1	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	kpl.	4		
1.24	Odbudowa rozebranych ogrodzeń					
1.24.1	kalk. własna	Odbudowa ogrodzenia ze sztachet drewnianych malowanych ze słupkami stalowymi na murku fundamentowym, konstr. bramy wjazdowej i furki z odzysku podczas demontażu	m	26,5		
1.24.2	kalk. własna	Odbudowa ogrodzenia: murek betonowy, słupki z elementów stalowych (z kątowników), bramy wjazdowe i furki (odzysk bram, furtek i przęseł) - malowanie odbudowywanych elementów ogrodzenia	m	28,5		

2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km 1+200,00 - 1+539,30 w miejscowości Lasek					
2.1	Roboty przygotowawcze					
2.1.1	KNR 2-01 0119-04 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim, roboty pomiarowe dla wszystkich branż	km	0,34		
2.2	Wycinka drzew					
2.2.1	KNR 2-01 0101-01 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy	szt	16		
2.2.2	KNR 2-01 0108-01 analogia	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszybie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni). Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy	ha	0,014		
2.3	Roboty rozbiórkowe					
2.3.1	KNNR 6 0806-02 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawcę wraz z utylizacją	m	22		
2.3.2	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach>	m2	44		
2.3.3	KNR 2-31 0802-07 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	44		
2.4	Rozebranie ścianek czołowych istn. przepustu pod drogą DP 1661K - przepust nr 3 w km 1+205,25					
2.4.1	KNR 4-04 0303-01 analogia	Rozebranie ścianek czołowych żelbetonowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z	m3	5,04		

		ustawą o odpadach				
2.5	Rozbiórka nawierzchni zatoki autobusowej					
2.5.1	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej gr. 8cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach> Do odzysku 50%	m2	110		
2.5.2	KNNR 6 0806-02 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławą betonową z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Wykonawce wraz z utylizacją	m	55		
2.5.3	KNR 2-31 0810-05 analogia	Rozebranie podbudowy zatoki autobusowej betonowej gr. 24cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	110		
2.5.4	KNR 2-31 0810-05 analogia	Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubość 15 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	110		
2.6	Rozbiórka ogrodzeń kolidujących z inwestycją					
2.6.1	KNR 2-25 0310-02 analogia	Rozebranie ogrodzenia z żerdzi drewnianych: 3 rzędy żerdzi, słupki z żerdzi	m	42		
2.7	Frezowanie i rozbiórka nawierzchni					
2.7.1	KNR AT-03 0102-04 analogia	Frezowanie nawierzchni jezdni pod poszerzenia jezdni DP 1661K - gr. 8,7cm;. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	272		
2.7.2	KNR AT-03 0102-02 analogia	Frezowanie nawierzchni bitumicznej pod warstwę ścieralną jezdni DP 1661K, nawierzchnia gr. 4,5 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	1 865		

2.7.3	KNR 2-31 0803-03 analogia	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 15cm pod poszerzenie nawierzchni; Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	172,5		
2.7.4	KNR 2-31 0802-07 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm pod poszerzenie nawierzchni; DP 1661K; . Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	345		
2.7.5	KNR 2-31 0803-03 analogia	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 15cm pod projektowane rurociągi kanalizacyjne i przykanaliki. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	36		
2.7.6	KNR 2-31 0802-07 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm pod projektowane rurociągi kanalizacyjne i przykanaliki. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	36		
2.8	Demontaż elementów BRD i oznakowania					
2.8.1	KNR 2-31 0818-08 analogia	Rozebranie słupków wraz ze znakami	szt	9		
2.8.2	KNR 2-31 0818-06 analogia	Rozebranie barier energochłonnych w rejonie ścianek czołowych przepustów;	m	24		
2.9	Roboty ziemne					
2.9.1	KNNR 1 0113-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, grubość warstwy do 15 cm	m2	1 035		
2.9.2	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi , koparka, kategoria gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (poszerzenia jezdni, chodnik)	m3	603,75		

2.9.3	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , koparka, kategoria gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (kanalizacja)	m3	360		
2.9.4	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , koparka, kategoria gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (przykanaliki)	m3	18		
2.9.5	KNR 2-01 0206-03 analogia	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi. Grunt z przemieszczeniem do wykonania nasypu (rowy odwadniające)	m3	88		
2.9.6	KNR 2-01 0235-0202 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów - ziemia z wykopów	m3	88		
2.10	Ścianka wylotowa wraz z murem oporowym - wylot W3 i mur oporowy w km 1+206,4-1+216,20					
2.10.1	KNNR 4 1430-01 analogia	Ścianka czołowa monolityczna wraz z murem oporowym , zbrojona , beton C20/25	m3	22,7		
2.10.2	KNNR 10 0205-02 analogia	Zbrojenie ścianki prętami Fi 12mm, stal AIIIN B500SP	kg	961		
2.10.3	KNNR 10 0205-03 analogia	Zbrojenie ścianki prętami Fi 16mm, stal AIIIN B500SP	kg	397		
2.10.4	KNR 2-02 0603-02 analogia	Izolacje powłokowe pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie	m2	86		
2.10.5	KNNR 1 0512-0101	Umocnienie skarp i dna rowu za wylotem, płyta ażurowa 60x40x8cm na podsypce piaskowej 10cm	m2	42		
2.10.6	KNNR 6 0105-08 analogia	Podbudowa pod umocnienie, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm	m2	42		
2.10.7	KNR 2-31 0701-03 analogia	Poręcze ochronne sztywne ocynkowane z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm - 2,0 m	m	20		
2.11	Zatoka przy DP 1661K					
2.11.1	KNR 2-31 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm	m	55		

2.11.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15	m3	9,2		
2.11.3	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	52		
2.11.4	KNR 2-31 0107-02 analogia	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego	m3	11,2		
2.11.5	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m3	12		
2.11.6	KNNR 6 0109-03 analogia	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	112		
2.11.7	KNNR 6 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm	m2	204		
2.12	Budowa chodnika					
2.12.1	KNR 2-31 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm	m	228		
2.12.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15	m3	36,48		
2.12.3	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	233		
2.12.4	KNR 2-31 0107-02 analogia	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego	m3	91,2		
2.12.5	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	456		
2.12.6	KNNR 6 0502-0301 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm	m2	456		
2.13	Ściek przykrawężnikowy					
2.13.1	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm, (2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 3cm, kostka betonowa szara	m	345		
2.14	Budowa zjazdów					

2.14.1	KNR 2-31 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm	m	117		
2.14.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15	m3	18,72		
2.14.3	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	120		
2.14.4	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, (CBR min 20%) warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	234		
2.14.5	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, (CBR min 60%) warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	234		
2.14.6	KNNR 6 0502-0301 analogia	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm	m2	234		
2.15	Kanalizacja deszczowa					
2.15.1	KNR-W 2-18 0408-03 analogia	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk , Dn 200 mm wraz z próbą szczelności - przykanaliki	m	22		
2.15.2	KNR-W 2-18 0408-06 analogia	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk , Dn 500 mm wraz z próbą szczelności - kolektor deszczowy	m	302		
2.15.3	KNNR 1 0608-0102 analogia	Drenaż - podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek gr 20cm	m3	60,4		
2.15.4	KNNR 11 0501-0501 analogia	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek	m3	151		
2.15.5	KNKRB 1 0213-08 analogia	Zasypanie wykopów pod przykanaliki Fi 200mm warstwą gr. 20cm wraz z zagęszczeniem, piasek	m3	10,8		
2.15.6	KNKRB 1 0213-03 analogia	Zasyпка kanalizacji kruszywem dowiezionym	m3	241,6		
2.15.7	KNNR 4 1424-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem klasy D400 żeliwo szare	szt.	8		

2.15.8	KNR-W 2-15 0225-08 analogia	Studnie kanalizacyjne systemowe z kręgów betonowych Fi 1200mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1200mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włączonym, studnia gł. do 2,0m, włącz typ ciężki D400	szt	14		
2.15.9	KNNR 6 0105-08 analogia	Podbudowa pod studnie wodościekowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm	m2	2,2		
2.15.10	KNNR 6 0109-03 analogia	Podłoża betonowe pod studzienki rewizyjne 1200mm, beton C12/15, grubość 20 cm	m2	16		
2.15.11	KNNR 6 0105-08 analogia	Podbudowa pod studnie 1200mm, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm	m2	16		
2.15.12	KNNR 6 0109-03 analogia	Podłoża betonowe pod studzienki wodościekowe, beton C12/15, grubość 20 cm	m2	2,2		
2.16	Nawierzchnia jezdni					
2.16.1	KNR 9-11 0201-01 analogia	Geowłóknina separacyjna	m2	862,5		
2.16.2	KNR 2-09 0101-03 analogia	Warstwy odsączające żwirowe, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m2	517,5		
2.16.3	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, CBR min 35%, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	518		
2.16.4	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	518		
2.16.5	KNR 2-31 0110-01 analogia	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P grubość warstwy 7 cm	m2	518		
2.16.6	KNR AT-03 0301-03 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm	m2	518		
2.16.7	KNR 9-11 0101-0301 analogia	Warstwa geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego o wytrzymał. 120x120kN	m2	2 125		
2.16.8	KNNR 6 0308-01 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm	m2	2 125		

2.16.9	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	2 438		
2.17	Budowa rowów przydrożnych - Ściek korytkowy					
2.17.1	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	130,05		
2.17.2	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ławy pod ściek szer. 85cm, beton C12/15	m3	11,48		
2.17.3	KNR 2-01 0515-01 analogia	Ułożenie ścieków z pref. elementów - korytka drogowe 50x50x15cm	m	153		
2.18	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów					
2.18.1	KNNR 6 0202-06 analogia	Uzupełnienia zjazdów za chodnikiem -nawierzchnie z tłucznią kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm	m2	240		
2.19	Pobocze lewostronne szer. 1,0m					
2.19.1	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy	m2	210		
2.20	Elementy BRD					
2.20.1	KNR 2-31 0706-03 analogia	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe P-2a	m2	145		
2.20.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie znaków wraz ze słupkami	szt	9		
2.20.3	KNR 2-31 0704-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	12		
2.21	Roboty regulacyjne					
2.21.1	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	kpl.	7		
2.22	Odbudowa rozebranych ogrodzeń					
2.22.1	kalk. własna	Odbudowa ogrodzenia z żerdzi drewnianych: 3 rzędy żerdzi, słupki z żerdzi	m	42		
3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa; km 1+608,00 - 1+679,70 w miejscowości Lasek					
3.1	Wycinka drzew					
3.1.1	KNR 2-01 0101-06 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm. Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy	szt	2		

3.1.2	KNR 2-01 0108-01 analogia	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszybie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni). Załadunek, odwóz i utylizacja wg uznania wykonawcy	ha	0,012		
3.2	Roboty rozbiórkowe					
3.2.1	KNR 2-31 0803-03 analogia	Rozebranie nawierzchni zjazdów o nawierzchni asfaltowej gr. 10cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	34		
3.2.2	KNR 2-31 0810-05 analogia	Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubość 15 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	60		
3.2.3	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach> Do odzysku 50%	m2	17		
3.2.4	KNR 2-31 0818-06 analogia	Rozebranie barier energochłonnych w rejonie ścianek czołowych przepustów;	m	32		
3.2.5	KNR 2-31 0818-08 analogia	Rozebranie słupków wraz ze znakami	szt	8		
3.3	Rozebranie ścianek czołowych istn. przepustu pod drogą DP 1661K - przepust nr 4 w km 1+622,40					
3.3.1	KNR 4-04 0303-01 analogia	Rozebranie ścianek czołowych żelbetowych przepustów. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m3	4,5		
3.4	Frezowanie i rozbiórka nawierzchni					
3.4.1	KNR AT-03 0102-04 analogia	Frezowanie nawierzchni jezdni pod poszerzenia jezdni DP 1661K - gr. 8,7cm; Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	144		
3.4.2	KNR AT-03 0102-02 analogia	Frezowanie nawierzchni bitumicznej pod warstwę ściernalną jezdni DP 1661K, nawierzchnia gr. 4,5 cm. Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z	m2	216		

		ustawą o odpadach				
3.4.3	KNR 2-31 0803-03 analogia	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr 15cm pod poszerzenie nawierzchni; Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	72		
3.4.4	KNR 2-31 0802-07 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr 40cm pod poszerzenie nawierzchni; DP 1661K . Załadunek wraz z wywozem wg uznania wykonawcy. Utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach	m2	72		
3.5	Roboty ziemne					
3.5.1	KNNR 1 0113-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, grubość warstwy do 15 cm	m2	216		
3.5.2	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , koparka, kategoria gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (poszerzenia jezdni, chodnik)	m3	65		
3.5.3	KNR 2-01 0206-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi , koparka, kategoria gruntu III-IV - odległość wywozu wg kalkulacji wykonawcy (kanalizacja)	m3	13		
3.5.4	KNNR 1 0318-03 z.o.2.11.4. 9911-03 analogia	Formowanie nasypów wykopów o szerokości 0.8-2.5 m i wys..do 2.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - materiał dowieziony, kruszywo lub grunt niewysadzinowy kwalifikowany	m3	80		
3.6	Studnia monolityczna - rejon wylotu nr 4					
3.6.1	KNNR 10 0201-04 analogia	Studnia monolityczna o wymiarach 1,5x2,5x2,1m z betonu C20/25	m3	4		

3.6.2	KNNR 10 0205-02 analogia	Zbrojenie studni prętami Fi 12mm, stal AIIIIN B500SP	kg	505		
3.6.3	KNR 2-02 0603-02 analogia	Izolacje powłokowe pionowych i poziomych powłokami bitumicznymi, dwukrotnie	m2	22		
3.6.4	KNNR 4 1429-02 analogia	Właz żeliwny klasy D400	szt	1		
3.6.5	KNNR 4 1423-01 analogia	Kominy włazowe z kręgów betonowych, Fi 600 mm	m	0,5		
3.7	Kanalizacja deszczowa					
3.7.1	KNR-W 2-18 0408-03 analogia	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk, Dn 200 mm wraz z próbą szczelności - przykanaliki	m	1		
3.7.2	KNR-W 2-18 0408-06 analogia	Kanały z rur polietylenowych typu PP SN 8 łączone na wcisk, Dn 500 mm wraz z próbą szczelności - kolektor deszczowy	m	13		
3.7.3	KNNR 1 0608-0102 analogia	Drenaż - podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek gr 20cm	m3	3,9		
3.7.4	KNNR 11 0501-0501 analogia	Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek	m3	7,8		
3.7.5	KNKRB 1 0213-03 analogia	Zасыпка kanalizacji kruszywem dowiezionym	m3	7,8		
3.7.6	KNNR 4 1424-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, oraz koszem osadczym, na zawiasach - wpust z rusztem klasy D400 żeliwo szare	szt.	1		
3.7.7	KNR-W 2-15 0225-08 analogia	Studnie kanalizacyjne systemowe z kręgów betonowych Fi 1200mm, izolowane w trakcie prefabrykacji, podstawa studni prefabrykowana 1200mm z wykształconą kinetą, spocznikiem i osadzonymi tulejami przejściowymi, klamrami włazowym, studnia gł. do 2,0m, właz typ ciężki D400	szt	1		
3.7.8	KNNR 6 0109-03 analogia	Podłoża betonowe pod studzienki rewizyjne 1200mm, beton C12/15, grubość 20 cm	m2	1,5		
3.7.9	KNNR 6 0105-08 analogia	Podbudowa pod studnie 1200mm, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 10 cm	m2	1,5		
3.7.10	KNNR 6 0109-03 analogia	Podłoża betonowe pod studzienki wodościekowe, beton C12/15, grubość 20 cm	m2	0,8		
3.8	Budowa chodnika					

3.8.1	KNR 2-31 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe, wystające 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm	m	78		
3.8.2	KNR 2-31 0402-04 analogia	Ława pod krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy, betonowa z oporem, beton C12/15	m3	12,48		
3.8.3	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	74		
3.8.4	KNR 2-31 0107-02 analogia	Uzupełnienie podbudowy pod chodnikiem z kruszywa łamanego	m3	57,6		
3.8.5	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanego 0/31,5 zagęszczona mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	144		
3.8.6	KNNR 6 0502-0301 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0cm	m2	144		
3.9	Nawierzchnia jezdni					
3.9.1	KNR 9-11 0201-01 analogia	Geowłóknina separacyjna	m2	216		
3.9.2	KNR 2-09 0101-03 analogia	Warstwy odsączające żwirowe, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m2	76		
3.9.3	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, CBR min 35%, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	76		
3.9.4	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5, C90/3, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	76		
3.9.5	KNR 2-31 0110-01 analogia	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P grubość warstwy 7 cm	m2	76		
3.9.6	KNR AT-03 0301-03 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm	m2	76		
3.9.7	KNR 9-11 0101-0301 analogia	Warstwa geosiatki wzmacniającej z włókna szklanego o wytrzym. 120x120kN	m2	440		
3.9.8	KNNR 6 0308-01 analogia	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11W (warstwa wiążąca), grubość warstwy 3 cm	m2	440		
3.9.9	KNNR 6 0309-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 5 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem	m2	440		

		podłoża				
3.10	Ściek przykrawężnikowy					
3.10.1	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr 8cm, (2 rzędy kostki) na podsypce cementowo-piaskowej 3cm, kostka betonowa szara	m	72		
3.11	Pobocze lewostronne szer. 1,0m					
3.11.1	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych i destruktu bitumicznego o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczny	m2	45		
3.12	Uzupełnienie nawierzchni zjazdów					
3.12.1	KNNR 6 0202-06 analogia	Uzupełnienia zjazdów za chodnikiem -nawierzchnie z tłuczni kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm	m2	25		
3.13	Zjazdy z kostki betonowej					
3.13.1	KNNR 6 0113-02 analogia	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm	m2	15		
3.13.2	KNNR 6 0502-0301 analogia	Zjazdy z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm (50% z rozbiórki)	m2	15		
3.14	Elementy BRD					
3.14.1	KNR 2-31 0706-03 analogia	Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe P-2a	m2	26		
3.14.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie znaków wraz ze słupkami	szt	8		
3.14.3	KNR 2-31 0704-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	16		
3.14.4	KNR 2-31 0701-03 analogia	Poręcze ochronne sztywne ocynkowane z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm - 2,0 m	m	24		
3.15	Roboty regulacyjne					
3.15.1	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji deszczowej	kpl.	1		