




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU TYPU 4b





KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNI ZJAZDU	
NAWIERZCHNIA MINERALNA	
H3	NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3 (0/31.5mm)
20cm	

ELEMENTY ULICZNE I WYKOŃCZENIOWE

1	KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30cm lub 15x25cm
	ŁAWA Z BETONU C12/15

- Uwagi:
1. Geometria zjazdów według stanu istniejącego.
  2. W przypadku zjazdów posiadających skosy najazdowe na styku z jezdnią drogi głównej należy odtworzyć skosy 1:1.
  3. Pochylenie podłużne zjazdu należy dostosować do ukształtowania korony drogi, przy zachowaniu maksymalnego pochylenia podłużnego o wartości 5%.
  4. Nie wolno uszkadzać grubych korzeni i nabiegów korzeniowych.
  5. W trakcie prac należy zabezpieczyć korzenie szkieletowe, nie wolno przecinać korzeni o średnicy powyżej 3 cm. W przypadku obecności grubych korzeni, o średnicy powyżej 3 cm korzeń zabezpieczyć przez przykrycie geowłókniną oraz obsypanie kruszywem łamanym 4/8mm lub 4/16mm gr. 5-10cm.
  6. Prace rozbiórkowe, ziemne oraz nawierzchniowe w rejonie drzew należy wykonywać pod nadzorem dendrologicznym (inspektora zieleni lub innego specjalistę powołanego przez Inwestora do pełnienia tej funkcji), przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Prace ziemne w obszarze SOD należy wykonywać ręcznie z ewentualnym użyciem urządzeń przeznaczonych do wykonywania robót ziemnych określonych w opisie technicznym projektu.
  7. Dopuszcza się zmianę rzędnych wysokościowych w przypadku konieczności dostosowania powierzchni nawierzchni do np. nabiegów korzeniowych lub wypiętrzeń korzeni.

INWESTOR			
 <b>ZARZĄD POWIATU PRUSZKOWSKIEGO</b> ul. Drzymały 30 05-800 Pruszków			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 <b>KPK-PROJEKT</b> Krzysztof Polakowski ul. Wyszyńskiego 3b lok. 113 18-300 Zambrów tel. 502 502 729			
Nazwa zamierzenia budowlanego: <b>REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3115W - AL. M. DĄBROWSKIEJ W KOMOROWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL. WALDEMARA I UL. J. KOTOŃSKIEGO ORAZ PRZEBUDOWĄ JEZDNI DROGI NA ODCINKU OD UL. PODHALAŃSKIEJ DO DZIAŁKI NR 584 (OBRĘB KOMORÓW OSIEDLE)</b>			
Nazwa obiektu budowlanego: <b>Al. Marii Dąbrowskiej (droga powiatowa nr 3115W) na odcinku od ul. Beryłowej do ronda na skrzyżowaniu Al. Kasztanowej z Al. Starych Lip i ul. Sieradzką</b>			
Adres obiektu: <b>woj. mazowieckie, pow.pruszkowski, gmina Michałowice, Komorów Osiedle, Al. Marii Dąbrowskiej</b>			
Nazwa opracowania:		Branża:	
PROJEKT BUDOWLANY		DROGOWA	
Element projektu budowlanego:		PROJEKT TECHNICZNY	
Data:	Tytuł rysunku:	Nr rys.:	Nr str.:
25.04.2023r.	<b>Szczegóły wykonania zjazdów TYP 4b</b>	4.6	44
Skala:		Nr ark. / Ilość ark.:	
1:100; 1:50; 1:20		1/1	
Zespół autorski	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/Specialność	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
Projektant	mgr inż. Krzysztof Polakowski	MAZ/0042/POOD/13 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Czapski	497/66 upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w zakresie drogowych obiektów budowlanych	